



Download GENIO collection

COSA CONTIENE IL PACKAGING DI GENIO PRINT GENIO PRINT PACKAGING CONTENT

- Pannello confezionato singolarmente per una massima protezione
- Barre da fissare a parete e sul retro pannello
- Piedini regolabili per pannello
- Lamelle in legno per fissare i pannelli tra di loro
- Profili in alluminio da applicare sulla parti di chiusura
- Foglio A4 con le istruzioni di posa dei pannelli
- Foglio A3 con lo schema di divisione in pannelli della parete
- OPTIONAL tubi per luci a LED

- Individually packaged panel for maximum protection
- Bars to be fixed to the wall and on the rear panel
- Adjustable feet for panel
- Wooden slats to fix the panels together
- Aluminum profiles to be applied on the closing parts
- A4 sheet with installation instructions for the panels
- A3 sheet with the partitioning scheme of the wall
- OPTIONAL tubes for LED lights



by ADRIANI & ROSSI

VIA MARCO CORNER, 1

36016 THIENE (VI) ITALY


T. +39 0445 069008

COMMERCIALE@GENIOWALLART.COM




GENIOWALLART.COM

A.D. _ Graphic: Adriani e Rossi Edizioni






GENIO
WALLART ITALIA

by ADRIANI & ROSSI



GENIOWALLART.COM

- **05** Piedini regolabili.
Adjustable feet.



Linea luminosa realizzata con profilo in alluminio verniciato nero, diffusore in policarbonato opalino e strip LED ad alta efficienza luminosa ed elevato indice di resa cromatica. Cablato IP30, 12W/m 3000 K, 2 metri di cavo.


Light line made with black painted aluminium profile, opal polycarbonate diffuser and LED strip with high luminous efficiency and high color rendering index. Wired IP30, 12W / m 3000 K, 2 meters of cable.



UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN50581-2012




GENIO JOLLY panels, 19mm thick white concrete finish, mural effect printed with graphics from the Wall paper Adriani e Rossi catalog or upon request.

Dimensioni _ Sizes	Codici _ Codes	 Peso _ Weight
- L 600 H 2780 mm ►	G60H278MPJX165	23 Kg
- L 600 H 3600 mm ►	G60H360MPJX210	30 Kg
- L 1220 H 2780 mm ►	G122H278MPJX220	47 Kg
- L 1220 H 3600 mm ►	G122H360MPJX285	61 Kg



Download the
Adriani e Rossi
Wallpaper catalog.


GENIO MATERIALS panels, 19mm thick, in a wide range of particular finishes.

Dimensione _ Size Codice _ Code  **Peso _ Weight**


- L 1220 H 2780 mm ▶ G122H278MX190 52 Kg



Discover the
collection of
Genio materials.

Dimensione _ Size **Codice specchi _ Mirror code**  **Peso _ Weight**
- L 1220 H 2780 mm ▶ G 122H278MX220 52 Kg

GENIO MATERIALS PRINT panels 19mm thick, a range of printable finishes with selected graphics or upon request.

Dimensione _ Size **Codice _ Code**  **Peso _ Weight**


- L 1220 H 2780 mm **G122H278MPJX265** **52 Kg**



Choose the graphic to print.

Send us the photo of your wall by e-mail, we will send you a preview including the cost estimate.
For custom graphics send us your request or a high resolution photo.

@ COMMERCIALE@GENIOWALLART.COM



MATERIALS

STONES

METALS

GRAPHICS

GREEN

GENIO JOLLY




Scarica il catalogo Wallpaper Adriani e Rossi.

Download the Adriani e Rossi Wallpaper catalog.

SHOP.ADRIANIEROSS.COM

GENIO JOLLY

Pannelli spessore 19 mm finitura cemento bianco effetto murale stampato con le grafiche da catalogo Wallpaper Adriani e Rossi o su richiesta. Prodotto in Truciolare Carbp2 EPA TSCA Title VI di tipo FSC 100% riciclato e placcato con film in PP.
19 mm thick panels with white concrete finish, mural effect printed with the Wallpaper Adriani and Rossi catalog graphics or upon request. Manufactured with 100% recycled Carbp2 EPA TSCA Title VI FSC type Chipboard and plated with PP film.

Dimensioni _ Sizes	Codici _ Codes	 Peso _ Weight
- L 600 H 2780 mm	➤ G60H278MPJX165	23 Kg
- L 600 H 3600 mm	➤ G60H360MPJX210	30 Kg
- L 1220 H 2780 mm	➤ G122H278MPJX220	47 Kg
- L 1220 H 3600 mm	➤ G122H360MPJX285	61 Kg

Specificare il codice della grafica da stampare sul pannello.
Specify the graphic code to be printed on the panel.



GENIO MATERIAL

Pannelli spessore 19 mm in un’ampia gamma di particolari finiture. Prodotto in MDF CarbP2 EPA TSCA Title VI di tipo 100% FSC da fonte di legno rinnovabile.

19 mm thick panels n a wide range of particular finishes. Manufactured in MDF CarbP2 EPA TSCA Title VI type 100% FSC from a renewable wood source.

Dimensione _ Size

- L 1220 H 2780 mm

►

Codice _ Code

G122H278MX190

Codice specchi _ Mirrors code

G122H278MX220

KG

Peso _ Weight

52 Kg

Specificare il codice del materiale scelto.

Specify the graphic code to be printed on the panel.



300 Bianco lucido
Glossy White

Placcato con film in PET
Plated with PET film



390 Mocaccino lucido
Glossy Mocaccino

Placcato con film in PET
Plated with PET film



570 Mocaccino opaco
Matt Mocaccino

Placcato con film in PET
Plated with PET film



210 Avorio metallico
Metallic Ivory

Placcato con film in PET
Plated with PET film



602 Lamisteel Acciaio
Steel Lamisteel

Placcato con film in PET
Plated with PET film



603 Lamisteel Bronzato
Bronzed Lamisteel

Placcato con film in PET
Plated with PET film



190 Strip Nero
Black Strip

Placcato con film in PET
Plated with PET film



590 Steel Opaco
Matt Steel

Placcato con film in PET
Plated with PET film



707 Golden Wood

Placcato con film in PP
Plated with PP film



430 Ebano Scuro Lucido
Glossy Dark Ebony

Placcato con film in PET
Plated with PET film



610 Ebano Scuro Opaco
Matt Dark Ebony

Placcato con film in PET
Plated with PET film




702 Cemento
Concrete

Placcato con film in PVC
Plated with PVC film




704 Lavagna
Blackboard

Placcato con film 100% di PET riciclato
Plated with 100% recycled PET film




607 Specchio Fumè
Smoked Mirror

Placcato con film in PET
Plated with PET film



250 Specchio Bronzo
Bronze Mirror

Placcato con film in PET
Plated with PET film



260 Specchio Argento
Silver mirror

Placcato con film in PVC
Plated with PVC film

NO PRINT

GENIO MATERIAL PRINT

Pannelli spessore 19 mm, una gamma di finiture stampabili con grafiche selezionate o su richiesta. Prodotto in MDF CarbP2 EPA TSCA Title VI di tipo 100% FSC da fonte di legno rinnovabile.

Panels thickness 19mm, a range of printable finishes with selected graphics or upon request. Manufactured in MDF CarbP2 EPA TSCA Title VI type 100% FSC from a renewable wood source.

Dimensione _ Size

- L 1220 H 2780 mm

►

Codice _ Code

G122H278MPJX265

KG

Peso _ Weight

52 Kg

Specificare il codice del materiale scelto e la grafica da stampare sul pannello.

Specify the code of the material chosen and the graphics to be printed on the panel.



300 Bianco lucido
Glossy White

Placcato con film in PET
Plated with PET film



390 Mocaccino lucido
Glossy Mocaccino

Placcato con film in PET
Plated with PET film



570 Mocaccino opaco
Matt Mocaccino

Placcato con film in PET
Plated with PET film



210 Avorio metallico
Metallic Ivory

Placcato con film in PET
Plated with PET film



602 Lamisteel Acciaio
Steel Lamisteel

Placcato con film in PET
Plated with PET film



603 Lamisteel Bronzato
Bronzed Lamisteel

Placcato con film in PET
Plated with PET film



190 Strip Nero
Black Strip

Placcato con film in PET
Plated with PET film



590 Steel Opaco
Matt Steel

Placcato con film in PET
Plated with PET film



707 Golden Wood

Placcato con film in PP
Plated with PP film



430 Ebano Scuro Lucido
Glossy Dark Ebony

Placcato con film in PET
Plated with PET film



610 Ebano Scuro Opaco
Matt Dark Ebony

Placcato con film in PET
Plated with PET film



702 Cemento
Concrete

Placcato con film in PVC
Plated with PVC film



704 Lavagna
Blackboard

Placcato con film 100% di PET riciclato
Plated with 100% recycled PET film



Scegli le grafiche da stampare sul pannello Genio Material Print.

Choose the graphics to be printed on Genio Material Print.

Adriani e Rossi edizioni fornisce un pannello decorativo nelle caratteristiche tecniche descritte, non risponde quindi all'utilizzo, al montaggio e a qualsiasi danno derivante. Il prodotto è franco fabbrica. Adriani e Rossi edizioni si riserva la facoltà di apportare le modifiche che riterrà necessarie, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, senza modificarne le caratteristiche essenziali. I colori delle stampe a catalogo sono indicativi e sui pannelli possono subire variazioni dovute alla tecnica di stampa. Oltre poter subire negli anni leggere variazioni cromatiche dovute al naturale invecchiamento dei materiali. È vietata ogni riproduzione in Italia e all'estero.

Adriani e Rossi supply a decorative panel with the technical features described, is not liable for usage, installation and to any damages. Incoterms - Ex Works. Adriani e Rossi Edizioni is entitled to apply the necessary changes at any time without giving any notice, without changing the essential features. The colors of the printing in the catalogue are approximate and they may be subject to variation in the panels due to the printing technique and over the years may suffer of slightly chromatic variation due to the natural aging of the materials. Any reproduction in Italy or abroad is forbidden.

CONSIGLI UTILI PER IL MONTAGGIO

USEFUL ADVICE FOR ASSEMBLY

01


Fissare a parete le barre in dotazione (utilizzare una livella a bolla).
In tal modo si crea un vuoto sanitario tra i pannelli e la parete
(**profondità totale 25 mm**). Se si desidera aumentare lo spazio consigliamo
di applicare degli spessori a parete di spessore 18 mm.
Vedi esempio nell’immagine a fianco (**profondità totale 45 mm**).
Fix the supplied bars to the wall (use a bubble level). This creates a sanitary
void between the panels and the wall (**total depth 25mm**). Should you want
to increase the space we recommend applying 18 mm thick wall spacers.
See example in the image alongside (**total depth 45 mm**).



Spessori a parete
per vuoto sanitario
più ampio.
Wall spacers
for wider
sanitary void.

02

Applicare i piedini regolabili sulla parte inferiore del pannello.
Apply the adjustable feet to the bottom of the panel.




Piedini regolabili.
Adjustable feet.

03

Tagliare i pannelli ad altezza della parete togliendo 15 mm
per agganciarli alle barre e poter usufruire dellla regolazione del piedino.
Cut the panels at the height of the wall by removing 15mm to hook them to
the bars and take advantage of the foot adjustment.



Scarica Il video
con le istruzioni di montaggio.
Download the video
with the assembly instructions.



04

Fissare sul retro pannello le barre in dotazione (utilizzare una livella a bolla).
Considerare l’altezza del pannello con il piedino applicato.
Fix the supplied bars on the rear panel (use a bubble level).
Consider the height of the panel with the foot applied.



Lamelle in legno
per fissare
i pannelli.
Wooden slats
to fix the panels.

05

Applicare le lamelle di legno sulle fresate dei pannelli per fissarli.
Apply the wooden slats to the side grooves of the panels to fix them.

06

Agganciare sulla barra a muro il primo pannello a sinistra della parete.
Seguire la numerazione stampata sul pannello.
Hook the first panel on the left of the wall onto the wall bar.
Follow the numbering printed on the panel.

07

Tagliare la parte destra in eccesso dell’ultimo pannello.
Considerare che il profilo di chiusura è di spessore 7 mm.
Cut the excess right part of the last panel.
Consider that the closing profile is 7 mm thick.

08

Applicare i profili in alluminio sulla parte superiore e laterale dei pannelli installati.
Sulla parte inferiore suggeriamo di applicare un battiscopa (non in dotazione)
o di applicare il profilo capovolto.
Apply the aluminum profiles on the top and side of the installed panels.
On the lower part we suggest to apply a skirting board (not supplied) or to apply the
profile upside down.



Profili in alluminio per
chiusura superiore e
laterale dei pannelli.
Aluminum profiles for
top and side closure of
the panels.

CONSIGLI PER LA PULIZIA DEL PANNELLO _ CLEANING THE GENIO PANEL

Pulire il pannello con un panno morbido bagnato con acqua e poco sapone.
(Rapporto consigliato: 1 litro d’acqua con un cucchiaino da tavola di sapone liquido).
Evitare di pulire i pannelli con prodotti aggressivi e materiali abrasivi.
Clean the panel with a soft cloth dampened with water and a little soap.
(Recommended ratio: 1 liter of water with a tablespoon of liquid soap). Avoid cleaning the
panels with aggressive products and abrasive materials.

ISTRUZIONI PER ORDINARE I PANNELLI

INSTRUCTIONS TO ORDER PANELS

PENSIAMO A TUTTO NOI. WE TAKE CARE OF EVERYTHING.

Invia le dimensioni della parete da rivestire con i pannelli Genio
BASE x ALTEZZA.
La parete viene suddivisa in **pannelli numerati**.
Sarà nostra competenza verificare le abbondanze


Send the dimensions of the wall to be covered with the Genio panels
WIDTH x HEIGHT.
The wall is divided into **numbered panels**.
It will be our responsibility to check the abundances.

@ COMMERCIALE@GENIOWALLART.COM

Scarica il pdf
in altre lingue.
Download the pdf
in other languages.



ALTEZZA
HEIGHT



COME CREARE IL CODICE D’ORDINE. HOW TO GENERATE THE ORDER CODE.

GENIO JOLLY _ PANNELLO CEMENTO BIANCO STAMPATO _ WHITE PRINTED CONCRETE PANEL



Dimensioni _ Sizes	Codici _ Codes	Peso _ Weight
- L 600 H 2780 mm ▶	G60H278MPJX165	23 Kg
- L 600 H 3600 mm ▶	G60H360MPJX210	30 Kg
- L 1220 H 2780 mm ▶	G122H278MPJX220	47 Kg
- L 1220 H 3600 mm ▶	G122H360MPJX285	61 Kg

Specificare il codice della grafica da stampare sul pannello.
Specify the code of the graphic to be printed on the panel.

GENIO MATERIAL _ PANNELLO MATERICO NON STAMPATO _ NOT PRINTED MATERIAL PANEL



Dimensione _ Size	Codice _ Code	Peso _ Weight
- L 1220 H 2780 mm ▶	G122H278MX190	52 Kg

Dimensione _ Size	Codice specchi _ Mirrors code	
- L 1220 H 2780 mm ▶	G122H278MX220	52 Kg

Specificare il codice del materiale scelto.
Specify the code of the chosen material.

GENIO MATERIAL PRINT _ PANNELLO MATERICO STAMPATO _ PRINTED MATERIAL PANEL



Dimensione _ Size	Codice _ Code	Peso _ Weight
- L 1220 H 2780 mm ▶	G122H278MPJX265	52 Kg

Specificare il codice del materiale scelto e la grafica da stampare sul pannello.
Specify the code of the chosen material and the graphic to be printed on the panel.

COME LEGGERE IL CODICE _ HOW TO READ THE CODE

G	Genio
60/122	Larghezza pannello Panel width
278/360	Altezza pannello Panel height
M	Materiale senza stampa Material without print
MPJ	Materiale con stampa Material with print
PAL	Pallet
LED50MM	Luce LED L 50 mm LED light L 50 mm

CODICI AGGIUNTIVI _ ADDITIONAL CODE



PALLET
L 60 H 280 ▶ **GPAL60H280X30**
L 60 H 360 ▶ **GPAL60H360X30**
L 120 H 280 ▶ **GPAL120H280X30**
L 120 H 360 ▶ **GPAL120H360X30**
Max 20 pannelli Max 20 panels



**Spessore imballo
pannello singolo 30 mm**
Single panel
packaging thickness 30 mm



**LED
LIGHT
GLED50MMX5**

Esempio per LED L 2750 mm
Example for LED L 2750 mm
Qtà_Q.ty 55 cod. GLED50MMX5

Eventuale abbinamento grafico con carta da parati.
Possible graphic combination with wallpaper.

Profili in alluminio naturale a "L" per chiusura parte superiore e laterale dei pannelli installati.
L-shaped natural aluminium profiles for closing the top and side of the installed panels.

Pannello **GENIO JOLLY** con stampa decorativa.
GENIO JOLLY panel with decorative print.

Vuoto sanitario per passaggio di cavi e impianti elettrici.
Sanitary void for the passage of cables and electrical systems.



GENIO SOUND SYSTEM

Sistema di trasmissione di energia acustica.
Acoustic energy transmission system.



Piedini regolabili.
Adjustable feet.

Luce a LED opzionale.
Optional Light and LED.

Per pareti scenografiche bifacciali utilizzare i pannelli fronte e retro.
Utilizzare i normali profili da cartongesso e fissare le barre in dotazione.
For double-sided scenographic walls use the front and back panels.
Use normal plasterboard profiles and fix the supplied bars.

Possibilità di fissaggio a parete di mobili sospesi e mensole.
Possibility of fixing wall of suspended furniture and shelves.

Possibilità di fissaggio a parete di lampade applique o quadri scenografici.
Possibility of fixing wall lamps or scenographic paintings to the wall.

Barre in alluminio per fissaggio dei pannelli.
Aluminum bars for fixing the panels.



















strategy

idea

plan

marketing

1. IDEA
2. PLAN
3. STRATEGY
4. BUILD

MARKETING

STRATEGY

TEAMWORK

Idea

