

Andreu World

Flex Collections



beauty technique versatility



Flex Chair
Flex High Back
Flex Corporate
Flex Armchair
Flex Executive

4 wood legs
4 patas/madera

chair

silla

4 steel tube legs
4 patas/tubo de acero

chair
armchair
barstool
counter stool

silla
sillón
banqueta
banqueta baja

steel sled base
base de patín/acero

chair
armchair
barstool
counter stool

silla
sillón
banqueta
banqueta baja

steel cantilever base
base cantiléver/acero

chair
armchair

silla
sillón

swivel central base
base central giratoria

chair
armchair
barstool
counter stool


silla
sillón
banqueta
banqueta baja

swivel base/5 casters
base giratoria/5 ruedas

chair
armchair

silla
sillón

Flex Chair



Flex Chair

4 wood legs

4 patas/madera

Options

Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones

Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Chair

4 steel tube legs
4 patas/tubo de acero

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Chair

steel sled base
base de patín/acero

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Chair

steel cantilever base
base cantiléver/acero

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Chair

swivel central base
base central giratoria

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado





Flex Chair

swivel base/5 casters
base giratoria/5 ruedas

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Chair
barstools
banquetas



Flex Chair
steel swivel base/4 legs barstool
banqueta base giratoria/4 patas

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Chair

4 steel tube legs barstool
banqueta tubo de acero/4 patas

- Options

 - Thermopolymer
 - Upholstered seat pad
 - Upholstered shell pad
 - Upholstered
- Opciones

 - Termopolímero
 - Asiento plafonado
 - Asiento y respaldo plafonado
 - Tapizado



Flex Chair

steel sled base barstool
banqueta base de patín/acero

- Options

 - Thermopolymer
 - Upholstered seat pad
 - Upholstered shell pad
 - Upholstered
- Opciones

 - Termopolímero
 - Asiento plafonado
 - Asiento y respaldo plafonado
 - Tapizado



Flex Chair

Thermopolymer seat and back available in four finishes and various colors

Carcasa de termopolímero disponible en cuatro acabados y varios colores



Thermopolymer
termopolímero



upholstered seat pad
asiento plafonado




upholstered shell pad
asiento y respaldo plafonado



upholstered
tapizado
option: parallel stitching
opción: costuras paralelas

Flex Chair Flex Chair Stool



Flex Chair Stool 4 steel tube legs barstool banqueta tubo de acero/4 patas

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Chair Stool

4 wood legs barstool
banqueta 4 patas/madera

- Options

 - Thermopolymer
 - Upholstered seat pad
 - Upholstered shell pad
 - Upholstered
- Opciones

 - Termopolímero
 - Asiento plafonado
 - Asiento y respaldo plafonado
 - Tapizado



Flex Chair Stool

steel sled base barstool
banqueta base de patín/acero

- Options

 - Thermopolymer
 - Upholstered seat pad
 - Upholstered shell pad
 - Upholstered
- Opciones

 - Termopolímero
 - Asiento plafonado
 - Asiento y respaldo plafonado
 - Tapizado



Flex Chair Stool

steel swivel base/4 legs barstool
banqueta base giratoria/4 patas

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Chair Stool

Thermopolymer seat and back available in four finishes and various colors

Carcasa de termopolímero disponible en cuatro acabados y varios colores



Thermopolymer
termopolímero



upholstered seat pad
asiento plafonado



upholstered shell pad
asiento y respaldo plafonado



upholstered
tapizado

option: parallel stitching
opción: costuras paralelas

4 wood legs
4 patas/madera

chair
barstool
counter stool

silla
banqueta
banqueta baja

4 steel tube legs
4 patas/tubo de acero

chair
armchair
barstool
counter stool

silla
sillón
banqueta
banqueta baja

steel cantilever base
base cantiléver/acero

chair
armchair

silla
sillón

steel sled base
base de patín/acero

chair
armchair
barstool
counter stool

silla
sillón
banqueta
banqueta baja

swivel central base
base central giratoria

chair
armchair
barstool
counter stool

silla
sillón
banqueta
banqueta baja

swivel base/5 casters
base giratoria/5 ruedas


chair
armchair

silla
sillón

Flex High Back



Flex Chair Flex High Back



Flex High Back 4 wood legs 4 patas/madera

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex High Back

4 steel tube legs

4 patas/patas tubo de acero

Options

Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones

Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex High Back

steel sled base
base de patín/acero

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex High Back

steel cantilever base
base cantiléver/acero

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex High Back

swivel central base
base central giratoria

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex High Back

central base/4 casters
base central/4 ruedas

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex High Back

swivel base/5 casters
base giratoria/5 ruedas

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex High Back

barstools
banquetas

Flex High Back

4 steel tube legs barstool
banqueta tubo de acero/4 patas

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex High Back

4 wood legs barstool
banqueta 4 patas/madera

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex High Back

steel sled base barstool

banqueta base de patín/acero

Options

Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones

Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex High Back

steel swivel base/4 legs barstool
banqueta base giratoria/4 patas

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex High Back

Thermopolymer seat and back available in four finishes and various colors

Carcasa de termopolímero disponible en cuatro acabados y varios colores



Thermopolymer
termopolímero



upholstered seat pad
asiento plafonado



upholstered shell pad
asiento y respaldo plafonado



upholstered
tapizado

option: parallel stitching
opción: costuras paralelas

4 steel tube legs
4 patas/tubo de acero

chair
armchair silla
sillón

steel cantilever base
base cantiléver/acero

chair
armchair silla
sillón

swivel central base
base central giratoria

chair
armchair silla
sillón


swivel base/5 casters
base giratoria/5 ruedas

chair
armchair silla
sillón

Flex Corporate



Flex Chair
Flex High Back
Flex Corporate



Flex Corporate
swivel base/5 casters
base giratoria/5 ruedas

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Corporate

4 steel tube legs
4 patas/tubo de acero

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Corporate
steel cantilever base
base cantiléver/acero

Options
 Thermopolymer
 Upholstered seat pad
 Upholstered shell pad
 Upholstered

Opciones
 Termopolímero
 Asiento plafonado
 Asiento y respaldo plafonado
 Tapizado



Flex Corporate
 swivel central base
 base central giratoria

Options
 Thermopolymer
 Upholstered seat pad
 Upholstered shell pad
 Upholstered

Opciones
 Termopolímero
 Asiento plafonado
 Asiento y respaldo plafonado
 Tapizado



Flex Corporate

swivel base/5 casters
base giratoria/5 ruedas

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Corporate

Thermopolymer seat and
back available in four
finishes and various colors

Carcasa de termopolímero
disponible en cuatro
acabados y varios colores



Thermopolymer
termopolímero



upholstered seat pad
asiento plafonado



upholstered shell pad
asiento y respaldo plafonado



upholstered
tapizado

option: parallel stitching
opción: costuras paralelas

wood swivel central base
base central giratoria/madera

armchair

sillón

4 wood legs
4 patas/madera

armchair

sillón

4 steel tube legs
4 patas/tubo de acero

armchair

sillón

steel sled base
base de patín/acero

armchair

sillón

steel cantilever base
base cantiléver/acero

armchair

sillón

swivel central base
base central giratoria

armchair

sillón

swivel base/5 casters
base giratoria/5 ruedas


armchair

sillón

Flex Armchair



Flex Chair
Flex High Back
Flex Corporate
Flex Armchair



Flex Armchair
wood swivel central base
base central giratoria/madera

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Armchair

4 wood legs
4 patas/madera

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Armchair

4 steel tube legs
4 patas/tubo de acero

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Armchair
steel sled base
base de patín/acero

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Armchair
steel cantilever base
base cantiléver/acero

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Armchair

swivel central base
base central giratoria

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered

Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado



Flex Armchair

swivel base/5 casters
base giratoria/5 ruedas

Options
Thermopolymer
Upholstered seat pad
Upholstered shell pad
Upholstered


Opciones
Termopolímero
Asiento plafonado
Asiento y respaldo plafonado
Tapizado




Flex Armchair

Thermopolymer seat and back available in four finishes and various colors

Carcasa de termopolímero disponible en cuatro acabados y varios colores



Thermopolymer
termopolímero



upholstered seat pad
asiento plafonado



upholstered shell pad
asiento y respaldo plafonado



upholstered
tapizado

Option:
parallel stitching

Opción:
costuras paralelas

swivel central base
base central giratoria

swivel base/5 casters
base giratoria/5 ruedas

chair
armchair
lounge chair

silla
sillón
butaca

chair
armchair
lounge chair

silla
sillón
butaca

Flex Executive

Flex Chair
Flex High Back
Flex Corporate
Flex Armchair
Flex Executive



Flex Executive
swivel central base
base central giratoria

upholstered
tapizado



Flex Executive
swivel central base
base central giratoria

upholstered
tapizado



Flex Executive

swivel base/5 casters
base giratoria/5 ruedas

upholstered
tapizado



Flex Executive

swivel base/5 casters
base giratoria/5 ruedas



Flex Executive Lounge
swivel central base
base central giratoria












upholstered
tapizado









Flex Executive Lounge
swivel central base
base central giratoria

upholstered
tapizado











Flex Chair												versions versiones	
	Model number	Description		W	D	H	SH	AH	Weight lb./kg.	COM yd./cm.	COL sq.ft./m2		
	SI 1302	Four steel tube legs	in.	22.00	19.75	30.25	18.00	-	12.00	1.10	21.75		
		Cuatro patas de tubo de acero	mm.	560	500	770	455	-	5.40	100	2.00		
	SO 1303	Four steel tube legs	in.	25.50	19.75	30.25	18.00	26.50	15.00	1.10	21.75		
		Cuatro patas de tubo de acero	mm.	645	500	770	455	670	6.40	100	2.00		
	SI 1300	Steel sled base	in.	22.00	19.75	30.25	18.00	-	14.00	1.10	21.75		
		Base patín	mm.	560	500	770	455	-	6.30	100	2.00		
	SO 1301	Steel sled base	in.	25.50	19.75	30.25	18.00	26.50	17.00	1.10	21.75		
		Base patín	mm.	645	500	770	455	670	7.30	100	2.00		
	SI 1314	Four legs wood base	in.	20.75	19.00	30.25	18.00	-	12.00	1.10	21.75		
		Base de cuatro patas de madera	mm.	530	480	770	455	-	5.00	100	2.00		
	SI 1359	Steel cantilever base	in.	19.50	18.75	30.50	18.00	-	16.00	1.25	24.25		
		Base cantiléver de acero	mm.	495	475	775	455	-	7.20	110	2.25		
	SO 1360	Steel cantilever base	in.	24.00	20.25	30.50	18.00	26.50	16.50	1.25	24.25		
		Base cantiléver de acero	mm.	610	515	775	455	670	7.50	110	2.25		
	SI 1304	Aluminum four-star swivel base with optional casters	in.	19.75	19.50	30.25	18.00	-	17.00	1.10	21.75		
		Base central giratoria de aluminio de cuatro aspas con opción de ruedas	mm.	500	500	770	455	-	7.70	100	2.00		
	SO 1305	Aluminum four-star swivel base with optional casters	in.	26.00	19.50	30.25	18.00	25.50	20.00	1.10	21.75		
		Base central giratoria de aluminio de cuatro aspas con opción de ruedas	mm.	660	500	770	455	670	8.70	100	2.00		
	SI 1306	Swivel base with five casters	in.	26.25	24.25	28.25	15.75	-	19.00	1.10	21.75		
		Base central con cinco ruedas	mm.	665	615	715	400	-	8.40	100	2.00		
	SO 1307	Swivel base with five casters	in.	25.25	24.25	28.25	15.75	24.25	19.00	1.10	21.75		
		Base central con cinco ruedas	mm.	665	615	715	400	615	8.40	100	2.00		

Flex Chair												versions versiones	
	Model number	Description		W	D	H	SH	AH	Weight lb./kg.	COM yd./cm.	COL sq.ft./m2		
	BQ 1308	Four steel tube legs	in.	21.50	20.50	43.25	30.75	-	17.00	1.10	21.75		
		Cuatro patas de tubo de acero	mm.	545	520	1.100	780	-	7.40	100	2.00		
	BQ 1309	Four steel tube legs	in.	21.25	20.50	38.25	25.50	-	13.00	1.10	21.75		
		Cuatro patas de tubo de acero	mm.	540	520	970	650	-	5.50	100	2.00		
	BQ 1312	Steel sled base	in.	23.25	20.25	43.50	30.75	-	21.00	1.10	21.75		
		Base patín	mm.	590	520	1.100	780	-	9.40	100	2.00		
	BQ 1313	Steel sled base	in.	22.75	20.50	38.25	25.50	-	12.00	1.10	21.75		
		Base patín	mm.	580	520	970	650	-	5.00	100	2.00		
	BQ 1316	Four-legged steel swivel base	in.	19.75	19.00	43.25	30.25	-	20.00	1.10	21.75		
		Base giratoria de cuatro patas de acero	mm.	500	480	1.100	770	-	9.00	100	2.00		
	BQ 1317	Four-legged steel swivel base	in.	19.75	19.00	39.25	26.25	-	19.00	1.10	21.75		
		Base giratoria de cuatro patas de acero	mm.	500	480	995	665	-	8.00	100	2.00		











Flex Chair Stool

versions
versiones

	Model number	Description		W	D	H	SH	AH	Weight lb./kg.	COM yd./cm.	COL sq.ft./m2
	BQ 1336	Four legs wood base	in.	20.50	20.25	39.00	30.00	-	15.00	1.10	21.75
		Base de cuatro patas de madera	mm.	520	515	990	760	-	6.50	100	2.00
	BQ 1337	Four legs wood base	in.	20.00	19.0	34.75	25.50	-	6.00	1.10	21.75
		Base de cuatro patas de madera	mm.	510	495	880	650	-	2.50	100	2.00
	BQ 1330	Four steel tube legs	in.	19.50	19.00	39.00	30.00	-	16.00	1.10	21.75
		Cuatro patas de tubo de acero	mm.	495	485	990	760	-	7.00	100	2.00
	BQ 1331	Four steel tube legs	in.	19.00	19.00	34.75	25.50	-	13.00	1.10	21.75
		Cuatro patas de tubo de acero	mm.	485	485	880	650	-	5.50	100	2.00
	BQ 1332	Steel sled base	in.	21.00	19.00	39.00	30.00	-	19.00	1.10	21.75
		Base patín	mm.	535	485	990	760	-	8.25	100	2.00
	BQ 1333	Steel sled base	in.	20.75	19.00	34.75	25.50	-	9.00	1.10	21.75
		Base patín	mm.	525	485	880	650	-	3.75	100	2.00
	BQ 1334	Four-legged steel swivel base	in.	18.50	18.50	39.00	30.00	-	20.00	1.10	21.75
		Base giratoria de cuatro patas de acero	mm.	470	470	990	760	-	9.00	100	2.00
	BQ 1335	Four-legged steel swivel base	in.	17.75	17.75	34.75	25.50	-	19.00	1.10	21.75
		Base giratoria de cuatro cuatro patas de acero	mm.	450	450	880	650	-	8.50	100	2.00










Flex High Back

versions
versiones

	Model number	Description		W	D	H	SH	AH	Weight lb./kg.	COM yd./cm.	COL sq.ft./m2
	SI 1600	Four steel tube legs	in.	20.50	20.25	32.00	18.00	-	11.00	1.10	21.75
		Cuatro patas de tubo de acero	mm.	520	515	810	455	-	4.60	100	2.00
	SO 1610	Four steel tube legs	in.	24.50	20.75	32.00	18.00	26.50	13.00	1.10	21.75
		Cuatro patas de tubo de acero	mm.	620	530	810	455	670	5.60	100	2.00
	SI 1621	Steel sled base	in.	20.75	20.50	32.00	18.00	-	13.00	1.10	21.7
		Base patín	mm.	530	520	810	455	-	5.50	100	2.00
	SO 1632	Steel sled base	in.	24.00	20.50	32.00	18.00	26.50	15.00	1.10	21.75
		Base patín	mm.	610	520	810	455	670	6.50	100	2.00
	SI 1622	Steel cantilever base	in.	18.00	18.75	32.00	18.00	-	16.00	1.25	24.25
		Base cantiléver de acero	mm.	455	475	815	455	-	7.00	110	2.25
	SO 1633	Steel cantilever base	in.	22.50	20.25	32.00	18.00	26.50	16.50	1.25	24.25
		Base cantiléver de acero	mm.	570	515	815	455	670	7.50	110	2.25
	SI 1638	Aluminum four-star swivel base with optional casters	in.	20.00	20.25	32.00	18.00	-	16.00	1.10	21.75
		Base central giratoria de aluminio de cuatro aspás con de cuatro ruedas	mm.	505	515	810	455	-	6.90	100	2.00
	SO 1644	Aluminum four-star swivel base with optional casters	in.	20.00	20.25	32.00	18.00	26.50	18.00	1.10	21.75
		Base central giratoria de aluminio de cuatro aspás con opción de ruedas	mm.	640	515	810	455	670	7.90	100	2.00
	SI 1656	Swivel base with five casters	in.	26.25	24.25	29.75	15.75	-	17.00	1.10	21.75
		Base central con cinco ruedas	mm.	665	615	755	400	-	7.60	100	2.00
	SO 1659	Swivel base with five casters	in.	26.25	24.25	29.75	15.75	24.25	19.00	1.10	21.75
		Base central con cinco ruedas	mm.	665	615	755	400	615	8.60	100	2.00









Flex High Back

versions
versiones

	Model number	Description		W	D	H	SH	AH	Weight lb./kg.	COM yd./cm.	COL sq.ft./m2
	SI 1601	Four legs wood base	in.	22.00	19.75	30.25	18.00	-	10.00	1.10	19.75
		Base de cuatro patas de madera	mm.	495	530	810	455	-	4.20	100	2.00
	BQ 1666	Four-legged wood base	in.	22.00	19.75	30.25	18.00	-	14.00	1.10	19.75
		Base de cuatro patas de madera	mm.	525	515	1.140	780	-	6.20	100	2.00
	BQ 1672	Four-legged wood base	in.	22.00	19.75	30.25	18.00	-	16.00	1.10	19.75
		Base de cuatro patas de madera	mm.	515	500	1.010	650	-	7.20	100	2.00
	BQ 1665	Four steel tube legs	in.	22.00	19.75	30.25	18.00	-	15.00	1.10	19.75
		Cuatro patas de tubo de acero	mm.	510	515	1.140	780	-	6.60	100	2.00
	BQ 1671	Four steel tube legs	in.	22.00	19.75	30.25	18.00	-	5.00	1.10	19.75
		Cuatro patas de tubo de acero	mm.	505	515	1.010	650	-	2.20	100	2.0
	BQ 1677	Steel sled base	in.	22.00	19.75	30.25	18.00	-	19.00	1.10	19.75
		Base patín	mm.	555	515	1.140	780	-	8.20	100	2.00
	BQ 1683	Steel sled base	in.	22.00	19.75	30.25	18.00	-	10.00	1.10	19.75
		Base patín	mm.	545	515	1.010	650	-	4.20	100	2.00
	BQ 1668	Four-legged steel swivel base	in.	22.00	19.75	30.25	18.00	-	21.00	1.10	19.75
		Base giratoria de cuatro patas de acero	mm.	470	490	1.135	770	-	9.50	100	2.00
	BQ 1674	Four-legged steel swivel base	in.	22.00	19.75	30.25	18.00	-	20.00	1.10	19.75
		Base giratoria de cuatro patas de acero	mm.	460	490	1.010	665	-	9.00	100	2.00










Flex Corporate

versions
versiones

	Model number	Description		W	D	H	SH	AH	Weight lb./kg.	COM yd./cm.	COL sq.ft./m2
	SI 1603	Four steel tube legs	in.	22.75	21.25	33.00	18.25	-	13.00	1.35	24.25
		Cuatro patas de tubo de acero	mm.	580	540	840	460	-	5.90	120	2.25
	SO 1611	Four steel tube legs	in.	26.00	21.25	33.00	18.25	26.50	16.00	1.35	24.25
		Cuatro patas de tubo de acero	mm.	660	540	840	460	670	6.90	120	2.25
	SI 1623	Steel cantilever base	in.	22.75	21.25	33.00	18.25	-	18.00	1.70	32.50
		Base cantiléver de acero	mm.	580	540	840	460	-	8.00	155	3.00
	SO 1634	Steel cantilever base	in.	26.00	22.75	33.00	18.25	26.50	19.00	1.70	32.50
		Base cantiléver de acero	mm.	660	580	840	460	670	8.20	155	3.00
	SI 1639	Aluminum four-star swivel base	in.	20.75	21.25	33.00	18.25	-	16.00	1.35	24.25
		Base central giratoria de aluminio de cuatro aspas	mm.	530	540	840	460	-	7.20	120	2.25
	SO 1645	Aluminum four-star swivel base	in.	28.00	21.25	33.00	18.25	26.50	19.00	1.35	24.25
		Base central giratoria de aluminio de cuatro aspas	mm.	710	540	840	460	670	8.20	120	2.25
	SI 1657	Swivel base with five casters	in.	26.25	24.25	32.00	17.00	-	18.00	1.35	24.25
		Base central con cinco ruedas	mm.	665	615	815	430	-	7.90	120	2.25
	SO 1660	Swivel base with five casters	in.	28.00	24.25	32.00	17.00	24.25	20.00	1.35	24.25
		Base central con cinco ruedas	mm.	710	615	815	430	615	8.90	120	2.25










Flex Executive

versions
versiones

	Model number	Description		W	D	H	SH	AH	Weight lb./kg.	COM yd./cm.	COL sq.ft./m2
	SI 1838	Aluminum four-star swivel base Base central giratoria de aluminio de cuatro aspas	in.	23.25	23.50	3.25	17.75	-	31.00	0.70	11.75
			mm.	590	600	845	450	-	14.00	60	1.25
	SI 1839	Aluminum four-star swivel base Base central giratoria de aluminio de cuatro aspas	in.	23.25	24.75	39.25	17.75	-	40.00	0.85	15
			mm.	590	630	1.000	450	-	18.00	75	1.50
	SI 1840	Aluminum four-star swivel base Base central giratoria de aluminio de cuatro aspas	in.	23.25	2600	50.25	17.75	-	47.00	1.05	19
			mm.	590	660	1.275	450	-	21.00	95	1.75
	SO 1844	Aluminum four-star swivel base Base central giratoria de aluminio de cuatro aspas	in.	24.50	23.50	30.25	17.75	26.00	35.00	0.70	11.75
			mm.	620	600	845	450	660	15.50	60	1.25
	SO 1845	Aluminum four-star swivel base Base central giratoria de aluminio de cuatro aspas	in.	24.50	24.75	39.25	17.75	26.00	43.00	0.85	15
			mm.	620	630	1.000	450	660	19.50	75	1.50
	SO 1846	Aluminum four-star swivel base Base central giratoria de aluminio de cuatro aspas	in.	24.50	26.00	50.25	17.75	26.00	50.00	1.05	19
			mm.	620	660	1.275	450	660	22.50	95	1.75
	SI 1856	Swivel base with five casters Base central con cinco ruedas	in.	26.25	24.25	32.75	17.25	-	25.00	0.70	11.75
			mm.	665	615	835	440	-	11.00	60	1.25
	SI 1857	Swivel base with five casters Base central con cinco ruedas	in.	26.25	24.50	39.00	17.25	-	34.00	0.85	15
			mm.	665	620	990	440	-	15.00	75	1.50
	SI 1858	Swivel base with five casters Base central con cinco ruedas	in.	26.25	26.25	49.75	17.25	-	40.00	1.05	19
			mm.	665	665	1.265	440	-	18.00	95	1.75








Flex Executive

versions
versiones

	Model number	Description		W	D	H	SH	AH	Weight lb./kg.	COM yd./cm.	COL sq.ft./m2
	SO 1859	Swivel base with five casters Base central con cinco ruedas	in.	26.25	24.25	32.75	17.25	25.50	28.00	0.70	11.75
			mm.	665	615	835	440	650	12.50	60	1.25
	SO 1860	Swivel base with five casters Base central con cinco ruedas	in.	26.25	24.50	39.00	17.25	25.50	37.00	0.85	15
			mm.	665	620	990	440	650	16.50	75	1.50
	SO 1861	Swivel base with five casters Base central con cinco ruedas	in.	26.25	26.25	49.75	17.25	25.50	43.00	1.05	19
			mm.	665	665	1.265	440	650	19.50	95	1.75
	BU 1841	Aluminum four-star swivel base Base central giratoria de aluminio de cuatro aspas	in.	23.25	26.00	48.25	15.75	-	42.00	1.05	19
			mm.	590	660	1.225	400	-	19.00	95	1.75
	BU 1847	Aluminum four-star swivel base Base central giratoria de aluminio de cuatro aspas	in.	24.50	26.00	48.25	15.75	24.00	46.00	1.05	19
			mm.	620	660	1.225	400	610	20.50	95	1.75
	BU 1892	Lounge version. Aluminum four-star swivel base Versión Lounge. Base central gira- toria de aluminio de cuatro aspas	in.	24.50	24.75	32.75	16.50	-	45.00	0.85	16.25
			mm.	625	630	830	420	-	20.00	75	1.50
	BU 1894	Lounge version. Aluminum four-star swivel base Versión Lounge. Base central gira- toria de aluminio de cuatro aspas	in.	24.50	25.75	47.75	16.50	-	53.00	1.10	21.75
			mm.	625	655	1.210	420	-	24.00	100	2
	BU 1893	Lounge version. Aluminum four-star swivel base Versión Lounge. Base central gira- toria de aluminio de cuatro aspas	in.	27.25	24.75	32.75	16.50	24.75	48.00	1.30	24.25
			mm.	695	630	830	420	630	21.50	115	2.25
	BU 1895	Lounge version. Aluminum four-star swivel base Versión Lounge. Base central gira- toria de aluminio de cuatro aspas	in.	27.25	25.75	47.75	16.50	24.75	57.00	1.10	19.75
			mm.	695	655	1.210	420	630	25.50	100	2

Flex Armchair

versions
versiones

	Model number	Description		W	D	H	SH	AH	Weight lb./kg.	COM yd./cm.	COL sq.ft./m2
	SO 1647	Four-legged central wood base	in.	26.50	20.50	34.00	17.75	27.50	21.00	1.60	29.75
		Base central giratoria de madera	mm.	670	520	860	450	695	9.50	145	2.75
	SO 1613	Four wood legs	in.	26.50	20.50	34.00	17.75	27.50	18.00	1.60	29.75
		Cuatro patas de madera	mm.	670	520	860	450	695	8.00	145	2.75
	SO 1612	Four tubular steel legs	in.	22.75	21.25	33.00	18.00	26.50	20.00	1.60	29.75
		Cuatro patas de tubo de acero	mm.	580	540	840	460	670	9.00	145	2.75
	SO 1636	Steel sled base	in.	22.75	21.25	33.00	18.00	26.50	20.00	1.60	29.75
		Base patín de acero	mm.	580	540	840	460	670	9.00	145	2.75
	SO 1635	Steel cantilever base	in.	21.00	21.25	33.00	18.00	26.50	18.00	1.60	29.75
		Base cantiléver de acero	mm.	530	540	840	460	670	8.00	145	2.75
	SO 1646	Aluminum four-star swivel base	in.	28.00	21.25	33.00	18.00	26.50	20.00	1.60	29.75
		Base central giratoria de aluminio de cuatro aspas	mm.	710	540	840	460	670	9.00	145	2.75
	SO 1661	Swivel base with five casters	in.	28.00	24.25	32.00	17.00	24.25	18.00	1.60	29.75
		Base central con cinco ruedas	mm.	710	615	815	430	615	8.00	145	2.75

Flex collections


transition
transición



5.50in.
140mm.

17.75in.
450mm.


Flex Chair Stool



12.50in.
315mm.

19.75in.
500mm.


Flex Chair



14.00in.
355mm.

18.00in.
460mm.


Flex High Back



15.00in.
380mm.

20.00in.
510mm.


Flex Corporate



15.00in.
380mm.

28.00in.
710mm.


Flex Armchair



15.50in.
395mm.


22.25in.
565mm.

Flex Executive




21.75in.
550mm.

22.25in.
565mm.



32.50in.
825mm.

22.25in.
565mm.



20.50in.
520mm.


25.25in.
640mm.

Flex Executive Lounge




35.25in.
895mm.


25.25in.
640mm.



6002
NCS 2005-Y20R
Sand
Arena



6000
RAL 9003
White
Blanco



6012
NCS S 4005-Y20R
Basalt Grey
Gris basalto




6018
Pantone 7526 U
Terracota Brown
Marrón terracotta



6019
RAL 3009
Oxide Red
Rojo óxido



6015
NCS 4020-Y20R
Camel Brown
Marrón camel



6006
RAL 9005
Black
Negro



6013
NCS S 6502-B
Dark grey
Gris oscuro




6017
Pantone 5655 U
Marine Green
Verde marina



6016
Pantone 5445 U
Water Blue
Azul agua

Aluminum finishes
Acabados de aluminio



White
Blanco



Polished Aluminium
Aluminio pulido



Black
Negro

Steel finishes
Acabados de acero



Polished Chrome
Cromo brillo



Silver Grey
Gris plata



White
Blanco




Black
Negro


Premium finishes and wood lacquers
Acabados premium y lacas madera

Beech wood finishes
Acabados madera haya


. 661
.. 641




645L
NCS 2005-Y20R
Sand
Arena




605L
NCS S 6502-B
Dark grey
Gris oscuro




. 377
Walnut back
Respaldo nogal
.. 601
... 380




606L
RAL 1005
Yellow mustard
Amarillo mostaza





646L
NCS 4005-Y20R
Basalt grey
Gris basalto



646L
RAL 3013
Cayenne red
Rojo cayena







. 301
.. 311
... 378



. 322
.. 336
... 364



. 372
.. 369
... 381



. 304
.. 318
... 321



















Fabrics
Telas

Grade 1

Era
Gravity
Jacquard 1
Jacquard 3
Rivet
Sand
Urban

Grade 2

Jacquard 2

Grade 3

Jacquard 4
Main Line Flax
Medley
Revive 1
Maglia

Grade 4

Floyd
Hemp
Jacquard 4 Sp.
Nexus
Oxygen
Remix 2*
Heritage
Savane

Grade 5

Blazer
Messenger 5
Silk
Step
Step Melange
Synergy

Grade 6

Chartres
Clara 2
Craggan
Go Check
Swing

Grade 7

Canvas 2
Rime

Grade 8

Capture
Divina 3
Fiord
Lopi
Tonus 4

Grade 9

Divina MD
Divina Melange 3
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3
Glow

Grade 11

Melange Nap

* Only available with
parallel stitching
upholstery.

* Solo en tapizado con
bandas paralelas.

Faux Leather
Ecopiel

Grade 1

Valencia

Grade 2

Silvertex

Grade 4

Dolce

Grade 6

Ledger

Leather
Piel

Grade L1

High grade cow leather
Piel de vaca de
1ªcategoría

Grade L3

Polished full grain leather
Plena flor pulida

Certificates
Certificados

Fireproof polyurethane foam
Espuma de poliuretano ignífuga

Quality-Resistance
Calidad-Resistencia

International Design awards
Premios Internacionales de diseño

UNE EN 1021 part 1 & 2
BS 5852 part 2
UNI 9175 M1
Arrêté du 28 août 1991
CS/FAR 25.853a Vertical Test

UNE EN 16139:2013
ANSI-BIFMA x 5.1



Industrial Designer:
Piergiorgio Cazzaniga

Photography:
Arturo Ferrer
Estudio Andreu

Art Direction &
Graphic Designer:
Antonio Solaz

www.andreuworld.com

The paper used to produce this catalog comes from responsibly managed forests and other controlled sources for greater environmental protection.

El papel utilizado para producir este catálogo proviene de bosques gestionados de forma responsable y de otras fuentes controladas que garantizan la protección del medio ambiente.



The mark of
responsible forestry

Search our offering of FSC®
(Forest Stewardship Council®)
certified products at
www.andreuworld.com

Busque nuestros productos
con certificación FSC® (Forest
Stewardship Council®) en
www.andreuworld.com