B-Line

B-Line S.r.l.
Via Galileo Galilei, 13/B
35030 - Sarmeola di Rubano (PD)
ITALY

T. +39 049 8978245
F. +39 049 633499
E. info@b-line.it
W. b-line.it

MERANO

Design by Raffaella Mangiarotti
Ikka Suppanen

CARTELLA TESSUTI / FABRIC REFERENCE CHART

(PT) PATIO KVADRAT

100% Trevira CS



TPT220

TPT150



TPT450



TPT970

Utilizzabile all'esterno/
Can be used outdoors

(RX) REMIX 2 KVADRAT

90% Lana vergine / New wool
10% Nylon

TRX123

TRX242

TRX653

TRX982

TRX762

TRX173

(ST) STEELCUT TRIO 3 KVADRAT

90% Lana vergine / New wool
10% Nylon



TST133



TST205



TST526



TST976



TST716



TST195

(VG) GORGEOUS FLUKSO

100% PES FR – Trevira CS

TVG2153

TVG2112

TVG2113

TVG2131

TVG2128

TVG2148

(HE) HERO KVADRAT

96% Lana vergine / New wool
4% Nylon

THE211

THE311

THE541

THE931

THE711

THE791

(LN) PANAMA DANI

100% Pelli bovine europee /
European cow hides

LN5506

LN5320

LN5210

LN5080

LN5220

LN5300

SPECIFICHE TESSUTI
/ FABRIC FEATURES

Patio
Kvadrat

560 g/mtl / g/lin.m
50.000 Martindale

resistenza alla luce 7
/ lightfastness 7
EN ISO 105 B04
EN ISO 105 B02

0575 / 19

Remix 2
Kvadrat

415 g/mtl / g/lin.m
100.000 Martindale

0575 / 12

Steelcut Trio 3
Kvadrat

770 g/mtl / g/lin.m
100.000 Martindale

0575 / 17

Gorgeous
Flukso

450 g/mq / g/sqm
100.000 Martindale

Hero
Kvadrat

580 g/mtl / g/lin.m
45.000 Martindale

0575 / 15

Panama
Dani

sp / thk 1,0-1,2 mm

resistenza allo strappo
/ tear resistance
20 N I EN ISO 3377 -1

resistenza alla flessione
/ flex resistance

nessuna rottura
in 50.000 cicli
/ no damage
in 50.000 cycles
EN ISO 5402

B-Line S.r.l.

Via Galileo Galilei, 13/B
35030 - Sarmeola di Rubano (PD)
ITALY

T. +39 049 8978245
049 0998041
F. +39 049 633499

W: b-line.it
M: info@b-line.it