



SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA
FICHE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN

BREAK
design enzo berti

1640 SI



1640 SF



1640 SI

Sedia con schienale posteriore in faggio (naturale, tinto o laccato opaco); fronte trapuntato e sedile imbottito; base in metallo cromosatinato
Chair with rear back in beechwood (natural, stained or matt lacquered); quilted front, upholstered seat and satin-chromed metal base.

Chaise avec dossier arrière en hêtre (naturel, teinté ou laqué mat); tapisserie frontal molletonnée, assise rembourrée et base en métal chromosatinée.

Stuhl mit Hinterseite der Rückenlehne aus Buche (Natur, gebeizt oder matt lackiert); Vorderseite gesteppt und gepolsterter Sitz; verchromtes Metallgestell.

1640 SF

Sedia con schienale interamente rivestito; fronte trapuntato e sedile imbottito; base in metallo cromosatinato

Chair with rear back fully upholstered (natural, stained or matt lacquered); Quilted front, upholstered seat and satin-chromed metal base.

Chaise avec dossier entièrement revêtu ; tapisserie frontal molletonnée, assise rembourrée et base en métal chromosatinée.


Stuhl mit völlig gepolsterte Rückenlehne; Vorderseite gesteppt und gepolsterter Sitz; verchromtes Metallgestell.

Articolo Item Article Artikel	Fabbisogno unitario per 1-3 sedie Fabric requir. per piece for 1-3 chairs Metrage tissu pour 1-3 sièges pour pièce Einzel-Stoffbedarf für 1-3 Stühle	Fabbisogno unitario per >=4 sedie Fabric requir. per piece for >=4 chairs Metrage tissu pour >=4 sièges pour pièce Einzel-Stoffbedarf für >=4 Stühle	Pezzi per cartone Nr. pieces each box Pieces par carton Stuecke pro Karton	Cubaggio colli Cubic meter Meter cube Kubikmeter	Peso lordo collo kg Gross weight kg Poids brut kg Brutto-Gewicht kg	Peso netto collo kg Net weight kg Poids net kg Netto-Gewicht kg
1640 SI	120	70	1	0,28	8,5	7
1640 SF	120	100	1	0,28	8,5	7


SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA
FICHE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN

BREAK
design enzo berti

1641 PI



1641 PF



1641 PI

Poltroncina con schienale posteriore in faggio (naturale, tinto o laccato opaco); fronte trapuntato e sedile imbottito; base in metallo cromosatinato

Armchair with rear back in beechwood (natural, stained or matt lacquered); Quilted front, upholstered seat and satin-chromed metal base.

Fauteuil avec dossier arrière en hêtre (naturel, teinté ou laqué mat); tapisserie frontal molletonnée, assise rembourrée et base en métal chromosatinée.

Sessel mit Hinterseite der Rückenlehne aus Buche (Natur, gebeizt oder matt lackiert); Vorderseite gesteppt und gepolsterter Sitz; verchromtes Metallgestell.

1641 PF

Sedia con schienale interamente rivestito; fronte trapuntato e sedile imbottito; base in metallo cromosatinato

Chair with fully upholstered shell; quilted front, upholstered seat and satin-chromed metal base.

Fauteuil avec dossier entièrement revêtu ; tapisserie frontal molletonnée, assise rembourrée et base en métal chromosatinée.


Sessel mit völlig gepolsterter Rückenlehne; Vorderseite gesteppt und gepolsterter Sitz; verchromtes Metallgestell.

Articolo Item Article Artikel	Fabbisogno unitario per 1-3 sedie Fabric requir. per piece for 1-3 chairs Metrage tissu pour 1-3 sièges pour pièce Einzel-Stoffbedarf für 1-3 Stühle	Fabbisogno unitario per >=4 sedie Fabric requir. per piece for >=4 chairs Metrage tissu pour >=4 sièges pour pièce Einzel-Stoffbedarf für >=4 Stühle	Pezzi per cartone Nr. pieces each box Pieces par carton Stuecke pro Karton	Cubaggio colli Cubic meter Meter cube Kubikmeter	Peso lordo collo kg Gross weight kg Poids brut kg Brutto-Gewicht kg	Peso netto collo kg Net weight kg Poids net kg Netto-Gewicht kg
1641 PI	190	100	1	0,33	9,5	8
1641 PF	190	170	1	0,33	9,5	8


SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA
FICHE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN

BREAK
design enzo berti

1642 SI



1642 SF



1642 SI

Sedia girevole con schienale posteriore in faggio (naturale, tinto o laccato opaco); fronte trapuntato e sedile imbottito; base in metallo cromosatinato
Swivel chair with rear back in beechwood (natural, stained or matt lacquered); quilted front, upholstered seat and satin-chromed metal base.

Chaise pivotante avec dossier arrière en hêtre (naturel, teinté ou laqué mat); tapisserie frontal molletonné, assise rembourrée et base en métal chromosatinée

Drehstuhl mit Hinterseite der Rückenlehne aus Buche (Natur, gebeizt oder matt lackiert); Vorderseite gesteppt und gepolsterter Sitz; verchromtes Metallgestell.

1642 SF

Sedia girevole con schienale interamente rivestito; fronte trapuntato e sedile imbottito; base in metallo cromosatinato
Swivel chair with fully upholstered shell; Quilted front, upholstered seat and satin-chromed metal base.

Chaise pivotante avec dossier entièrement revêtu ; tapisserie frontal molletonné, assise rembourrée et base en métal chromosatinée.


Drehstuhl mit völlig gepolsterter Rückenlehne; Vorderseite gesteppt und gepolsterter Sitz; verchromtes Metallgestell.

Articolo Item Article Artikel	Fabbisogno unitario per 1-3 sedie Fabric requir. per piece for 1-3 chairs Metrage tissu pour 1-3 sièges pour pièce Einzel-Stoffbedarf für 1-3 Stühle	Fabbisogno unitario per >=4 sedie Fabric requir. per piece for >=4 chairs Metrage tissu pour >=4 sièges pour pièce Einzel-Stoffbedarf für >=4 Stühle	Pezzi per cartone Nr. pieces each box Pieces par carton Stuecke pro Karton	Cubaggio colli Cubic meter Meter cube Kubikmeter	Peso lordo collo kg Gross weight kg Poids brut kg Brutto-Gewicht kg	Peso netto collo kg Net weight kg Poids net kg Netto-Gewicht kg
1642 SI	120	70	1	0,28	12	10
1642 SF	120	100	1	0,28	12	10


SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA
FICHE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN

BREAK
design enzo berti

1643 PI



1643 PF



1643 PI

Poltroncina girevole con schienale posteriore in faggio (naturale, tinto o laccato opaco); fronte trapuntato e sedile imbottito; base in metallo cromosatinato
Swivel armchair with rear back in beechwood (natural, stained or matt lacquered); quilted front, upholstered seat and satin-chromed metal base.

Fauteuil pivotante avec dossier arrière en hêtre (naturel, teinté ou laqué mat); tapisserie frontal molletonné, assise rembourrée et base en métal chromosatinée

Drehstuhl mit Hinterseite der Rückenlehne aus Buche (Natur, gebeizt oder matt lackiert); Vorderseite gesteppt und gepolsterter Sitz; verchromtes Metallgestell.

1643 PF

Poltroncina girevole con schienale interamente rivestito; fronte trapuntato e sedile imbottito; base in metallo cromosatinato
Swivel armchair with fully upholstered shell; Quilted front, upholstered seat and satin-chromed metal base.

Fauteuil pivotante avec dossier entièrement revêtu ; tapisserie frontal molletonné, assise rembourrée et base en métal chromosatinée.


Drehstuhl mit völlig gepolsterter Rückenlehne; Vorderseite gesteppt und gepolsterter Sitz; verchromtes Metallgestell.

Articolo Item Article Artikel	Fabbisogno unitario per 1-3 sedie Fabric requir. per piece for 1-3 chairs Metrage tissu pour 1-3 sièges pour pièce Einzel-Stoffbedarf für 1-3 Stühle	Fabbisogno unitario per >=4 sedie Fabric requir. per piece for >=4 chairs Metrage tissu pour >=4 sièges pour pièce Einzel-Stoffbedarf für >=4 Stühle	Pezzi per cartone Nr. pieces each box Pieces par carton Stuecke pro Karton	Cubaggio colli Cubic meter Meter cube Kubikmeter	Peso lordo collo kg Gross weight kg Poids brut kg Brutto-Gewicht kg	Peso netto collo kg Net weight kg Poids net kg Netto-Gewicht kg
1643 PI	190	100	1	0,33	13	11
1643 PF	190	170	1	0,33	13	11


SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA
FICHE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN

BREAK
design enzo berti

1644 SI



1644 SF



1644 SI

Sedia con schienale posteriore in faggio (naturale, tinto o laccato opaco); fronte trapuntato e sedile imbottito; gambe in faggio (naturale, tinto o laccato opaco).
Chair with rear back in beechwood (natural, stained or matt lacquered); quilted front, upholstered seat and beechwood legs (natural, stained or matt lacquered).

Chaise avec dossier arrière en hêtre (naturel, teinté ou laqué mat); tapisserie frontal molletonnée, assise rembourrée et pieds en hêtre.

Stuhl mit Hinterseite der Rückenlehne aus Buche (Natur, gebeizt oder matt lackiert); Vorderseite gesteppt und gepolsterter Sitz; Beine aus Buche (Natur, gebeizt oder matt lackiert).

1644 SF

Sedia con schienale interamente rivestito; fronte trapuntato e sedile imbottito; gambe in faggio (naturale, tinto o laccato opaco).

Chair with fully upholstered shell; quilted front, upholstered seat and beechwood legs (natural, stained or matt lacquered).

Chaise avec dossier entièrement revêtu ; tapisserie frontal molletonnée, assise rembourrée et pieds en hêtre, naturel, teinté ou laqué mat.


Stuhl mit völlig gepolsterte Rückenlehne; Vorderseite gesteppt und gepolsterter Sitz; Beine aus Buche (Natur, gebeizt oder matt lackiert).

Articolo Item Article Artikel	Fabbisogno unitario per 1-3 sedie Fabric requir. per piece for 1-3 chairs Metrage tissu pour 1-3 sièges pour pièce Einzel-Stoffbedarf für 1-3 Stühle	Fabbisogno unitario per >=4 sedie Fabric requir. per piece for >=4 chairs Metrage tissu pour >=4 sièges pour pièce Einzel-Stoffbedarf für >=4 Stühle	Pezzi per cartone Nr. pieces each box Pieces par carton Stuecke pro Karton	Cubaggio colli Cubic meter Meter cube Kubikmeter	Peso lordo collo kg Gross weight kg Poids brut kg Brutto-Gewicht kg	Peso netto collo kg Net weight kg Poids net kg Netto-Gewicht kg
1644 SI	120	70	1	0,28	10	9
1644 SF	120	100	1	0,28	10	9


SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA
FICHE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN

BREAK
design enzo berti

1645 PI



1645 PF



1645 PI

Poltroncina con schienale posteriore in faggio (naturale, tinto o laccato opaco); fronte trapuntato e sedile imbottito; gambe in faggio (naturale, tinto o laccato opaco).

Armchair with rear back in beechwood (natural, stained or matt lacquered); quilted front, upholstered seat and beechwood legs (natural, stained or matt lacquered).

Fauteuil avec dossier arrière en hêtre (naturel, teinté ou laqué mat); tapisserie frontal molletonnée, assise rembourrée et pieds en hêtre.

Sessel mit Hinterseite der Rückenlehne aus Buche (Natur, gebeizt oder matt lackiert); Vorderseite gesteppt und gepolsterter Sitz; Beine aus Buche (Natur, gebeizt oder matt lackiert).

1645 PF

Poltroncina con schienale interamente rivestito; fronte trapuntato e sedile imbottito; gambe in faggio (naturale, tinto o laccato opaco).

Armchair with fully upholstered shell; quilted front, upholstered seat and beechwood legs (natural, stained or matt lacquered).

Fauteuil avec dossier entièrement revêtu ; tapisserie frontal molletonnée, assise rembourrée et pieds en hêtre, naturel, teinté ou laqué mat.


Sessel mit völlig gepolsterter Rückenlehne; Vorderseite gesteppt und gepolsterter Sitz; Beine aus Buche (Natur, gebeizt oder matt lackiert).

Articolo Item Article Artikel	Fabbisogno unitario per 1-3 sedie Fabric requir. per piece for 1-3 chairs Metrage tissu pour 1-3 sièges pour pièce Einzel-Stoffbedarf für 1-3 Stühle	Fabbisogno unitario per >=4 sedie Fabric requir. per piece for >=4 chairs Metrage tissu pour >=4 sièges pour pièce Einzel-Stoffbedarf für >=4 Stühle	Pezzi per cartone Nr. pieces each box Pieces par carton Stuecke pro Karton	Cubaggio colli Cubic meter Meter cube Kubikmeter	Peso lordo collo kg Gross weight kg Poids brut kg Brutto-Gewicht kg	Peso netto collo kg Net weight kg Poids net kg Netto-Gewicht kg
1645 PI	190	100	1	0,33	13	11
1645 PF	190	170	1	0,33	13	11


SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA
FICHE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN

BREAK
design enzo berti

1542 SI



1542 SF



1542 SI

Sedia girevole con scocca in faggio tinto o laccato opaco imbottita trapuntata. Base a 4 o 5 razze in metallo cromosatinato con ruote.

Swivel chair with beechwood shell stained or matt lacquered. Quilted upholstery 4 or 5 star satin-chromed metal base with casters.

Chaise pivotante avec coque en hêtre teinté ou laqué mat, tapisserie molletonnée. Base en métal chromosatiné à 4 ou 5 rayons avec roulettes.

Drehstuhl mit Hinterseite der Rückenlehne aus Buche (Natur, gebeizt oder matt lackiert); Vorderseite gesteppt und gepolsterter Sitz; verchromtes Metallgestell aus 4 oder 5 Speichen mit Rädern.

1542 SF

Sedia girevole con schienale completamente rivestito, imbottitura anteriore trapuntata, base a 4 o 5 razze in metallo cromo satinato con ruote.

Swivel chair with fully upholstered shell. Quilted upholstery and 4 or 5 stars satin-chromed metal base with casters.

Chaise pivotante avec coque complètement rembourrée, tapisserie molletonnée et base en métal chromosatiné à 4 ou 5 rayons avec roulettes.


Drehstuhl mit völlig gepolsterter Rückenlehne; Vorderseite gesteppt und gepolsterter Sitz; verchromtes Metallgestell aus 4 oder 5 Speichen mit Rädern.

Articolo Item Article Artikel	Fabbisogno unitario per 1-3 sedie Fabric requir. per piece for 1-3 chairs Metrage tissu pour 1-3 sièges pour pièce Einzel-Stoffbedarf für 1-3 Stühle	Fabbisogno unitario per >=4 sedie Fabric requir. per piece for >=4 chairs Metrage tissu pour >=4 sièges pour pièce Einzel-Stoffbedarf für >=4 Stühle	Pezzi per cartone Nr. pieces each box Pieces par carton Stuecke pro Karton	Cubaggio colli Cubic meter Meter cube Kubikmeter	Peso lordo collo kg Gross weight kg Poids brut kg Brutto-Gewicht kg	Peso netto collo kg Net weight kg Poids net kg Netto-Gewicht kg
1542 SI	120	70	1	0,28	14	12
1542 SF	120	100	1	0,28	14	12


SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA
FICHE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN

BREAK
design enzo berti

1543 PI



1543 PF



1543 PI

Poltrona girevole con sedile e schienale in faggio naturale, tinto o laccato opaco, imbottitura anteriore trapuntata, base a 4 o 5 razze in metallo cromo satinato con ruote.
Swivel armchair with beechwood seat and back, natural, stained or matt lacquered. Quilted upholstery and 4 or 5 star satin-chromed metal bas with castors.

Fauteuil pivotante avec assise et dossier en être naturel, teinté ou laqué mat. Tapiserie molletonné et base en métal chromosatiné à 4 ou 5 rayons avec roulettes.

Drehstuhl mit Hinterseite der Rückenlehne aus Buche (Natur, gebeizt oder matt lackiert); Vorderseite gesteppt und gepolsterter Sitz; verchromtes Metallgestell aus 4 oder 5 Speichen mit Rädern.

1543 PF

Poltrona girevole con schienale completamente rivestito, imbottitura anteriore trapuntata, base a 4 o 5 razze in metallo cromo satinato con ruote.
Swivel armchair with fully upholstered shell. Quilted upholstery and 4 or 5 star satin-chromed metal bas with castors.

Fauteuil pivotante avec coque complètement rembourré, tapisserie molletonné et base en métal chromosatiné à 4 ou 5 rayons avec roulettes.

Drehstuhl mit völlig gepolsterte Rückenlehne; Vorderseite gesteppt und gepolsterter Sitz; verchromtes Metallgestell aus 4 oder 5 Speichen mit Rädern.

Articolo Item Article Artikel	Fabbisogno unitario per 1-3 sedie Fabric requir. per piece for 1-3 chairs Metrage tissu pour 1-3 sièges pour pièce Einzel-Stoffbedarf für 1-3 Stühle	Fabbisogno unitario per >=4 sedie Fabric requir. per piece for >=4 chairs Metrage tissu pour >=4 sièges pour pièce Einzel-Stoffbedarf für >=4 Stühle	Pezzi per cartone Nr. pieces each box Pieces par carton Stuecke pro Karton	Cubaggio colli Cubic meter Meter cube Kubikmeter	Peso lordo collo kg Gross weight kg Poids brut kg Brutto-Gewicht kg	Peso netto collo kg Net weight kg Poids net kg Netto-Gewicht kg
1543 PI	190	100	1	0,33	15	13
1543 PF	190	170	1	0,33	15	13