

LAMBDA WOOD



LAMBDA WOOD LA 4014.091

Výrobce: RIM CZ a. s.
Design: Vrtiška & Žák (CZ)

LAMBDA WOOD LA 4014.091

Víceúčelová židle moderního designu. Subtilní tenká konstrukce zaručí nevšední komfort sezení. Praktický tvar a nízká hmotnost ji předurčují do velkých prostor, kde se s ní často manipuluje. Nyní dostupná s dřevěnou bukovou skořepinou. Díky možnostem čalounění a výběrem z několika podnoží zvládne Lambda celou řadu nejrůznějších prostor – od kavárny až po útulný home office.

| | |
|--|--|
| Popis | <p>Desetivrstvá buková skořepina. 10 x buková dýha o tloušťce 1,05 mm, celková tloušťka skořepiny je cca 11 mm. Celočalouněná dle specifikace z nabídky, spojena pevně s rámem čtyřmi šrouby. Na skořepině je nalepena řezaná PUR pěna tl. 15 mm.</p> <p>Plastový kryt spodní strany sedáku zaručuje bezpečné stohování židlí bez poškození čalounění.</p> |
| Čalounění | Dle výběru z nabídky látek. |
| Podnož | <p>.091 - Čtyřnohý rám z ocelových trubek o průřezu 20 x 2 mm s integrovanými područkami a kloubovými kluzáky. Povrchová úprava prášková barva černá.</p> <p>Plastová část područky je nasunuta na rámu a zajištěna šroubem. Materiál polypropylen (PP).</p> |
| Plastové díly (spodní kryt, područky) | <p>Barvy plastů standardně: černá, červená, světle šedá, šedo-modrá, béžová, olivově zelená</p> <p>Na dotaz: Odolnost plastů proti ohni v souladu s normou UNI9177 – fire reaction class 1 – pro minimální množství 200 ks.</p> <p>Barevnost plastových dílů je v základním provedení černá.</p> |
| Stohování | <p>Bez vozíku 8 kusů.</p> <p>Na vozíku 18 kusů.</p> |
| Příplatkové provedení | <ul style="list-style-type: none">• Podnož – Barvy RAL (červená, světle šedá, šedo-modrá, béžová, olivově zelená)• Podnož – Ostatní barevnosti RAL (od 20 ks) – na dotaz• Podnož – Povrchová úprava chrom• Transportní vozík, stohovatelnost max. 18 ks• Plastové kluzáky s filcem |
| Certifikát | <p>Výrobek splňuje statické zatížení dle normy EN 1728/00 (stupeň 5).</p> <p>Výrobek splňuje zkoušky únavy dle normy EN 1728/00 (stupeň 5).</p> <p>Opěradlo splňuje požadavky na pevnost při opření dle normy EN 1728 (stupeň 5).</p> |
| Záruka | 5 let (viz Obchodní podmínky) |
| Balení | 0,47 m3 / 2 ks |
| Váha | 7,2 kg |

