

MODAQ



MODAQ


Design: Alegre Design (ES)
Výrobce: RIM CZ a. s.

MODAQ

Modulární lavice Modaq je ideální pro čekárny, recepce a veřejné prostory. Díky variabilním prvkům ji lze jednoduše skládat do různých sestav a přizpůsobit potřebám každého interiéru.

Popis

Lavice se vyznačuje vysokou variabilitou konfigurace dle specifikace zákazníka a možností vybavovaného prostoru. Výslednou konfiguraci lze sestavovat z následujících komponent.



Skořepina

Lavici tvoří následující komponenty v konfiguraci dle specifikace zákazníka:



Čalouněný sedák (MQ S)

Dřevěná deska s výztuhou zapěněná ve formě PUR pěnou* o objemové hmotnosti cca 70 kg/m³.




Čalouněná skořepina s elastickým prvkem opěry (sedák s opěradlem, MQ SB)

Kovová trubka Ø 16 x 2 mm a kovový drát Ø 8 mm jsou svařené do kovového rámu a doplněné dřevěnou deskou jsou zapěněné ve formě PUR pěnou* o objemové hmotnosti cca 70 kg/m³.



Deska (MQ T)


LTD deska bílá, 450 x 635 x 18 mm



* Polyuretanová pěna je bez přidaných freonů a je standardně se sníženou hořlavostí dle California Technical Bulletin 117, Section A Part 1 and Section D Part 2.

Područky

Čalouněné, pravá (MQ RA), vnitřní (MQ IA), levá (MQ LA) dle specifikace zákazníka



Rám

Rám tvoří následující komponenty v konfiguraci dle specifikace zákazníka:

Standardní povrchová úprava rámu je černá prášková barva. Ostatní barevnosti RAL na dotaz.

Traverza – dvojmístná (MQ B2) / trojmístná (MQ B3)

Kovový jelek 40 x 20 x 2 mm.



Noha – koncová (MQ EL)

Ohnutá kovová trubka Ø 32 x 2 mm s návarky.
Standardní provedení s černými plastovými kluzáky.





Noha – spojovací (MQ CL)

Ohnutá kovová trubka Ø 32 x 2 mm s návarky.
Standardní provedení s černými plastovými kluzáky.




Rohový stolek (MQ CT)


LTD deska bílá ve tvaru čtverce se zaoblenými rohy. Rozměr: 550 x 550 x 18 mm. Bez podpěrné nohy.

**Koncový stolek (MQ ET)**


LTD deska bílá ve tvaru lichoběžníku se zaoblenými rohy. Rozměr: 420 x 240 x 18 mm. Bez podpěrné nohy.

**Spojovací stolek (MQ TT)**

LTD deska bílá ve tvaru šestiúhelníku se zaoblenými rohy. Rozměr: 500 x 560 x 18 mm. Bez podpěrné nohy. Pouze pro konfiguraci 120°.

**Otočný stolek (MQ WT)**

LTD deska bílá, tvar kruhu o průměru 400 mm. Na kovové konzoli, trubka o průměru 22 mm.


**Volitelné doplňky**

PM 021.10 - přípojně místo
PM 021.15 - přípojně místo
Kluzáky s filcem

**Záruka**

5 let (viz Obchodní podmínky)

Rozměry (mm)



Inspirace

