

Space



SPACE SP 1501


Design: Robin Platt (GB)
Výrobce: RIM CZ a.s.



Prémiová ergonomická židle SPACE splňuje nej přísnější kritéria pro kancelářské sezení. Díky maximálnímu rozsahu nastavitelnosti zajistí optimální přizpůsobení každému uživateli. Je tak vhodná na pracoviště, kde se zaměstnanci často střídají. Výrobek splňuje všechna kritéria dle normy EN 1335-1:2020 Typ Ax.

Mechanika	Synchronní mechanika s posuvem a aktivním náklonem sedáku a opěry STE. Mechanika zaručující dokonalé pohodlí a ergonomii díky plynulému chodu a optimálnímu přizpůsobení každému uživateli. Sedadlo i zádočná opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohybu sedící osoby, záklon opěry v rozsahu 0–28° s možností aretace ve 4 polohách. Plynulé nastavení protitlaku zádočné opěry z boční strany mechanismu dvěma otáčkami v rozmezí cca 45–135 kg tělesné hmotnosti. U mechaniky lze aktivovat náklon sedáku -3,9°.
Sedák	Výplň tvoří PUR pěna stříkaná do formy o tloušťce 50 mm, objemové hmotnosti 70 kg/m ³ , potažen látkou nebo kůží. Sedák má zkrácenou zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou. Má ergonomický tvar pro správné a pohodlné sezení. Materiál plastů polyamid. Nastavení výšky sedáku v rozmezí 400–560 mm. Integrovaný posuv sedáku v rozsahu 70 mm.
Opěra	Plastový rám opěry s vnitřním děrovaným dílem a integrovaným zvedáním s hloubkově stavitelnou bederní opěrkou v rozmezí 25 mm, potažený dle volby síťovinou vysoké pevnosti pro dobrou podporu zad se zajištěním dobré cirkulace vzduchu. Opěra je výškově stavitelná v rozsahu 70 mm. Materiál plastů polyamid.
Čalounění	Sedák – dle výběru z aktuální nabídky látek a kůží pro zvolený produkt Opěra <ul style="list-style-type: none"> • síťovina – dle výběru z aktuální nabídky pro zvolený produkt • 3D knit (červená, béžová, zelená)
Podnož	Pětiramenný stabilní kříž ø 700 mm, materiál polyamid.
Kolečka	Tvrdá dvojité kolečka ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro měkké podlahové kryty (dle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody.
Plastové díly	Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách. Barva výplně opěradla černá nebo šedá.
Područky	<ul style="list-style-type: none"> • 094 4F černé celoplastové područky, materiál polyamid. Opěrná plocha područek z měkčeného PUR. Výškově nastavitelná v rozmezí 115 mm, do šířky nastavitelná v rozmezí 65 mm a hloubkově nastavitelná v rozmezí 70 mm. Opěrná plocha područek je rotačně nastavitelná v rozsahu 360°. Područky splňují rozměrové a ergonomické podmínky dle normy EN 1335-1:2020 Typ Ax a Typ A.
Volitelné doplňky	<ul style="list-style-type: none"> • Záhlavník – černý plast • Plastové díly – černo-šedá kombinace opěry • Věšák černý plast, DO 021 • Kříž ø 700 mm – leštěný Alu • Kolečka – měkká, brzděná
Certifikace	<ul style="list-style-type: none"> • Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335-1:2020 Typ Ax. • Výrobek splňuje rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy ANSI/BIFMA X5.1:2017-02. • Výrobek splňuje ergonomické požadavky dle 2 PFG 947. • EPD • GREENGUARD Gold
Záruka	10 let

Rozměry (mm)



Váha 16,9 kg

Balení 0,24 m3