

REWIND



REWIND RW 2113

Výrobce: RIM CZ a. s.

Výškově stavitelná konferenční židle s čalouněným sedákem a opěrou. Otočný mechanismus (SW+) na pětiramenném kříži s kolečky. Židli lze objednat bez područek i s područkami 043.

Mechanika	SW+ OTOČNÝ MECHANISMUS s výškovým nastavením sedáku.
Sedák	Plastový, materiál polyamid černý nebo bílý s možností čalouněného segmentu. Přední hrana sedáku s dostatečným zaoblením, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku na spodní část nohou sedícího. U provedení s čalouněným sedákem je sedák čalouněn PUR pěnou o tloušťce 20 mm.
Opěradlo	Plastové, materiál polyamid černý nebo bílý s možností čalouněného segmentu. Ergonomicky tvarované s prolisovanými otvory, zaručující dostatečnou podporu v bederní oblasti zad a volnost pohybu při záklonu. Zádová opěra bez ostrých rohů a s dostatečným prohybem ve svislém směru, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku na záda v žádné poloze sedícího. U provedení s čalouněným segmentem opěry je tloušťka čalounění PUR pěny 20 mm.
Čalounění	Dle výběru z nabídky látek nebo kůží.
Podnož	Pětiramenný stabilní kříž ø 640 mm, černý, materiál polyamid.
Kolečka	Tvrdá dvojité kolečka Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení pro měkké podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody.
Područky	043 - područky pevné, uzavřené, uchycené k rámu židle. Materiál polyamid.
Plastové díly	Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách.
Příplatkové provedení	<ul style="list-style-type: none"> • 043 – područky – pevné PP • Provedení bílý plast • Ostatní barvy plastů na dotaz • Kříž ø 640 mm – leštěný Alu • Kolečka měkká brzděná • Kluzáky vysoké (60 mm) • Kluzáky vysoké s filcem (60 mm)
Certifikát	Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy.
Záruka	5 let (viz Obchodní podmínky)
Balení	0,47 m3
Hmotnost	6 kg

