

URBANTIME[®] DIEMMEBI

Scheda tecnica | *Technical sheet*

ZEROQUINDICI.015
Collezione | *Collection*

2020





Zeroquindici.015

Cubo
Cube

5



Zeroquindici.015

Panca piana
Flat bench

6



Zeroquindici.015

Panca con schienale
Bench with backrest

7



Zeroquindici.015

Panca piana concava e convessa
Flat bench concave or convex

8



Zeroquindici.015

Panca con schienale concava
Concave bench with backrest

10



Zeroquindici.015

Panca con schienale convessa
Convex bench with backrest


12



Zeroquindici.015

Chaise Longue
Chaise Longue

14



Zeroquindici.015

Divano
Sofa

15



Zeroquindici.015

Tavolo
Table

18



Zeroquindici.015

Cestini
Small litter bins

19



Zeroquindici.015

Cestoni
Big litter bins

20



Zeroquindici.015

Cestoni con posacenere
Litter bins with ashtray

21



Zeroquindici.015

Accessori
Accessories

23



F.A.Q

26

URBANTIME[®]

ZEROQUINDICI.015

Collezione | Collection

Semplicità ed eleganza in una collezione la cui struttura in tubi metallici piegati si inserisce in ogni ambiente senza mai risultare invasiva, creando preziosi giochi di luci e ombre. Le linee sinuose si susseguono in un gioco irrinunciabile, in cui i vari elementi della collezione, complementari e modulari, permettono di creare composizioni mai scontate. Libertà totale al progettista per la creazione di spazi sempre nuovi. Un inno alla gioia per gli spazi urbani, che, sempre più vicini al nostro vivere quotidiano, ci regalano nella condivisione dei momenti importanti con chi ci è caro. I tubi calandrati, disponibili in acciaio verniciato trattato con zincatura a caldo o in acciaio inox, assicurano una performance ottimale in ogni condizione atmosferica.

Simplicity and elegance in a collection whose bent metal pipe structure blends seamlessly into any environment, projecting complex plays of light and shadow. The elegant lines are laid out in a mesmerising pattern in which the various elements of the collection, both complementary and modular, allow unexpected compositions to be created. Total freedom for the designer to create innovative spaces. A tribute to the joy of urban spaces which are increasingly becoming a part of our daily lives, providing us with an opportunity to share special moments with those we love. The bent pipes, available in hot-dip galvanized painted steel or in stainless steel, ensure excellent durability in all weather conditions.

ZEROQUINDICI.015

Cubo | *Cube*







DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI

Nulla ci vieta di pensare al Cubo 015 come il prodotto più versatile dell'intera collezione. A piacere seduta, tavolino, pouf, sempre in grado di sorprenderci e di arredare l'outdoor living domestico. I tubi calandrati sono sorprendentemente leggeri e resistenti, capaci di disperdere calore durante le stagioni più calde e di non gelare in inverno. Per una performance ottimale tutto l'anno. Predisposto per il fissaggio a terra con tasselli o per l'aggancio multiplo con piastra d'acciaio. Struttura in tubi calandrati di diametro 18 mm, in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri poliestere e zincato a caldo. Predisposta per il fissaggio a terra con tasselli o per l'aggancio multiplo con piastra in acciaio.

Nothing should stop us from viewing the 015 Cube as the most versatile product in the entire collection. It can be used as a seat, side table or pouffe, always capable of surprising us and furnishing both outdoor and home living spaces. The bent pipes are surprisingly lightweight and strong, dispersing heat in the summer and without freezing over in the winter. For excellent performance all year round. Ready-equipped for fastening to the ground with bolts or joined together using a steel plate. Bent pipe structure, diameter 18mm, made of stainless steel or polyester powder coated steel tube and hot-dip galvanized steel. Ready-equipped for fastening to the ground with bolts or joined together using steel plates.

cm 46x46 h.45 | 16,15 kg (imballo escluso . packaging excluded)

STRUTTURA STRUCTURE	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	UTILIZZO APPLICATION
 Inox satinato Satin-finished stainless steel	UT15POI0000I00	INDOOR . OUTDOOR
 Rosso Red	UT15POF3205F32	INDOOR
 Rosso Red	UT15POF3200F32	OUTDOOR
 Verde Green	UT15POF6905F69	INDOOR
 Verde Green	UT15POF6900F69	OUTDOOR
 Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15POF7405F74	INDOOR
 Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15POF7400F74	OUTDOOR
 Nero Black	UT15POF9205F92	INDOOR
 Nero Black	UT15POF9200F92	OUTDOOR
 Bianco White	UT15POF9305F93	INDOOR
 Bianco White	UT15POF9300F93	OUTDOOR
 Grigio Grey	UT15POF7205F72	INDOOR
 Grigio Grey	UT15POF7200F72	OUTDOOR



ZEROQUINDICI.015

Panca piana | *Flat bench*



DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI




Rispetto per l'ambiente in cui viene installata e fruibilità di alto confort sono solo alcuni dei plus della panca piana 015. I 13 tubi che la compongono, vengono lavorati per accompagnare la struttura a terra, donando estrema leggerezza e apparente semplicità a questa seduta. Così lineare e allo stesso tempo così sofisticata, Struttura in tubi calandrati di diametro 18 mm, in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri poliestere e zincato a caldo. Predisposta per il fissaggio a terra con tasselli o per l'aggancio multiplo con piastra in acciaio.

Respect for the environment in which it is installed and a highly practical and comfortable design are just some of the benefits of the 015 flat bench. It is constructed from 13 tubes which are bent to rest it on the ground, adding an air of extreme lightness and apparent simplicity to this bench. Highly linear, yet sophisticated. Bent pipe structure, diameter 18mm, made of stainless steel or polyester powder coated steel tube and hot-dip galvanized steel. Ready-equipped for fastening to the ground with bolts or joined together using steel plates.

cm 200x46 h.45 | 33,00 kg (imballo escluso . packaging excluded)

STRUTTURA STRUCTURE	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	UTILIZZO APPLICATION
 Inox satinato Satin-finished stainless steel	UT15PNI0000I00	INDOOR . OUTDOOR
 Rosso Red	UT15PNF3205F32	INDOOR
	UT15PNF3200F32	OUTDOOR
 Verde Green	UT15PNF6905F69	INDOOR
	UT15PNF6900F69	OUTDOOR
 Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15PNF7405F74	INDOOR
	UT15PNF7400F74	OUTDOOR
 Nero Black	UT15PNF9205F92	INDOOR
	UT15PNF9200F92	OUTDOOR
 Bianco White	UT15PNF9305F93	INDOOR
	UT15PNF9300F93	OUTDOOR
 Grigio Grey	UT15PNF7205F72	INDOOR
	UT15PNF7200F72	OUTDOOR



ZEROQUINDICI.015

Panca con schienale | *Bench with backrest*











DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI

Cosa c'è di meglio che lasciarsi andare nell'abbraccio dell'ampio schienale (200 cm) di 015? Una piacevole permanenza si unisce al piacere di fruire di un oggetto unico, la cui struttura dalle linee ferme e decise sorprende per il più gradevole confort. Struttura in tubi calandrati di diametro 18 mm, in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri poliestere e zincato a caldo. Predisposta per il fissaggio a terra con tasselli o per l'aggancio multiplo con piastra in acciaio.

What could be better than relaxing against the spacious backrest (200 cm) of 015? Long-lasting comfort combined with the pleasure of enjoying a truly unique object whose stand-out, bold lines are surprisingly comfortable. Bent pipe structure, diameter 18mm, made of stainless steel or polyester powder coated steel tube and hot-dip galvanized steel. Ready-equipped for fastening to the ground with bolts or joined together using steel plates.

cm 200x57 h.81 | 52,00 kg (imballo escluso . packaging excluded)

STRUTTURA STRUCTURE	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	UTILIZZO APPLICATION
 Inox satinato Satin-finished stainless steel	UT15PNI0050I00	INDOOR . OUTDOOR
 Rosso Red	UT15PNF3255F32	INDOOR
	UT15PNF3250F32	OUTDOOR
 Verde Green	UT15PNF6955F69	INDOOR
	UT15PNF6950F69	OUTDOOR
 Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15PNF7455F74	INDOOR
	UT15PNF7450F74	OUTDOOR
 Nero Black	UT15PNF9255F92	INDOOR
	UT15PNF9250F92	OUTDOOR
 Bianco White	UT15PNF9355F93	INDOOR
	UT15PNF9350F93	OUTDOOR
 Grigio Grey	UT15PNF7255F72	INDOOR
	UT15PNF7250F72	OUTDOOR



ZEROQUINDICI.015

Panca piana concava o convessa | *Flat bench concave or convex*








DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI





Quando si pensa a qualcosa di sinuoso come la panca 015 concava e convessa ecco che la creatività di ogni progettista può avere il suo sfogo. Infinite composizioni per accompagnare con delicatezza ogni ambiente urbano. Linee morbide e pulite che personalizzano ogni progetto con l'inconfondibile tratto Urbantime. Struttura in tubi calandrati di diametro 18 mm, in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri poliestere e zincato a caldo. Predisposta per il fissaggio a terra con tasselli o per l'aggancio multiplo con piastra in acciaio.

When you think about a curved object like the 015 concave or convex bench, then the creativity of designers is given a free rein. Endless compositions to elegantly grace any urban setting. Delicate, clean lines which add a custom look to any project stamped with the signature Urbantime mark. Bent pipe structure, diameter 18mm, made of stainless steel or polyester powder coated steel tube and hot-dip galvanized steel. Ready-equipped for fastening to the ground with bolts or joined together using steel plates.

cm r150x46 h.45 | 29,00 kg (imballo escluso . packaging excluded)

STRUTTURA STRUCTURE	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	UTILIZZO APPLICATION
 Inox satinato Satin-finished stainless steel	UT15PNI0010I00	INDOOR . OUTDOOR
 Rosso Red	UT15PNF3215F32	INDOOR
	UT15PNF3210F32	OUTDOOR
 Verde Green	UT15PNF6915F69	INDOOR
	UT15PNF6910F69	OUTDOOR
 Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15PNF7415F74	INDOOR
	UT15PNF7410F74	OUTDOOR
 Nero Black	UT15PNF9215F92	INDOOR
	UT15PNF9210F92	OUTDOOR
 Bianco White	UT15PNF9315F93	INDOOR
	UT15PNF9310F93	OUTDOOR
 Grigio Grey	UT15PNF7215F72	INDOOR
	UT15PNF7210F72	OUTDOOR





ZEROQUINDICI.015

Panca con schienale concava | *Concave bench with backrest*













DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI





Modularità, personalizzazione, progettazione consapevole degli spazi urbani. Niente di più descrittivo per questi elementi di indubbio gusto estetico. Struttura in tubi calandrati di diametro 18 mm, in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri poliestere e zincato a caldo. Predisposta per il fissaggio a terra con tasselli o per l'aggancio multiplo con piastra in acciaio.

Modularity, customisation and a design that is perfect for urban spaces. There is no better description for these highly attractive benches. Bent pipe structure, diameter 18mm, made of stainless steel or polyester powder coated steel tube and hot-dip galvanized steel. Ready-equipped for fastening to the ground with bolts or joined together using steel plates.

cm r150x57 h.81 | 52,00 kg (imballo escluso . packaging excluded)

STRUTTURA STRUCTURE	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	UTILIZZO APPLICATION
 Inox satinato Satin-finished stainless steel	UT15PNI0060I00	INDOOR . OUTDOOR
 Rosso Red	UT15PNF3265F32	INDOOR
 Red	UT15PNF3260F32	OUTDOOR
 Verde Green	UT15PNF6965F69	INDOOR
 Green	UT15PNF6960F69	OUTDOOR
 Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15PNF7465F74	INDOOR
 Micaceous anthracite	UT15PNF7460F74	OUTDOOR
 Nero Black	UT15PNF9265F92	INDOOR
 Black	UT15PNF9260F92	OUTDOOR
 Bianco White	UT15PNF9365F93	INDOOR
 White	UT15PNF9360F93	OUTDOOR
 Grigio Grey	UT15PNF7265F72	INDOOR
 Grey	UT15PNF7260F72	OUTDOOR





ZEROQUINDICI.015

Panca con schienale convessa | *Convex bench with backrest*














DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI





Modularità, personalizzazione, progettazione consapevole degli spazi urbani. Niente di più descrittivo per questi elementi di indubbio gusto estetico. Struttura in tubi calandrati di diametro 18 mm, in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri poliestere e zincato a caldo. Predisposta per il fissaggio a terra con tasselli o per l'aggancio multiplo con piastra in acciaio.

Modularity, customisation and a design that is perfect for urban spaces. There is no better description for these highly attractive benches. Bent pipe structure, diameter 18mm, made of stainless steel or polyester powder coated steel tube and hot-dip galvanized steel. Ready-equipped for fastening to the ground with bolts or joined together using steel plates.

cm r150x57 h.81 | 52,00 kg (imballo escluso . packaging excluded)

STRUTTURA STRUCTURE	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	UTILIZZO APPLICATION
 Inox satinato Satin-finished stainless steel	UT15PNI0070I00	INDOOR . OUTDOOR
 Rosso Red	UT15PNF3275F32	INDOOR
 Rosso Red	UT15PNF3270F32	OUTDOOR
 Verde Green	UT15PNF6975F69	INDOOR
 Verde Green	UT15PNF6970F69	OUTDOOR
 Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15PNF7475F74	INDOOR
 Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15PNF7470F74	OUTDOOR
 Nero Black	UT15PNF9275F92	INDOOR
 Nero Black	UT15PNF9270F92	OUTDOOR
 Bianco White	UT15PNF9375F93	INDOOR
 Bianco White	UT15PNF9370F93	OUTDOOR
 Grigio Grey	UT15PNF7275F72	INDOOR
 Grigio Grey	UT15PNF7270F72	OUTDOOR





ZEROQUINDICI.015

Chaise Longue | *Chaise Longue*







DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI


Mood ricercato per questo pezzo di design predisposto per spazi urbani ma che si esalta nell'outdoor domestico. Configurabile con comodo cuscino in ecopelle. Struttura in tubi calandrati di diametro 18 mm, in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri poliestere e zincato a caldo. Predisposta per il fissaggio a terra con tasselli o per l'aggancio multiplo con piastra in acciaio.

A highly sophisticated style for this designer piece, ideal not just for urban spaces but for home outdoor settings too. Combine it with a comfortable eco-leather cushion. Bent pipe structure, diameter 18mm, made of stainless steel or polyester powder coated steel tube and hot-dip galvanized steel. Ready-equipped for fastening to the ground with bolts or joined together using steel plates.




cm 163x52 h.87 | 31,00 kg (imballo escluso . packaging excluded)

STRUTTURA STRUCTURE		CODICE ARTICOLO ITEM CODE	UTILIZZO APPLICATION
	Rosso	UT15PNF3235F32	INDOOR
	Red	UT15PNF3230F32	OUTDOOR
	Verde	UT15PNF6935F69	INDOOR
	Green	UT15PNF6930F69	OUTDOOR
	Antracite micaceo	UT15PNF7435F74	INDOOR
	Micaceous anthracite	UT15PNF7430F74	OUTDOOR
	Nero	UT15PNF9235F92	INDOOR
	Black	UT15PNF9230F92	OUTDOOR
	Bianco	UT15PNF9335F93	INDOOR
	White	UT15PNF9330F93	OUTDOOR
	Grigio	UT15PNF7235F72	INDOOR
	Grey	UT15PNF7230F72	OUTDOOR



ZEROQUINDICI.015

Divano | Sofa



DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI



Zeroquindici.015 Sofa è un sistema componibile costituito da un bracciolo e da una seduta infinitamente accostabili in numerose soluzioni: poltrona per chi vuole ritagliarsi un piacevole momento tutto per sé, un divano a due posti per i primi incontri di due innamorati, o un maxi serpentone sul lungo mare. Struttura in tubi calandrati di diametro 18 mm, in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri poliestere e zincato a caldo. Predisposto per il fissaggio a terra con tasselli o per l'aggancio multiplo con piastra in acciaio.

Zeroquindici.015 Sofa is a modular system consisting of an armrest and an ergonomic seat that can be combined in an infinite number of solutions that stimulate creativity: a single-seat armchair for private relaxation time, a two-seater sofa for a first date, or a long undulating seating layout on the seafront. Bent pipe structure, diameter 18mm, made of stainless steel or polyester powder coated steel tube and hot-dip galvanized steel. Ready-equipped for fastening to the ground with bolts or joined together using steel plates.

Modulo . Module cm 54x81 h.82 | 28,60 kg (imballo escluso . packaging excluded)

Bracciolo . Arm cm 18x81 h.57 | 8,00 kg (imballo escluso . packaging excluded)


TIPOLOGIA TYPE	STRUTTURA STRUCTURE	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	UTILIZZO APPLICATION
Modulo Module	Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15DVF7405F74	INDOOR
	Bianco White	UT15DVF9305F93	INDOOR
	Rosso Red	UT15DVF3205F32	INDOOR
	Nero Black	UT15DVF9205F92	INDOOR
	Verde Green	UT15DVF6905F69	INDOOR
	Grigio Grey	UT15PNF7205F72	INDOOR
	Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15DVF7400F74	OUTDOOR
	Bianco White	UT15DVF9300F93	OUTDOOR
	Rosso Red	UT15DVF3200F32	OUTDOOR
	Nero Black	UT15DVF9200F92	OUTDOOR
Bracciolo Arm	Verde Green	UT15DVF6900F69	OUTDOOR
	Grigio Grey	UT15PNF7200F72	OUTDOOR
	Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15BRF7405F74	INDOOR
	Bianco White	UT15BRF9305F93	INDOOR
	Rosso Red	UT15BRF3205F32	INDOOR
	Nero Black	UT15BRF9205F92	INDOOR
	Verde Green	UT15BRF6905F69	INDOOR
	Grigio Grey	UT15BRF7205F72	INDOOR
	Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15BRF7400F74	OUTDOOR
	Bianco White	UT15BRF9300F93	OUTDOOR



SEDUTA + BRACCIOLO DIVANO + COPPIA PIASTRA DI ANCORAGGIO | SOFA SEAT + SOFA ARM + PAIR OF FIXING BRACKETS

ZEROQUINDICI.015

Divano | Sofa










DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI

Zeroquindici.015 Sofa è un sistema componibile costituito da un bracciolo e da una seduta infinitamente accostabili in numerose soluzioni: poltrona per chi vuole ritagliarsi un piacevole momento tutto per sé, un divano a due posti per i primi incontri di due innamorati, o un maxi serpentone sul lungo mare. Struttura in tubi calandrati di diametro 18 mm, in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri poliestere e zincato a caldo. Predisposto per il fissaggio a terra con tasselli o per l'aggancio multiplo con piastra in acciaio.

Zeroquindici.015 Sofa is a modular system consisting of an armrest and an ergonomic seat that can be combined in an infinite number of solutions that stimulate creativity: a single-seat armchair for private relaxation time, a two-seater sofa for a first date, or a long undulating seating layout on the seafront. Bent pipe structure, diameter 18mm, made of stainless steel or polyester powder coated steel tube and hot-dip galvanized steel. Ready-equipped for fastening to the ground with bolts or joined together using steel plates.

Coppia di piastre di ancoraggio . Pair of fixing brackets cm 36x6 h.0,60 | 1,14 kg (imballo escluso . packaging excluded)
Coppie di piastre di ancoraggio bracciolo intermedio . Pair of middle arm fixing brackets
cm 54x6 h.0,60 | 1,80 kg (imballo escluso . packaging excluded)


TIPOLOGIA TYPE		STRUTTURA STRUCTURE	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	UTILIZZO APPLICATION
	 Coppia di piastre di ancoraggio Pair of fixing brackets	Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15PSF7400F74	INDOOR . OUTDOOR
		Bianco White	UT15PSF9300F93	
		Nero Black	UT15PSF9200F92	
	 Coppia di piastre di ancoraggio bracciolo intermedio Pair of middle arm fixing brackets	Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15PSF7401F74	INDOOR . OUTDOOR





SEDUTA + BRACCIOLO DIVANO + COPPIA PIASTRA DI ANCORAGGIO | SOFA SEAT + SOFA ARM + PAIR OF FIXING BRACKETS

LEGENDA/LEGEND


- Ⓐ Modulo/Module
- Ⓑ Bracciolo/Arm
- Ⓒ Coppia di piastre di ancoraggio/Pair of fixing brackets
- Ⓓ Coppia piastre di ancoraggio bracciolo/Pair of middle arm fixing brackets




54




90




Ⓒ x 2




108




Ⓒ x 3




144




Ⓒ x 3




162




Ⓒ x 4




198



Ⓒ x 4




162




Ⓒ x 2

Ⓓ x 1



216



Ⓒ x 3

Ⓓ x 1

ZEROQUINDICI.015

Tavolo | Table











DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI

La struttura aerea del tavolo 015 si inserisce in modo armonico nel contesto naturale e urbano, regalando appoggio e sostegno nelle soste outdoor. Un elemento amico della natura, mai invasivo. Struttura in tubi calandrati di diametro 18 mm, in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri poliestere e zincato a caldo. Predisposto per il fissaggio a terra con tasselli o per l'aggancio multiplo con piastra in acciaio.

The airy structure of the 015 table blends perfectly into a natural and urban setting, the perfect resting place and table top for outdoor breaks. A perfect unobtrusive compliment to natural surroundings. Bent pipe structure, diameter 18mm, made of stainless steel or polyester powder coated steel tube and hot-dip galvanized steel. Ready-equipped for fastening to the ground with bolts or joined together using steel plates.

cm 200x74 h.75 | 61,00 kg (imballo escluso . packaging excluded)

STRUTTURA STRUCTURE	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	UTILIZZO APPLICATION
 Inox satinato Satin-finished inox	UT15TVI0000I00	INDOOR . OUTDOOR
 Rosso Red	UT15TVF3205F32	INDOOR
	UT15TVF3200F32	OUTDOOR
 Verde Green	UT15TVF6905F69	INDOOR
	UT15TVF6900F69	OUTDOOR
 Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15TVF7405F74	INDOOR
	UT15TVF7400F74	OUTDOOR
 Nero Black	UT15TVF9205F92	INDOOR
	UT15TVF9200F92	OUTDOOR
 Bianco White	UT15TVF9305F93	INDOOR
	UT15TVF9300F93	OUTDOOR
 Grigio Grey	UT15TVF7205F72	INDOOR
	UT15TVF7200F72	OUTDOOR



ZEROQUINDICI.015

Cestini | *Small litter bins*







DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI

Singolo, doppio o triplo, il cestino 015 è perfetto per la raccolta dei rifiuti urbani in ambienti pubblici. Capiente e affidabile, permette una raccolta differenziata con una resistenza strutturale ottimale. Struttura in tubi calandrati di diametro 18 mm, in acciaio verniciato con polveri poliestere e zincato a caldo. Predisposti per il fissaggio a terra con tasselli hanno capacità rispettivamente di 29, 58 o 87 litri.

Single, double or triple, the 015 litter bin is perfect for collecting waste in public places. Spacious and hard-wearing, it is ideal for sorting waste with its strong, durable structure. Bent pipe structure, diameter 18mm, made of polyester powder coated steel tube and hot-dip galvanized steel. Ready-equipped for fastening to the ground with bolts, the litter bins can hold 29, 58 or 87 litres respectively.

h.80 | 23,5 . 51 . 75 kg (imballo escluso . packaging excluded)

TIPOLOGIA TYPE	STRUTTURA STRUCTURE	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	UTILIZZO APPLICATION
 cm ø38 Cestino Singolo . Post Mounted Single Litter Bin	Antracite micaceo Micaceous anthracite	1xUT15SUF7425F74 + 1xUT15CEF7425F74	INDOOR
		1xUT15SUF7420F74 + 1xUT15CEF7420F74	OUTDOOR
 cm 38x85 Cestino Doppio . Post Mounted Double Litter Bin	Antracite micaceo Micaceous anthracite	1xUT15SUF7425F74 + 1xUT15SUF7435F74 + 2xUT15CEF7425F74	INDOOR
		1xUT15SUF7420F74 + 1xUT15SUF7430F74 + 2xUT15CEF7420F74	OUTDOOR
 cm 74x79 Cestino Triplo . Post Mounted Triple Litter Bin	Antracite micaceo Micaceous anthracite	1xUT15SUF7425F74 + 1xUT15SUF7445F74 + 3xUT15CEF7425F74	INDOOR
		1xUT15SUF7420F74 + 1xUT15SUF7440F74 + 3xUT15CEF7420F74	OUTDOOR



ZEROQUINDICI.015

Cestoni | *Big litter bins*




DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI

Grandi dimensioni per questo basket di grande praticità: la struttura esterna racchiude infatti un secchio interno in cui viene alloggiato il sacco, così da permettere una rapida rimozione e svuotamento dello stesso. 015 cestone light è la versione senza coperchio, 015 cestone presenta una copertura parziale, 015 cestone con coperchio alto presenta un coperchio rialzato che permettere di proteggere l'interno dalle intemperie. Struttura in tubi calandrati di diametro 18 mm, in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri poliestere e zincato a caldo. Predisposto per il fissaggio a terra con tasselli ha capacità di 65 litri.


A large-sized, highly practical basket: the outer structure houses an inner container fitted with a bag so that it can be rapidly removed and emptied. 015 Light litter bin is the version with a lid, 015 Big litter bin is partially covered, 015 Litter bin with high cover has a raised lid which protects the interior from the elements. Bent pipe structure, diameter 18mm, made of stainless steel or polyester powder coated steel tube and hot-dip galvanized steel. Ready-equipped for fastening to the ground with bolts, the litter bin can hold 65 litres.

h.79 . 80 . 95 | 23,5 . 38 . 39 kg (imballo escluso . packaging excluded)


TIPOLOGIA TYPE	STRUTTURA STRUCTURE	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	UTILIZZO APPLICATION
 cm ø48 Cestone . Litter Bin Light	Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15CEF7407F74	INDOOR
		UT15CEF7403F74	OUTDOOR
	Bianco White	UT15CEF7407F93	INDOOR
		UT15CEF7403F93	OUTDOOR
 cm ø48 Cestone . Litter Bin	Inox Satinato Satin-finished Inox	UT15CEI0000I00	INDOOR . OUTDOOR
	Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15CEF7405F74	INDOOR
		UT15CEF7400F74	OUTDOOR
	Bianco White	UT15CEF7405F93	INDOOR
 cm ø50 Cestone con coperchio alto . Litter Bin with high lid		UT15CEF7400F93	OUTDOOR
	Inox Satinato Satin-finished Inox	UT15CEI0010I00	INDOOR . OUTDOOR
	Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15CEF7415F74	INDOOR
		UT15CEF7410F74	OUTDOOR
 cm ø50 Cestone con coperchio alto . Litter Bin with high lid		UT15CEF7415F93	INDOOR
	Bianco White	UT15CEF7410F93	OUTDOOR



CESTONE LIGHT
LIGHT LITTER BIN



CESTONE
LITTER BIN



CESTONE CON COPERCHIO
LITTER BIN WITH LID

ZEROQUINDICI.015

Cestoni con posacenere | *Litter bins with ashtray*

DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI




Grandi dimensioni per questo basket di grande praticità: la struttura esterna racchiude infatti un secchio interno in cui viene alloggiato il sacco, così da permettere una rapida rimozione e svuotamento dello stesso. 015 cestone light è la versione senza coperchio, 015 cestone presenta una copertura parziale, 015 cestone con coperchio alto presenta un coperchio rialzato che permettere di proteggere l'interno dalle intemperie. Struttura in tubi calandrati di diametro 18 mm, in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri poliestere e zincato a caldo. Predisposto per il fissaggio a terra con tasselli ha capacità di 65 litri.


A large-sized, highly practical basket: the outer structure houses an inner container fitted with a bag so that it can be rapidly removed and emptied. 015 Light litter bin is the version with a lid, 015 Big litter bin is partially covered, 015 Litter bin with high cover has a raised lid which protects the interior from the elements. Bent pipe structure, diameter 18mm, made of stainless steel or polyester powder coated steel tube and hot-dip galvanized steel. Ready-equipped for fastening to the ground with bolts, the litter bin can hold 65 litres.

h.79 . 80 . 95 | 23,5 . 38 . 39 kg (imballo escluso . packaging excluded)


	TIPOLOGIA TYPE	STRUTTURA STRUCTURE	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	UTILIZZO APPLICATION
	cm ø50 Cestone con coperchio alto e posacenere .	Antracite micaceo Micaceous anthracite	UT15CEF7416F74	INDOOR
	Litter Bin with high lid and ashtray	Bianco White	UT15CEF7411F74	OUTDOOR
			UT15CEF7416F93	INDOOR
			UT15CEF7411F93	OUTDOOR



CESTONE LIGHT
LIGHT LITTER BIN



CESTONE
LITTER BIN



CESTONE CON COPERCHIO
LITTER BIN WITH LID

URBANTIME[®]

ZEROQUINDICI.015

Accessori | Accessories

ZEROQUINDICI.015

Accessori | Accessories



Piastra di giunzione intermedia . Intermediate metal linking plate
cm 6,1x46,2 h.0,6

STRUTTURA STRUCTURE



Antracite micaceo
Micaceous anthracite

(H)

CODICE ARTICOLO ITEM CODE

UT15PS31F74

UTILIZZO APPLICATION

INDOOR . OUTDOOR



Piastra laterale . End metal plate
cm 3x46,2 h.0,6

STRUTTURA STRUCTURE



Antracite micaceo
Micaceous anthracite

(G)

CODICE ARTICOLO ITEM CODE

UT15PS32F74

UTILIZZO APPLICATION

INDOOR . OUTDOOR



Barre di unione tavoli-panche piane . Linking metal plates tables-flat benches
cm 5x177,5 h.1

STRUTTURA STRUCTURE



Antracite micaceo
Micaceous anthracite

(F)

CODICE ARTICOLO ITEM CODE

UT15AG10F74

UTILIZZO APPLICATION

INDOOR . OUTDOOR



Anti-skate . Anti-skate
cm 4,6x2,5 h.3

STRUTTURA STRUCTURE




Alluminio lucido
Aluminium polished

CODICE ARTICOLO ITEM CODE

UT15BL10A00




UTILIZZO APPLICATION

INDOOR . OUTDOOR



LEGENDA/LEGEND

- Ⓒ Piastra laterale/
End metal plate
- Ⓓ Piastra di giunzione
intermedia/*Intermediate
metal linking plate*



LEGENDA/LEGEND

- Ⓔ Barre di unione panca
con schienale/*Bench with
backrest linking metal bars*
- Ⓕ Barre di unione panca piana/
Flat bench linking metal bars

URBANTIME[®] DIEMMEBI

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Trattamenti e Superfici

Colorazioni e finiture

La collezione **VENTIQUATTRORE.h24**, si caratterizza per un mood classico e senza tempo, e si accompagna a delle finiture opache raggrinzanti nei colori Nero RAL 9005, Rosso RAL 3002, Bianco RAL 9003, Sabbia RAL 7032 e nella finitura Antracite Micaceo, un finish dal gusto industriale, assimilabile con il RAL 7024, nonostante presenti una caratteristica texture puntinata. Sempre per l'intera collezione h24, è disponibile una soluzione per molti aspetti sorprendente: un film sublimatico dall'effetto legno che riveste le doghe metalliche. Questa soluzione, davvero innovativa, assicura un prodotto di equivalente durabilità, ma dal gusto certamente più classico. Il **film sublimatico** non ha solo l'aspetto del legno, ma presenta al tatto le caratteristiche venature, per un touch molto piacevole. **ZEROQUINDICI.015**, collezione all'avanguardia per tecnica e design, presenta dei finish glossy, luminosi e vivaci per i colori Rosso RAL 3002, Verde RAL 6029 e Bianco RAL 9003, mentre Nero RAL 9005, Grigio RAL 9006 e antracite micaceo hanno un finish opaco raggrinzante. Sempre da standard l'opzione di utilizzare invece del semplice acciaio, l'acciaio INOX satinato, molto conosciuto anche in altri ambiti per la sua intrinseca durevolezza e resistenza agli agenti atmosferici. **CORTINA.026**, oltre alle finiture opache raggrinzanti che condivide per intero con la collezione h24, CORTINA.026 presenta di serie anche i colori Giallo RAL 1004 e Azzurro carta da zucchero RAL 5023, studiati per arredare un ambiente capace di farci sognare.

Trattamenti

Per quanto riguarda i trattamenti, i prodotti delle collezioni 015, h24 e 026 sono sottoposti a **zincatura a caldo**, un trattamento che consiste nell'immersione degli articoli in acciaio, in una vasca contenente dello zinco allo stato fuso. La temperatura indicativa del metallo è di 450° C. Il livello della vasca è giornalmente corretto mediante aggiunta di zinco e leghe la cui qualità è in accordo alla UNI EN ISO 1461 e ai relativi rimandi. La struttura e le doghe in alluminio della collezione h24 e quelle in acciaio della collezione 015 vengono verniciate con polveri di poliestere. Ciò garantisce un'ottima resistenza agli agenti chimici e atmosferici. È pertanto adatta soprattutto per la finitura di manufatti destinati all'esterno. Le **vernici a polveri poliestere** offrono ottima resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e agli agenti chimici, super durevolezza, assenza di sfarinamento. La fase finale di cottura per favorire l'indurimento avviene a temperature elevate (intorno ai 170°).

Ciclo di verniciatura su acciaio ed alluminio valido per indoor e outdoor

Nel ciclo di verniciatura l'azienda impiega polveri poliestere adatte all'uso esterno indistintamente per le versioni indoor e outdoor.

Manutenzione ordinaria

Le normative UNI EN ISO 12944-8 stabiliscono delle linee guida alla protezione anticorrosiva dell'acciaio. Per mantenere l'efficacia di tale caratteristica, è fortemente consigliabile eseguire durante la vita del prodotto il programma di manutenzione secondo le seguenti procedure:

MANUTENZIONE ORDINARIA PER PRODOTTI TRATTATI IN ZINCATURA A CALDO:

- Con uso di acqua fredda e bassa pressione = min. 3 volte all'anno.
- Con uso di acqua calda (50-60 gradi) e pressione a 3.5-4 bar = min. 1 volta all'anno.

La corretta esecuzione della manutenzione ordinaria determina le migliori condizioni per la durabilità del prodotto e mantiene le caratteristiche di protezione dell'acciaio integre nel tempo. Omettere o limitare le azioni manutentive, possono accelerare il degrado del prodotto.

Resistono alla corrosione?

I manufatti hanno ottenuto gli standard di resistenza alla corrosione UNI EN ISO 9227:2012. Il test di laboratorio, condotto in camera a nebbia salina neutra, certifica la tenuta del materiale e dei rivestimenti superficiali simulandone il comportamento in ambienti ad alta corrosione. Naturalmente gli elementi non devono essere scalfiti o vandalizzati altrimenti inizierà il processo di ruggine nell'area danneggiata.

Le panchine possono essere installate in ambienti con temperature calde o rigide?

Sì, le panchine hanno superato il test di cicli di calore ed umidità in camera climatica "PTP 45". Puoi richiedere all'ufficio commerciale il test di prova.

Perché i prodotti non richiedono particolari manutenzioni?

h24 e 026 sono composte da una struttura in metallo zincato e doghe in alluminio. Quest'ultime possono essere verniciate oppure decorate frassino naturale con film sublimatico. Ciò comporta l'abbattimento dei costi di manutenzione tradizionalmente associati al legno. 015 ha una struttura completamente in metallo.

Ci si riesce a sedere sulle panchine dopo l'esposizione prolungata al sole con temperature elevate?

Sì, 015 è composta da tubi calandrati di sezione tonda che non permettono un eccessivo riscaldamento dell'elemento. Anche le doghe della h24 e 026 sono vuote all'interno ed essendo in alluminio il calore viene maggiormente dissipato.

Le panchine devono essere necessariamente fissate a terra?

I prodotti devono essere fissati a terra per garantirne la stabilità e la sicurezza di utilizzo in qualsiasi contesto. Alcuni prodotti possono essere connessi tra loro mediante piastre di giunzione, evitando dunque il fissaggio al suolo. Maggiori info nella sezione fissaggio.

Viene fornito materiale per l'installazione?

No, l'eventuale fissaggio a terra è a cura dell'installatore.

Si possono richiedere personalizzazioni?

Per incontrare le più esigenti richieste del mercato, disponibile la verniciatura con RAL su richiesta quando i pezzi richiesti sono almeno 6 con un piccolo sovrapprezzo, quando invece l'ordine è più cospicuo, dai 14 pezzi in poi, non viene applicato alcun sovrapprezzo per la personalizzazione. Maggiori info nella sezione personalizzazioni.


Fissaggio e Sicurezza

Test strutturale

Le sedute hanno superato i test strutturali previsti per le panchine con fissaggio a terra (prospetto 2 della norma UNI 11306:2009 e tabella 1 della norma EN 12727:2000, liv. 4°). Puoi richiedere all'ufficio commerciale il test di prova.

Installazione a terra

E' responsabilità dell'installatore qualificato verificare le particolarità della pavimentazione e di scegliere le modalità di fissaggio più idonee. Diemmebi suggerisce la seguente procedura a titolo esemplificativo, declinando ogni responsabilità in caso di danni agli stessi manufatti o ad eventuali utenze sotterranee.



1. Al ricevimento della merce, rimuovere l'imballo facendo attenzione a non danneggiare le finiture.
2. Sistemare l'elemento nella posizione desiderata e segnare le posizioni dei fori.
3. Spostare l'elemento e forare la pavimentazione nelle posizioni segnate.
4. Si consiglia l'uso di tasselli per viti M8 nel caso di installazione su superficie dura esistente.
5. In assenza di pavimentazione, si consiglia la realizzazione di plinti provvisti di tirafondi M8.
6. Utilizzare tasselli inossidabili se la panca viene installata all'esterno.
7. Procedere al serraggio delle viti.

Panchine non fissate a terra

Diemmebi ha condotto i test strutturali prevedendo il fissaggio a terra degli elementi per garantirne la sicurezza in tutti gli ambienti. Rimane a discrezione e responsabilità del cliente, l'utilizzo dei manufatti senza fissaggio a pavimento.

Collegamento sedute non fissate a pavimento

Per utilizzi in contesti non urbani, sono disponibili dei piatti di giunzione per unire le panchine senza fissarle a terra. Tuttavia, questo tipo di installazione è consigliata solo per i seguenti modelli e versioni:

- Zeroquindici.015 panca con schienale.
- Zeroquindici.015 panca concava e convessa senza schienale.
- Ventiquattrore.h24 panca con schienale.
- Ventiquattrore.h24 panca senza schienale.

Personalizzazioni

Il presente paragrafo discute le richieste maggiormente frequenti su questo tema. Per altre personalizzazioni si prega di contattare l'ufficio commerciale.

Verniciatura personalizzata

La verniciatura con l'utilizzo di RAL differenti da quelli standard viene valutata caso per caso. La richiesta viene presa in considerazione a partire da 6 fino a 14 elementi ed è soggetta a sovrapprezzo. Con un maggiore numero di elementi non verranno applicate maggiorazioni.

Lunghezza personalizzata

Le richieste di panchine con lunghezza personalizzata vengono valutate caso per caso. La richiesta viene presa in considerazione solamente a partire da 15 elementi ed è soggetta a sovrapprezzo.

015, h24, 026 collections



Treatments and Surfaces

Colourations and finishes

The **VENTIQUATTRORE.h24** collection has a signature classic and timeless mood, accompanied by matt finishes in RAL 9005 Jet Black, RAL 3002 Carmine Red, RAL 9003 Signal White, RAL 7032 Pebble grey and the Micaceous Anthracite finish, an industrial-style finish comparable to RAL 7024, even though it has a distinctive speckled texture. An unexpected solution is also available for the entire collection: a heat transfer film with a wood effect used to coat the metal slats. This truly innovative solution provides the same degree of durability but with an added classic flair. The heat transfer film not only looks like wood, it also feels like wood with the typical attractive wood grain finish. **ZEROQUINDICI.015**, the collection featuring avant-garde techniques and design, has glossy, bright and lively colour finishes in RAL 3002 Carmine Red, RAL 6029 Mint Green and RAL 9003 Signal White, matt finishes in RAL 9005 Jet Black, White Aluminium RAL 9006, and micaceous anthracite. There is always the standard option of using simple satin-finished stainless steel instead, renowned in other areas for its intrinsic durability and resistance to the elements. The **CORTINA.026** collection is the inspiring new entry in the Urbantime product range. In addition to the matt finishes which it has in common with the h24 collection, CORTINA.026 also features the standard colours of RAL 1004 Golden Yellow and RAL 5023 Distant Blue, conceived to furnish spaces that allow you to dream.

Treatments

With regard to the treatments, the products of the three main collections (015-h24-026) undergo **hot-dip galvanization**, a treatment which consists of immersing the steel articles in a tank of molten zinc. The recommended temperature for the metal is 450° C. The level of the tank is adjusted daily by adding zinc and alloys with quality in compliance with UNI EN ISO 1461 and related standards. The aluminium frame and slats of the h24 collection and those in steel of the 015 collection are coated with polyester powder paint. This guarantees excellent resistance to chemical and atmospheric agents. It is, therefore, suitable, above all, for finishing articles intended for outdoor use. The **polyester powder paints** provide excellent resistance to UV rays, atmospheric and chemical agents with high durability and no peeling. The final curing phase to ensure hardening takes place at high temperatures (around 170°).

Painting cycle on steel and aluminium for indoor and outdoor

In the painting cycle, the company uses polyester powders suitable for outdoor use indistinctly for the indoor and outdoor versions.

Ordinary Maintenance

ISO standards BS EN ISO 12944-8 set guidelines for corrosion protection of steel. In order to maintain the effectiveness of this feature, it is highly recommended to execute the following procedures during product life-time:

ORDINARY MAINTENANCE FOR PRODUCTS TREATED WITH HOT-DIP GALVANIZATION:

- Use low pressure cold water, at least 3 times a year.
- Use hot water (50-60° C) and 3,5-4 bar pressure once a year.

The correct execution of ordinary maintenance determines the best conditions for the durability of the product and maintains the characteristics of protection of the steel intact over time. Omitting or limiting maintenance actions can accelerate product degradation.

Are they corrosion-resistant?

The products have obtained the corrosion resistance standards UNI EN ISO 9227:2012. The laboratory test, conducted in a neutral salt spray chamber, certifies the strength of the material and surface coatings, simulating their behavior in high-corrosion environments. Naturally, the elements must not be scratched or vandalized, otherwise the damaged areas will start rusting.

Can the benches be installed in environments with hot or cold temperatures?

Yes, the benches have passed the heat and humidity cycle tests in the 'PTP 45' climatic chamber. You can request the test from the sales office.

Why do the products require no special maintenance?

h24 and 026 are composed of a galvanized metal structure and aluminium staves. The latter can be painted with standard colours or decorated natural ash with sublimation film. This results in a reduction of the maintenance costs traditionally associated with wood. 015 has a structure entirely in metal.

Can you sit on the benches after prolonged exposure to the sun with high temperatures?

Yes, 015 is composed of rounded calendared tubes that do not allow the element to overheat. Even the staves of the

h24 and 026 are empty inside, and, being aluminium, the heat is more dissipated.

Do the benches necessarily have to be fixed to the ground?

The products must be fixed to the ground to guarantee stability and safety in any context. Some products can be connected to each other with joining plates, thus avoiding the need to fix them to the ground. More info in the fixing section.

Is material for the installation supplied?

No, any fixing to the ground is the installer's responsibility.

Are customizations possible?

To fulfil specific market requests, RAL paint colours are available on request, with a small surcharge, when at least six pieces are ordered. If the order is much larger, i.e. fourteen pieces or more, no surcharge will be added on for the custom finish. More info in the customizations section.


Fixing and Safety

Structural test

The seats have passed the structural tests designed for the benches with ground fixing (table 2 of the UNI 11306:2009 standard and table 1 of the EN 12727:2000 standard, 4th level). You can request the test from the sales office.

Ground installation

It is the responsibility of the qualified installer to verify the particularities of the pavement and to choose the most suitable fixing methods. Diemmebi suggests the following procedure as an example, declining any liability in case of damage to the products or to any underground utilities.



1. When you receive the goods, remove the packaging taking care not to damage the finishes.
2. Place the element in the desired position and mark the positions of the holes.
3. Move the element and drill the pavement in the marked positions.
4. We recommend the use of wall plugs for M8 screws in case of installation on hard surface.
5. In the absence of pavement, we recommend the construction of plinths provided with M8 anchor bolts.
6. Use stainless wall plugs if the bench is installed outdoors.
7. Proceed with tightening the screws.

Benches not fixed to the ground

Diemmebi has conducted the structural tests assuming the elements would be fixed to the ground to ensure safety in all environments. The use of the products without fixing remains at the discretion and responsibility of the client.

Connection of seats not fixed to the pavement

For use in non-urban environments, junction plates are available to join the benches without fixing them to the ground. However, this type of installation is only recommended for the following models and versions:

- Zeroquindici.015 bench with backrest.
- Zeroquindici.015 concave and convex bench without backrest.
- Ventiquattrore.h24 bench with backrest.
- Ventiquattrore.h24 bench without backrest.

Customisations

This paragraph discusses the most frequent requests on this topic. For other customisations, please contact the sales office.

Customised painting

Painting with the use of RAL colours that are different from the standard ones is evaluated on a case-by-case basis. The request is taken into consideration starting from 6 up to 14 elements, and is subject to extra charge. With a higher number of elements, no extra charges will be applied.

Customised length

Requests for benches with custom length are evaluated on a case-by-case basis. The request is taken into consideration only starting from 15 elements and is subject to extra charge.



Diemmebi SpA • Via dell'Industria 14 • 31029 Vittorio Veneto (TV) • Italy
TEL. +39 0438 912433 • Fax +39 0438 500392 • sales@urbantime.it • www.urbantime.it
Registro Imprese TV, Partita IVA e C.F. 01664230263 • REA TV 161319 • Cap. Sociale € 250.000,00 i.v.