

Isla

Sebastian Herkner


Módulo Arosa. Arosa Module



Combinaciones disponibles. Available combinations



Medidas. Sizes



Materiales. Materials

Aluminio termolacado.
Relleno asiento y respaldo de gomaespuma de secado rápido.
Relleno cojines de fibra de poliéster y viscoelástica.
Tapicería de tejido técnico para exterior.
Funda protectora [opcional].

Powder-coated aluminium.
Seat and backrest in drying fast foam rubber.
Cushions/pillows in filling of poliéster fibre and memory foam.
Technical upholstery for outdoor use.
Protective cover [optional].

Características. Characteristics

Módulo Arosa. Arosa Module
PT06812

34 Kg - 74.96 lbs

Cojín. Cushion. Pillow
PT01201

40x40 cm / 16"x16" | 1 Kg - 2.2 lbs

Cojín. Cushion. Pillow
PT01202

45x80 cm / 18"x31" | 2,3 Kg - 5.06 lbs

Funda protectora. Protective cover
PT06219

141x106x80h cm / 56"x42"x31"h

Caja. Box

1 ud/unit | 1,86 m³ - 65.68 ft³











































Mantenimiento. Maintenance

Ver apartado de limpieza y mantenimiento
gandiablasco.com

See cleaning and maintenance section
gandiablasco.com











Colores y acabados. Colours and finishes

Combinaciones cerradas de colores y telas. Pre-set combinations of colours and fabrics





	SILVER	SAND	CORAL	GARNET	GREEN	BLUE	SHELL
Aluminio lacado Powder-coated aluminium							
	RAL 7038	RAL 1019	RAL 8004	RAL 3005	RAL 6003	RAL 5008	RAL 7043
Telas respaldo Backrest fabrics							
	WARM Whale 207	WARM Whale 214	WARM Whale 205	WARM Whale 323	WARM Whale 709	WARM Whale 808	WARM Whale 717
Telas de asiento y cojines Seat and cushions/pillows fabrics							
	SOFT Dolce Crudo 07	SOFT Duo Beige 04	SOFT Dolce Naranja 24	SOFT Agora Panama Garnet	SOFT Dolce Verde 32	SOFT Dolce Azul Oscuro 42	WARM Bora Bora 53
Telas cojines Cushions/pillows fabrics							
	SOFT Duo Crudo 07	SOFT Natté Heather Beige	SOFT Dolce Mandarin 29	SOFT Solids Blush	SOFT Agora Liso Brote	WARM Bora Bora 47	SOFT Duo Piedra 54
							
	WARM Bora Bora 99	SOFT Dolce Piedra 75	SOFT Duo Beige 04	SOFT Duo Piedra 54	SOFT Duo Crudo 07	SOFT Duo Azul 43	SOFT Dolce Piedra 75
							
	SOFT Dolce Crudo 07	SOFT Duo Beige 04	SOFT Dolce Naranja 24	SOFT Agora Panama Garnet	SOFT Dolce Verde 32	SOFT Dolce Azul Oscuro 42	WARM Bora Bora 53

Colchonetas y cojines. Mats & cushions



Especificaciones técnicas. Technical specifications

	composición composition	peso weight gr/m ²	Martindale abrasion resistance ciclos/cycles	solidez colores a la luz colour lightfastness	resistencia al fuego flame resistance	símbolos symbols
WARM						
WHALE 	63% PP + 37% PC	1.150 - 1.200	60.000	ISO 105 B04 7 (scale 1-8)	CAL TB 117 · BS 5852 part 1 ignition source 0	Imatec 
BORA BORA 	82% PP + 18% PES	750	>100.000	ISO 105 B04 ≥6 (scale 1-8)	UNE 1021 parts 1 - 2 · BS5852 sources 0 - 1 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · IMO A-652	crevin 
SOFT						
DUO / DOLCE 	60% PP + 40% PES	371	60.000	ISO 105 B04 ≥6 (scale 1-8)	UNE 1021 part 1 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · BS5852 source 0	crevin 
SOLIDS / NATTÉ 	100% acrílico teñido en masa. 100% solution dyed acrylic	270 / 280	15.000 - 25.000 according colour	ISO 105 B04 7-8 (scale 1-8)	CAL TB 117 · NFPA-260 class I	sunbrella 
AGORA PANAMA / AGORA LISO 	100% acrílico teñido en masa. 100% solution dyed acrylic	260 / 280	15.000	ISO 105 B04 7-8 (scale 1-8)	CAL TB 117 · NFPA-260 class I	TUVAtextil 


Limpieza en seco. Dry cleaning

-  No lavar en seco.
Do not dry clean.
-  Lavar en seco.
Dry clean.
-  Lavado en seco, en tintorería, con tetracloretileno. Ciclo delicado.
Professional dry cleaning, with tetrachloroethylene. Delicate cycle.
-  Limpieza profesional en húmedo.
Professional wet cleaning.



Lavado. Washing Instructions

-  Lavado a máquina a temperatura máxima de 40 °C.
Machine wash at a maximum temperature of 40 °C.
-  Lavado a máquina a temperatura máxima de 30 °C.
Machine wash at a maximum temperature of 30 °C.



Secado. Drying

-  No puede secarse en secadora.
Do not tumble dry.



Blanqueado. Bleached

-  Usar solo blanqueadores de cloro o lejía.
Use only chlorine bleach or bleach.
-  No utilizar blanqueantes.
Do not use any type of bleach.

Planchado. Ironing

-  Puede plancharse a una temperatura máxima de 110 °C. La plancha de vapor puede causar daño irreversible.
Iron at a maximum temperature of 110 °C. Using a steam iron may cause permanent damage.
-  No planchar.
Do not iron.

Símbolos. Symbols

-  Uso exterior.
Outdoor use
-  Tratamiento antimanchas.
Stain resistant treatment