

## Isla

Sebastian Herkner

### Módulo Gomera. Gomera Module



Combinaciones disponibles. Available combinations



coral



sand



shell



blue



green




silver




garnet

### Medidas. Sizes



230  
91"



152  
60"

40  
16" | 80  
31"

### Materiales. Materials

Aluminio termolacado.  
Relleno asiento y respaldo de gomaespuma de secado rápido.  
Relleno cojines de fibra de poliéster y viscoelástica.  
Tapicería de tejido técnico para exterior.  
Funda protectora [opcional].

Powder-coated aluminium.  
Seat and backrest in drying fast foam rubber.  
Cushions/pillows in filling of poliéster fibre and memory foam.  
Technical upholstery for outdoor use.  
Protective cover [optional].

### Características. Characteristics

Módulo Gomera. Gomera Module  
PT06813

📦 66 Kg - 145.50 lbs

Cojín. Cushion. Pillow  
PT01201

40x40 cm / 16"x16" | 📦 1 Kg - 2.2 lbs

Cojín. Cushion. Pillow  
PT01202

45x80 cm / 18"x31" | 📦 2,3 Kg - 5.06 lbs

Funda protectora. Protective cover  
PT06220

230x152x80h cm / 91"x60"x31"h

Caja. Box

1 ud/unit | 3,64 m³ - 128.54 ft³











































### Mantenimiento. Maintenance

Ver apartado de limpieza y mantenimiento  
gandiablasco.com

See cleaning and maintenance section  
gandiablasco.com











## Colores y acabados. Colours and finishes

Combinaciones cerradas de colores y telas. Pre-set combinations of colours and fabrics





	SILVER	SAND	CORAL	GARNET	GREEN	BLUE	SHELL
<b>Aluminio lacado</b> Powder-coated aluminium							
	RAL 7038	RAL 1019	RAL 8004	RAL 3005	RAL 6003	RAL 5008	RAL 7043
<b>Telas respaldo</b> Backrest fabrics							
	WARM Whale 207	WARM Whale 214	WARM Whale 205	WARM Whale 323	WARM Whale 709	WARM Whale 808	WARM Whale 717
<b>Telas de asiento y cojines</b> Seat and cushions/pillows fabrics							
	SOFT Dolce Crudo 07	SOFT Duo Beige 04	SOFT Dolce Naranja 24	SOFT Agora Panama Garnet	SOFT Dolce Verde 32	SOFT Dolce Azul Oscuro 42	WARM Bora Bora 53
<b>Telas cojines</b> Cushions/pillows fabrics							
	SOFT Duo Crudo 07	SOFT Natté Heather Beige	SOFT Dolce Mandarin 29	SOFT Solids Blush	SOFT Agora Liso Brote	WARM Bora Bora 47	SOFT Duo Piedra 54
							
	WARM Bora Bora 99	SOFT Dolce Piedra 75	SOFT Duo Beige 04	SOFT Duo Piedra 54	SOFT Duo Crudo 07	SOFT Duo Azul 43	SOFT Dolce Piedra 75
							
	SOFT Dolce Crudo 07	SOFT Duo Beige 04	SOFT Dolce Naranja 24	SOFT Agora Panama Garnet	SOFT Dolce Verde 32	SOFT Dolce Azul Oscuro 42	WARM Bora Bora 53

## Colchonetas y cojines. Mats &amp; cushions



Especificaciones técnicas. Technical specifications

	composición composition	peso weight gr/m <sup>2</sup>	Martindale abrasion resistance ciclos/cycles	solidez colores a la luz colour lightfastness	resistencia al fuego flame resistance	símbolos symbols
<b>WARM</b>						
<b>WHALE</b> 	63% PP + 37% PC	1.150 - 1.200	60.000	ISO 105 B04 7 (scale 1-8)	CAL TB 117 · BS 5852 part 1 ignition source 0	<b>imatec</b> 
<b>BORA BORA</b> 	82% PP + 18% PES	750	>100.000	ISO 105 B04 ≥6 (scale 1-8)	UNE 1021 parts 1 - 2 · BS5852 sources 0 - 1 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · IMO A-652	<b>crevin</b> 
<b>SOFT</b>						
<b>DUO / DOLCE</b> 	60% PP + 40% PES	371	60.000	ISO 105 B04 ≥6 (scale 1-8)	UNE 1021 part 1 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · BS5852 source 0	<b>crevin</b> 
<b>SOLIDS / NATTÉ</b> 	100% acrílico teñido en masa. 100% solution dyed acrylic	270 / 280	15.000 - 25.000 according colour	ISO 105 B04 7-8 (scale 1-8)	CAL TB 117 · NFPA-260 class I	<b>sunbrella</b> 
<b>AGORA PANAMA / AGORA LISO</b> 	100% acrílico teñido en masa. 100% solution dyed acrylic	260 / 280	15.000	ISO 105 B04 7-8 (scale 1-8)	CAL TB 117 · NFPA-260 class I	<b>TUVAtextil</b> 


## Limpieza en seco. Dry cleaning

-  No lavar en seco.  
Do not dry clean.
-  Lavar en seco.  
Dry clean.
-  Lavado en seco, en tintorería, con tetracloretileno. Ciclo delicado.  
Professional dry cleaning, with tetrachloroethylene. Delicate cycle.
-  Limpieza profesional en húmedo.  
Professional wet cleaning.



## Lavado. Washing Instructions

-  Lavado a máquina a temperatura máxima de 40 °C.  
Machine wash at a maximum temperature of 40 °C.
-  Lavado a máquina a temperatura máxima de 30 °C.  
Machine wash at a maximum temperature of 30 °C.



## Secado. Drying

-  No puede secarse en secadora.  
Do not tumble dry.



## Blanqueado. Bleached

-  Usar solo blanqueadores de cloro o lejía.  
Use only chlorine bleach or bleach.
-  No utilizar blanqueantes.  
Do not use any type of bleach.

## Planchado. Ironing

-  Puede plancharse a una temperatura máxima de 110 °C. La plancha de vapor puede causar daño irreversible.  
Iron at a maximum temperature of 110 °C. Using a steam iron may cause permanent damage.
-  No planchar.  
Do not iron.

## Símbolos. Symbols

-  Uso exterior.  
Outdoor use
-  Tratamiento antimanchas.  
Stain resistant treatment