


TAF_86X86 - TAF159X159 - TAF159X86
TAF199X86 - TAF240X86 - TAF300X86

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



EN: Table featuring an extruded aluminum frame and extruded aluminum legs with an elliptical section, oriented at 45°. The top is available in aluminum or in compact laminate.

IT: Tavolo caratterizzato da una struttura in estruso di alluminio e da gambe in estruso di alluminio con sezione ellittica, orientate a 45°. Il ripiano è disponibile in alluminio o in stratificato.


DE: Tisch mit einem Gestell aus Aluminiumstrangpressprofilen und Beinen aus stranggepresstem Aluminium mit elliptischem Querschnitt, um 45° gedreht. Die Tischplatte ist in Aluminium oder in HPL erhältlich.

FR: Table caractérisé par une structure en aluminium extrudé et des pieds en aluminium extrudé à section elliptique, orientés à 45°. Le plateau est disponible en aluminium ou en stratifié compact.


ES: Mesa caracterizada por una estructura de aluminio extruido y patas de aluminio extruido con sección elíptica, orientadas a 45°. El sobre está disponible en aluminio o en laminado compacto.

mm - in

• TAF_86X86




THICKNESS TOP




Disassembled mc 0,124 kg 20,7 kg 23,2
Da assemblare ft³ 4.38 lb 45.6 lb 51.1

• TAF_159X159




THICKNESS TOP




Disassembled mc 0,395 kg 48,6 kg 52
Da assemblare ft³ 13.9 lb 107.1 lb 114.6

• TAF_159X86



THICKNESS TOP



Disassembled mc 0,24 kg 31,9 kg 32,4 kg 33
Da assemblare ft³ 8.5 lb 70.3 lb 71.4 lb 72.8

TAF_86X86 - TAF159X159 - TAF159X86
TAF199X86 - TAF240X86 - TAF300X86


DESIGN
Pedrali R&D

mm - in

• TAF_199X86




THICKNESS TOP



Disassembled Da assemblare	mc 0,29 ft³ 10.2	kg 35,8 lb 78.9	kg 38,1 lb 84	kg 40,4 lb 89.1
-------------------------------	---------------------	--------------------	------------------	--------------------

• TAF_240X86




THICKNESS TOP



Disassembled Da assemblare	mc 0,34 ft³ 12	kg 41,9 lb 92.4	kg 44,7 lb 98.5
-------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

• TAF_300X86



THICKNESS TOP



Disassembled Da assemblare	mc 0,41 ft³ 14.5	kg 51,5 lb 113.5	kg 54,5 lb 120.2
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales


• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top or aluminium
IT: Ripiano in stratificato o alluminio
DE: Tischplatte aus Schichtstoff oder Aluminium
FR: Plateau en stratifié compact ou en aluminium
ES: Encimera en laminado compacto o aluminio

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE


SOLID LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



*Anti-fingerprint finish
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



*Anti-fingerprint finish
Finitura anti-impronta

TAF_86X86 - TAF159X159 - TAF159X86
TAF199X86 - TAF240X86 - TAF300X86

DESIGN
Pedrali R&D

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto
Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón




TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra




TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ALU_TAF_2026.1

TAF_86X86 - TAF159X159 - TAF159X86
TAF199X86 - TAF240X86 - TAF300X86

DESIGN
Pedrali R&D


TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto
Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto
Beige core / Anima beige / Beiger Kern / Coeur beige / Alma beige



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto
Grey core / Anima grigia / Grauer Kern / Coeur gris / Alma gris



ALUMINIUM

EN: Powder-coated for outdoor use
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• LEGS AND FRAME - GAMBE E TELAIO - BEINE UND HALTERUNG - PIEDS ET STRUCTURE - PATAS Y ARMAZÓN

EN: Aluminium, extrusion
IT: Alluminio, estruso
DE: Aluminium, extrudiert
FR: Aluminium, extrusion
ES: Aluminio, extrusión

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating for outdoor
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ALU_TAF_2026.1

TAF_86X86 - TAF159X159 - TAF159X86
TAF199X86 - TAF240X86 - TAF300X86

DESIGN
Pedrali R&D

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, black or white

IT: In tecnopolimero, neri o bianchi

DE: Aus Technopolymer, schwarz oder weiß

FR: En technopolymère, noirs ou blancs

ES: En tecnopolímero, negros o blancos

**REGULATIONS
AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni

Bestimmungen und Zertifikat

Normatives et certifications

Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,42	1,04	YES	27	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	37,5	92,82	YES	80	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	2,4	5,94	YES	94	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,08	0,20	YES	40	100
TOTAL TOTALE	40,4 Kg	--	--	80,2 %	100,0 %

EN: Percentages related to TAF_199X86 with aluminum top

IT: Percentuali riferite al TAF_199X86 con ripiano in alluminio

• **PACKAGING RECYCLING** - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.

IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e sacchetti in plastica con %min riciclata del 35%

DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.

FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.

ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ALU_TAF_2026.1

