

Easy Pro



Easy Pro EP 1205 L

Design: Rim Design Team
Výrobce: Rim CZ a.s.

Otočná kancelářská židle s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku a fixní čalouněné zádové opěry s možností výškově stavitelné bederní podpěry.

Mechanika	ST2 – Synchronní mechanika s bočním nastavením Mechanika zaručuje dokonalé pohodlí a ergonomii díky plynulému chodu a optimálnímu přizpůsobení se každému uživateli. Sedadlo i zádová opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohyby sedící osoby s možností aretace v 4 polohách. Rychlé a plynulé nastavení protitlaku klíčkou z boční strany mechanismu v rozpětí cca 55–120 kg tělesné hmotnosti.
Sedák	Výplň tvoří PUR pěna tloušťky 5 cm, objemové hmotnosti 70 kg/m ³ , potažena látkou nebo kůží. Sedák má dostatečně zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou, ergonomický tvar pro správné a pohodlné sezení. Materiál plastů polyamid. Nastavení výšky sedáku v rozmezí 430–550 mm.
Opěra	Plastový rám čalouněný speciálním potahem LINE, zaručujícím dostatečnou podporu v bederní oblasti zad a volnost pohybu při záklonu. Zádová opěra bez ostrých rohů a s dostatečným prohybem ve svislém směru, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku na záda v žádné poloze sedícího. Materiál plastů polyamid.
Čalounění	Sedák – dle výběru z nabídky látek nebo kůží. Opěra – speciální potah LINE je tvořen látkou z obou stran, tepelně spojenou s PUR pěnou s výrazným plastickým vzorem. Materiál látky je 100% polyester. Barvy – černá, šedá, zelená
Podnož	Pětiramenný stabilní kříž Ø 700 mm, černý, materiál polyamid.
Kolečka	Tvrdá dvojité kolečka Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení pro měkké podlahové kryty (podle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody.
Plastové díly	Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách.
Područky	080 2F – celoplastové područky ve tvaru T, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 6 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU, hloubkově stavitelná v rozsahu 5 cm. 087 3F – multifunkční celoplastové područky ve tvaru T, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU, zmačknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunutí opěrné plochy do šířky v rozsahu 3 cm a dopředu v rozsahu 5 cm.
Příplatkové varianty	<ul style="list-style-type: none">• Bederní opěra výškově stavitelná – 100 mm• Kříž Ø 700 mm – leštěný Alu• Posuv sedáku – 60 mm• Kolečka měkká, brzděná• Plynovka s odpružením dosesu• Plynovka vyšší s odpružením dosesu• Plynovka pro výšku sedáku 465-585 mm
Certifikáty	Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace. Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání, údržbu a servis.
Záruka	5 let (viz Obchodní podmínky)
Balení	0,25 m ³
Váha	15 kg

Rozměry (mm)

