

Visitors/Conference

Q2

Design: STUDIO OMEGA



Q2 01

conforme alla norma UNI EN 16139 livello 2
conforms the EN 16139 2nd level standards
conforme aux normes EN 16139 2^e niveau

Q2 02 SKID | PANCA


conforme alla norma UNI EN 16139 livello 1
conforms the EN 16139 1st level standards
conforme aux normes EN 16139 1^{er} niveau



Serie polifunzionale per conferenza, riunioni, ospiti e attesa, proposta con varie strutture, sia fisse che girevoli. La serie Q2 si presenta in più varianti: "W" monoscocca in faggio multistrato finitura naturale oppure tinto (sbiancato FB, wengé WE), "WIM" monoscocca con retro in faggio naturale oppure tinto e fronte tappezzato con cuciture orizzontali, "IM" monoscocca completamente rivestita, con fronte caratterizzato da cuciture orizzontali. La finitura delle strutture a 4 gambe o skid con o senza braccioli, è in colore nero (N), bianco (BI), cromata (CR) e grigio alluminio (VA). Le versioni girevoli invece sono disponibili solo con struttura cromata (CR) abbinata a basamenti con finitura lucida (LU).

Multi function chair for conference, meeting, waiting, suggested in different versions, both in swivel and fixed versions. Based on the one shell seat made in multi-layer beechwood, the variants are: "W" one shell with natural finishing (F) or stained in bleached (FB) finishing or in wengé (WE) finishing. "WIM" one shell with rear in natural beechwood F or stained in FB or WE and fully upholstered front panel with horizontal stitchings. "IM" fully upholstered shell with front horizontal stitchings. The frame finishing of the fixed frames, with or without arms, is in black colour (N), or in white (BI), or chromed (CR) or in grey aluminium (VA). Swivel versions are available with chromed frame only (CR) and with polished aluminum bases (LU).

Série multifonctions pour conférences, réunions, visiteurs et attente, proposée avec différentes structures, fixes ou tournantes. La série Q2 se présente en plusieurs versions: "W" monocoque en hêtre multiplis avec finition naturelle, ou teinté (blanchi FB, wengé WE), "WIM" monocoque avec rétro en hêtre naturel ou teinté et devant caractérisé par ses coutures horizontales, "IM" monocoque entièrement revêtu, avec devant caractérisé par ses coutures horizontales. La finition des structures à 4 pieds ou luge, avec ou sans accoudoirs, est de couleur noire (N), blanche (BI), chromée (CR) ou gris aluminium (VA). Les versions tournantes ne sont disponibles qu'avec structure chromée (CR) associée à piètements en finition polie (LU).



VERSIONE | VERSION | VERSION



W

Monoscocca in faggio multistrati finitura naturale (F), sbiancata (FB), o wengé (WE). Possibilità di applicare i pannelli tappezzati sia su sedile e sia su schienale.

One shell seat in beechwood natural (F), or bleached (FB) or wengé (WE) finishing. Available also with seat front and backrest front upholstered panels.

Coque en hêtre multiplis finition naturelle (F), ou teinté blanchi (FB), ou wengé (WE). Il est possible d'appliquer des placets tapissés sur l'assise comme sur le dossier.



IM

Monoscocca completamente tappezzata avente l'interno in faggio multistrati.

Fully upholstered one seat shell with the inner frame in beechwood.

Monocoque complètement tapissée, avec l'insert en hêtre.



WIM

Monoscocca in faggio multistrati avente il retro con finitura in tinta naturale (F), o sbiancata (FB), o wengé (WE) e con il fronte completamente tappezzato.

One shell seat in beechwood suggested with rear in natural (F), or bleached (FB) or wengé (WE) finishing, while front is fully upholstered.

Coque en hêtre multiplis proposée avec l'arrière en finition naturelle (F), ou teinté blanchi (FB), ou bien wengé (WE) et le devant complètement tapissé.

BASE | BASE | PIÈTEMENT

**Base a 4 gambe | 4-leg base | Piètement à 4 pieds**

Struttura con o senza braccioli, realizzata in profilato d'acciaio Ø 18 mm, proposta in 4 finiture (vedi finiture).

4-leg base with or without arms, made of Ø 18 mm steel profile suggested in 4 finishing (see finishing).

Structure à 4 pieds, sans ou bien avec accoudoirs, réalisée en tube d'acier Ø 18 mm, suggéré en 4 finitions (voir finitions).

**Base a 4 gambe su ruote | 4-leg base on castor | Piètement à 4 pieds sur roulettes**

Struttura con o senza braccioli su ruote, realizzata in profilato d'acciaio Ø 18 mm, proposta in 4 finiture (vedi finiture).

4-leg base with or without arms on castors, made of Ø 18 mm steel profile suggested in 4 finishing (see finishing).

Structure à 4 pieds sur roulettes, sans ou bien avec accoudoirs, réalisée en tube d'acier Ø 18 mm, suggéré en 4 finitions (voir finitions).

**Base a 4 gambe con braccioli | 4-leg base with arms | Piètement à 4 pieds avec accoudoirs**

Realizzata in profilato d'acciaio Ø 20 mm, proposta in 4 finiture (vedi finiture). Piedino nero base liscia, per telai N, CR e VA.

Made of Ø 18 mm steel profile suggested in 4 finishing (see finishing). Black glide with smooth base, for frame N, CR and VA.

Réalisée en tube d'acier Ø 18 mm, suggéré en 4 finitions (voir finitions). Patin noir avec baselisse, pour structures finition N, CR et VA.

**Base a slitta | Sled base | Piètement luge**

Struttura in tubo in acciaio Asform Ø 25 mm proposta in 4 finiture. (Vedi finiture). Piedini frontali antiribaltamento in Polipropilene colore nero per telai N o CR e grigio per telai VA e BI.

Frame made with Asform Ø 25 mm suggested in 4 finishings (See finishings). Stabilized front glides in Polypropylene black colour for N or CR frames and grey colour for VA and BI frames.

Structure en tube Asform Ø 25 mm suggéré en 4 finitions (voir finitions). Patins avant anti-basculement en Polypropylène couleur noir pour châssis N ou CR et gris pour châssis VA et BI.

**Base Skid | Skid base | Piètement traineau**

Realizzata in tondino d'acciaio Ø 11 mm proposta in 3 finiture (N, CR, BI). Piedini neutri.

Ø 11 mm rod frame suggested in 3 finishing. (N, CR, BI). Neutral glides.

Réalisée en rond d'acier Ø 11 mm, suggéré en 3 finitions (N, CR, BI). Patins neutre.

**Base 4 razze | Cross base | Piètement à 4 branches**

Ø 70 cm in alluminio finitura lucida (LU). Piedini neri.
Ø 70 cm Polished aluminium base (LU). Black glides.
Ø 70 cm en aluminium poli (LU). Patins Noire.

**Base 5 razze | 5-star base | Piètement à 5 branches**

Ø 64 cm in alluminio, finitura lucida (LU).
Ruota Ø 65 mm frenata/gommata per pavimenti duri.
Ø 64 cm. Polished aluminium base (LU).
Ø 65 mm braked/rubber castor for hard floors.
Ø 64 cm en aluminium, finition poli (LU).
Roulette Ø 65 mm freinée souple pour sols durs.

PIEDE | FOOT | PATIN

**A14**

Piedino nero base liscia, per telai N, CR e VA. Piedino neutro base liscia, per telai BI 10.

Black glide with smooth base, for frame N, CR and VA. Neutral glide with smooth base, for frame BI 10.

Patin noir avec base lisse, pour structures finition N, CR et VA. Patin neutre avec base lisse, pour structures finition BI 10.

RUOTA | CASTOR | ROULETTE

**A26G-GO**

Ruota Ø 50 mm in Nylon gommata non frenata, per pavimenti duri. Solo per sedie a 4 gambe su ruote.

Ø 50 mm Nylon rubber not braked castor, for hard floors. Available for 4-leg chair on castors.

Roulette Ø 50 mm en Nylon souple pour sols durs, non freinée. Uniquement pour chaise à 4 pieds sur roulette.

SCRITTOIO AMOVIBILE | REMOVABLE WRITING TABLET | TABLETTE ÉCRITOIRE AMOVIBLE

**TP/FAST**

Scrittoio amovibile (senza utensili).

Removable writing tablet (without tools).

Tablette écritoire amovible (sans outils).

Q2**Q2-BRPP POGGIABRACCIA | ARM PAD | MANCHETTE**
NE/09
 nero
 black
 noir

CM/71
 crema
 cream
 crème

GR/19
 grigio
 grey
 gris
FINITURA STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE
N
 nero
 black
 noir

CR
 cromato
 chrome
 chromé

BI
 bianco
 white
 blanc

VA
 colore grigio alluminio
 aluminium grey colour
 couleur gris aluminium
FINITURE VERSIONE LEGNO | BEECHWOOD FINISHING | FINITIONS VERSION BOIS
F
 faggio naturale
 natural colour
 hêtre naturel

FB
 faggio sbiancato
 bleached colour
 hêtre blanchi

WE
 wengé
 wengé
 wengé


Costo aggiuntivo per versione con trattamento ignifugo in Classe 1, la certificazione è disponibile solo per una superficie pari a circa 50 sedie. ATTENZIONE: Il faggio trattato con vernice ignifuga può subire un ingiallimento nel tempo quando esposto alla luce naturale.

Additional cost for the Class 1 fire retardant certificate is available only for a surface corresponding approximately to 50 chairs. ATTENTION: the fire retardant treatment on the beechwood seats can become yellow when the chair is exposed to natural light.

Coût supplémentaire pour version avec traitement ignifuge Classe 1, le certificat n'est disponible que pour une superficie égale à environ 50 chaises. ATTENTION: le hêtre traité avec vernis ignifuge a tendance à jaunir lorsqu'il est exposé à la lumière naturelle.