

mc 0,385  
ft³ 13.6



kg 5,2  
lb 11.5



max 6 pcs

**EN: Chair with back in plywood and legs in solid ash or American walnut wood and die-cast aluminium frame. The seat is hand-woven from cellulose rope.**

IT: Sedia con schienale in multistrato e gambe in massello di frassino o essenza di noce americano e struttura in pressofusione di alluminio. La seduta è intrecciata a mano in corda di cellulosa.

DE: Stuhl mit Rückenlehne aus Sperrholz und Beinen aus massivem Eschen- oder amerikanischem Walnussholz und Gestell aus Aluminiumdruckguss. Die Sitzfläche ist aus Zelluloseseil handgeflochten.

FR: Chaise avec dossier en contreplaqué et pieds en frêne massif ou en noyer américain et structure en aluminium moulé sous pression. L'assise est tissée à la main en corde de cellulose.

ES: Silla con respaldo de madera contrachapada y patas de madera maciza de fresno o nogal americano y armazón de aluminio fundido a presión. El asiento está tejido a mano con cuerda de celulosa.

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

#### EN: Cellulose rope woven plywood seat

IT: Sedile in multistrato intrecciato in corda di cellulosa

DE: Sitz aus geflochtenem Zellulose-Seilsperrholz

FR: Assise en contreplaqué tressé à la corde de cellulose

ES: Asiento de madera contrachapada tejida con cuerda de celulosa



### • BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO

#### EN: Backrest in multilayer ash or American walnut essence

IT: Schienale in multistrato di frassino o essenza di noce americano

DE: Rückenlehne aus mehrschichtigem Eschenholz oder amerikanischem Walnussholz

FR: Dossier en essence de frêne multicouche ou de noyer américain

ES: Respaldo de fresno multicapa o esencia de nogal americano

### • LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

#### EN: Solid ash or American walnut veneer

IT: Massello di frassino o essenza di noce americano

DE: Furnier aus massivem Esche oder amerikanischem Nussbaum

FR: Frêne massif ou placage de noyer américain

ES: Fresno macizo o chapa de nogal americano

#### EN: Wooden parts have jointed components

IT: Le parti in legno presentano componenti giuntati

### WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

#### EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



FR

N1

N

**EN: Lacquered visible grains**

IT: Laccato poro aperto  
DE: Laqué pore ouvert  
FR: Offenporig lackiert  
ES: Lacado poro abierto



AN

• **FRAME - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE****EN: Die-cast aluminium**

IT: Pressofusione di alluminio  
DE: Aluminium-Druckguß  
FR: Aluminium coulé sous pression  
ES: Fundición de aluminio

**FRAME FINISH - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE****EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



SA200

• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS****EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) on request feet with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)**

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)

DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), nach Bedarf Gleiter mit Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), sur demande patin avec interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)


ES: Tacos con inserto intercambiable de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), bajo pedido tacos con insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

**REGULATIONS AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO****ENEN: FSC® certified product (only valid in the ash version)**

IT: Prodotto certificato FSC® (valido solo nella versione in frassino)  
DE: Zertifiziertes Produkt FSC® (nur in der Ascheversion gültig)  
FR: Produit certifié FSC® (valable uniquement pour la version en cendres)  
ES: Producto certificado FSC® (sólo válido en la versión ceniza)



DESIGN  
CMP Design

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,12	2,3	YES	33,2	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	1,75	33,5	YES	94	100
Polyethylene Polietilene	0,004	0,08	YES	0	100
Pvc Pvc	0,02	0,38	YES	0	100
Solid wood Legno massello	1,48	28,33	YES	0	100
Plywood Multistrato	1,5	28,71	YES	0	100
Paper Carta	0,35	6,7	YES	0	100
TOTAL TOTALE	5,22 Kg	--	--	32,3%	100 %

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.  
ST\_NEMEA\_2822\_2025.0