


Solid laminate Tops

COMPACT FULL COLOUR

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



EN: Shelves with matching core, available in various shapes and sizes. Flat, bevelled and rounded edges. Thickness 10 mm.

IT: Ripiani con anima in tinta, disponibili in diverse forme e misure. Bordo piatto, inclinato e rotondo. Spessore 10 mm.

DE: Regalböden mit farblich passendem Kern, erhältlich in verschiedenen Formen und Größen. Mit flacher, abgeschrägter und runder Kante. Stärke 10 mm.

FR: Étagères avec âme de même couleur, disponibles en différentes formes et dimensions. Bords plats, inclinés et arrondis. Épaisseur 10 mm.

ES: Estantes con núcleo del mismo color, disponibles en diferentes formas y medidas. Borde plano, inclinado y redondeado. Grosor 10 mm.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales


• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate
IT: Stratificato
DE: Kompaktplatten
FR: Stratifié
ES: Compacto

COLOURS - COLORI - FARBEN - COULEURS - COLORES

CFC, CFP

Thickness 10 mm - 0.39"



BI

CFC, CFT, CFP

Thickness 10 mm - 0.39"



527

• THICKNESS - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR

10 mm - 0.39"

EN: Dimensional tolerance $\pm 0,5$ mm / ± 0.02 "
IT: Tolleranza dimensionale $\pm 0,5$ mm / ± 0.02 "

• SIZES - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS

EN: Dimensional tolerance ± 5 mm / ± 0.2 "
IT: Tolleranza dimensionale ± 5 mm / ± 0.2 "



Solid laminate Tops

COMPACT FULL COLOUR

PEDRALI®

DESIGN
Pedrali R&D

ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO

Ø490 mm - Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm
23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35" - 46.9"



SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO

590x590 mm - 690x690 mm ** - 790x790 mm ** - 890x890 mm **
23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" ** - 31.1"x31.1" ** - 35"x35" **

** EN: Chamfered edge CFC excluded
IT: Escluso bordo inclinato CFC



R 10 (standard)
0.39"



R 35 - 1.38"



R 60 - 2.36"



R 90 - 3.54"

EN: On request
IT: Su richiesta

RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

690x590 mm** - 750x650 mm** - 790x590 mm** - 790x690 mm** - 1190x790 mm** - 1290x790 mm** - 1590x790 mm**
27.2"x23.2" ** - 29.5"x25.6" ** - 31.1"x23.2" ** - 31.1"x27.2" ** - 46.9"x31.1" ** - 50.8"x31.1" ** - 62.6"x31.1" **

** EN: Chamfered edge CFC excluded
IT: Escluso bordo inclinato CFC



R 10 (standard)
0.39"



R 35 - 1.38"



R 60 - 2.36"



R 90 - 3.54"

EN: On request
IT: Su richiesta

FOR LAJA 5420 - PER LAJA 5420 - FÜR LAJA 5420 - POUR LAJA 5420 - PARA LAJA 5420

700x570 mm
27.6"x22.4"

EN: Only for 527 finish and CFC chamfered edge excluded
IT: Solo per finitura 527 ed escluso bordo inclinato CFC



ELLIPTICAL - ELLITTICO - ELLIPTISCHES - ELLIPTIQUE - ELÍPTICO

E 1200x800 mm ** - E 1600x950 mm ** - E 1800x1100 **
E 47.2"x31.5" ** - E 63"x37.4" ** - E 70.9"x43.3" **

** EN: Only for BI finish with CFC chamfered edge
IT: Solo per finitura BI con bordo inclinato CFC



Solid laminate Tops

COMPACT FULL COLOUR

PEDRALI®

DESIGN
Pedrali R&D

FOR STYLUS TABLE BASES - PER BASAMENTI STYLUS - FÜR TISCHGESTELL STYLUS - POUR PIÉTEMENT STYLUS
PARA PIÉ DE MESA STYLUS

EN: Only for BI finish
IT: Solo per finitura BI

590x590 mm ** - 690x690 mm *** - 790x790 mm *** - 890x890 mm ***
23.2"x23.2" ** - 27.2"x27.2" *** - 31.1"x31.1" *** - 35"x35" ***

** EN: For chamfered edge CFC and flat edge CFP *** EN: Only for flat edge CFP
IT: Per bordo inclinato CFC e bordo piatto CFP IT: Solo per bordo piatto CFP



REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS
DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Resistance to surface wear EN 438-2.10 (Revs IP ≥ 150 e A ≥ 350)
IT: Resistenza all'abrasione EN 438-2.10 (Giri IP ≥150 e A ≥ 350)
EN: Resistance to dry heat (160°C/ 20') EN 438-2.16 (rating ≥ 4)
IT: Resistenza al calore secco (160°C/20') EN 438-2.16 (grado ≥ 4)
EN: Resistance to scratching EN 438-2.25 (rating ≥ 3)1
IT: Resistenza al graffio EN 438-2.25 (grado ≥ 3)
EN: Resistance to staining EN 438-2.26 (rating 5)
IT: Resistenza alle macchie EN 438-2.26 (grado 5)
EN: Lightfastness EN 438-2.27 (rating ≥ 4)
IT: Solidità del colore alla luce EN 438-2.27 (grado ≥ 4)

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT -
IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,05	0,34	YES	27	100
Solid laminate Stratificato	14,5	99,66	NO	0	0
TOTAL TOTALE	14,55 Kg	--	--	0,1 %	0,3 %

EN: Percentages referred to top 50.8"x31.1"
IT: Percentuali riferite al ripiano 1290x790 mm

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES -
RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35% .
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_SOLID_LAMINATE_TOPS_COMPACT_FULL_COLOUR_2026.0