

VICTORY



VICTORY VI 1412




Design: Massimo Costaglia
Výrobce: RIM CZ a.s.

Otočná kancelářská židle s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku a prodyšné síťované zádomkové opěry.

Mechanika	<p>Samonastavitelná SELF 1 se synchronním pohybem sedáku</p> <p>Mechanika je vhodná pro pracoviště, kde se často střídají sedící osoby. Síla protitlaku se automaticky nastavuje dle hmotnosti sedící osoby v rozsahu 50–120 kg s možností blokáce a rozsahu pohybu opěry ve 4 pozicích. Maximální úhel záklonu opěry 20°, synchronní pohyb sedáku v rozsahu 6,5°.</p>
Sedák	<p>Výplň tvoří PUR pěna stříkaná do formy o tloušťce 5 cm, objemové hmotnosti 70 kg/m³, potažena látkou nebo kůží. Sedák má dostatečně zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou. Má ergonomický tvar pro správné a pohodlné sezení. Integrované nastavení hloubky sedadla v rozmezí 60 mm. Materiál plastů polyamid. Nastavení výšky sedáku v rozmezí 435–555 mm.</p>
Opěradlo	<p>Plastový rám potažený síťovinou pro zajištění dobré cirkulace vzduchu. Síť má vysokou pevnost a spolu s dostatečnou šířkou rámu a výškově stavitelnou bederní opěrkou (85 mm) poskytují komfortní podepření zad sedící osoby a nedochází k deformaci sítě a nežádoucím tlakům rámu. Materiál plastů polyamid.</p>
Čalounění	<p>Sedák – dle výběru z aktuální nabídky látek a kůží pro zvolený produkt.</p> <p>Opěra – síťovina – dle výběru z aktuální nabídky pro zvolený produkt.</p>
Podnož	<p>Pětiramenný stabilní kříž Ø 700 mm, černý, materiál polyamid.</p>
Kolečka	<p>Tvrdá dvojité kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro měkké podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody.</p>
Plastové díly	<p>Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách.</p>
Područky	<ul style="list-style-type: none"> • 080 2F – celoplastové područky ve tvaru T, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 6 cm. Opěrná plocha područek z měkkého PU, hloubkově stavitelná v rozsahu 5 cm. • 087 3F – multifunkční celoplastové područky ve tvaru T, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm. Opěrná plocha područek z měkkého PU, zmačknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunutí opěrné plochy do šířky v rozsahu 3 cm a dopředu v rozsahu 5 cm.
Příplatkové provedení	<ul style="list-style-type: none"> • Plast bílý – opěra, sedák • Sedák Comfort (XXL) • Měkká podložka bederní opěry • Kříž Ø 700 mm – bílý plast • Kříž Ø 700 mm – leštěný Alu • Nožní kolo – chrom, jen s kluzáky (pro výšku sedáku 550–770 mm) • Kolečka – měkká brzděná • Kolečka univerzální – bílý kroužek • Kluzáky vysoké – 60 mm • Kluzáky vysoké – 60 mm s filcem • Plynovka s odpružením do sedu • Plynovka pro výšku sedáku 465–585 mm
Certifikát	<p>Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335. Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace. Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání, údržbu a servis. GREENGUARD Gold</p>
Záruka	<p>10 let (viz Obchodní podmínky)</p>

Rozměry (mm)



Váha 15,5 kg

Balení 0,24 m³