

# VICTORY



**VICTORY VI 1422**

Design: Massimo Costaglia  
Výrobce: RIM CZ a.s.




Otočná kancelářská židle s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku a prodyšné síťované zadové opěry.

<b>Mechanika</b>	<b>SW+ – otočný mechanismus</b> Otočný mechanismus s nastavením výšky sezení.
<b>Sedák</b>	Výplň tvoří PUR pěna stříkaná do formy o tloušťce 5 cm, objemové hmotnosti 70 kg/m <sup>3</sup> , potažena látkou nebo kůží. Sedák má dostatečně zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou. Má ergonomický tvar pro správné a pohodlné sezení. Materiál plastů polyamid. Nastavení výšky sedáku v rozmezí 420–560 mm.
<b>Opěradlo</b>	Plastový rám potažený síťovinou pro zajištění dobré cirkulace vzduchu. Síť má vysokou pevnost a spolu s dostatečnou šířkou rámu poskytují komfortní podepření zad sedící osoby a nedochází k deformaci sítě a nežádoucím tlakům rámu. Materiál plastů polyamid.
<b>Čalounění</b>	Sedák – dle výběru z aktuální nabídky látek a kůží pro zvolený produkt.  Opěra – síťovina – dle výběru z aktuální nabídky pro zvolený produkt.
<b>Podnož</b>	Čtyřramenná hliníková podnož s leštěným povrchem. Kluzáky kovové s chromovou úpravou, spodní část kluzáku z měkčeného plastu vhodného na tvrdou nebo měkkou podlahu. Plynová pružina výškově stavitelná, povrch chrom.
<b>Plastové díly</b>	Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách.
<b>Područky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>080 2F</b> – celoplastové područky ve tvaru T, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 6 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU, hloubkově stavitelná v rozsahu 5 cm.</li> <li>• <b>087 3F</b> – multifunkční celoplastové područky ve tvaru T, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU, zmačknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunuté opěrné plochy do šířky v rozsahu 3 cm a dopředu v rozsahu 5 cm.</li> </ul>
<b>Příplatkové provedení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kluzáky vysoké – 60 mm</li> <li>• Kluzáky vysoké – 60 mm s filcem</li> </ul>
<b>Certifikát</b>	Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335. Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace. Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání, údržbu a servis. GREENGUARD Gold
<b>Záruka</b>	10 let (viz Obchodní podmínky)

---

Rozměry (mm)



---

**Váha** 12 kg

---

**Balení** 0,35 m3