

Lehátko

RS100

se zvýšeným čalouněním



Ilustrační obrázek

Účel použití

Odpočinková lehátka RS100 se zvýšeným čalouněním a klínem v hlavové části jsou určena k používání pro pacienty např. rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie, klinického a fyzikálního vyšetření, lázeňských a masérských procedur (vhodné použití k odpočinku, uklidnění a relaxaci po procedurách a při psychoterapii) za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu.

Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) klasifikační třídy I nesterilní neměřící.

Určení pacienta u Lehátka RS100 se zvýšeným čalouněním:

- a) pro dospělé pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení,
- b) pro dětské pacienty s výškou od 75 cm do 155 cm, hmotností rovnou nebo menší 70 kg, ale pouze za **podmínky trvalého dozoru** pověřeného a zaškoleného pracovníka!

Popis lehátka

- Pevná kovová konstrukce
- Jednodílná ložná plocha se zvýšeným čalouněním hlavové části
- Velmi měkké a pohodlné zvýšené čalounění
- Vždy bez otvoru pro obličej a bez koleček
- Jedna stavitelná noha pro vyrovnání nerovnosti podlahy
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Rozměr ložné plochy | 68 x 193 cm nebo 68 x 183 cm pro menší prostory |
| • Rozměr klínu pod hlavou | délka 40 cm, výška 12 cm |
| • Výška k vršku čalounění | 60 cm |
| • Tloušťka čalounění | 6,5 cm (2 cm pojený tužší molitan + 4 cm měkký PUR molitan+0,5 cm vata) |
| • Maximální hmotnost pacienta | 180 kg |
| • Maximální zatížení lehátka | 184 kg |
| • Hmotnost lehátka | 30 kg |

Bezpečnostně technická kontrola (BTK): se provádí po 4 letech na základě vaší objednávky



ROUSEK s.r.o.
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 443 - kancelář ukázková místnost
Nádražní 219 - výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Verze 7/2021

Varianty a volitelné příslušenství

Lze objednat tyto varianty:

- rozměr ložné plochy 68 x 193 cm,
- rozměr ložné plochy 68 x 183 cm – pro menší prostory,


Lze přibjedenat toto příslušenství:

- držák na roli papírové podložky pod podhlavníkem,
- froté povlak na lehátko, barva béžová.

Vzorník barev konstrukce



RAL 9003



RAL 1015



RAL 5012



RAL 6027



RAL 7035



RAL 1021



RAL 3020




RAL 6019

Příplatek za barvu u RAL 9006 a RAL 3020 je 300 Kč + DPH / lehátko.

Vzorník koženky pro Lehátko RS100 se zvýšeným čalouněním

Koženky Pandoria Plus řada 20



20P47 světle béžová



20P54 limetková




20P55 ledová



20P57 kukuřicová




20P74 modrá



20P79 třešňová


Vzorník koženky Pandoria plus řada 30 - příplatek 1.000,- Kč bez DPH / lehátko




30P46 bílá



30P48 oblázková



30P49 břízová



30P50 kouřová



30P51 čokoládová



30P75 stříbrně šedá



30P53 platinová



30P76 antracitová



30P52 černá




30P56 královská modrá



30P73 smaragdová



30P77 kaktusová



30P58 ohnivá



30P78 fuchsiová



splňuje lékařský standard
fulfills medical standard
erfüllt Medizinproduktegesetz
DIN EN ISO 10993-5+10



antibakteriální, antimikrobiální
antibacterial, antimicrobial
antibakteriell, antimikrobiell



odolná olejům a tukům
resistant to oil and fat
öl- und fettbeständig



odolná proti oděru
abrasion resistant
abriebfest
DIN EN ISO 5470-2:
> 300 000 Martindale



odolná proti roztržení
tear resistant
reißfest



odolná dezinfekčním prostředkům
disinfectant resistant
desinfektionsmittelbeständig



odolná proti potu, krvi a moči
resistant to sudor, blood and urine
schweiß-, urin- und blutbeständig



snadno se čistí
easy to clean
pflegeleicht



stálobarevná
lightfast
lichtecht



dlouhá životnost
long-lasting
langlebig



veganské složení
vegan
vegan



snížená hořlavost
flame protection
schwer entflammbar
NF M2, BS 5852 IS-0+1,
DIN 4102 (Part 1, B2),
DIN EN 1021 1+2,
MVSS 302