

2020 wor- king spa- ces

#workingspaces2020

arki-bench

arki-desk

arki-table adj desk

buddy hub

ikon low stool

temps low back

toa

toa folding screen

tweet with tablet

ypsilon connect

PEDRALI®



①

tweet Art. 894/2 + 894/TT

Upholstered Tweet chair with stacking panel and writing removable tablet.
Sedia Tweet imbottita con pannello per l'impilaggio e tavoletta smontabile.

②

ypsilon connect Art. YCLL110

Free standing acoustic panel on castors, width 1100 mm, with magnetic whiteboard and shelf; upholstered back with shelf.
Pannello fonoassorbente autoportante su ruote, larghezza 1100 mm, con lavagna magnetica e mensola; retro imbottito con mensola.

design:
Jorge Pensi
Design Studio

ypsilon connect



①

ypsilon connect Art. YCF_L150

Free standing acoustic panel on feet, width 1500 mm, with coat hangers, upholstered front and back.
Pannello fonoassorbente autoportante su piedini, larghezza 1500 mm, con ganci appendiabiti, fronte e retro imbottiti.

②

ypsilon tilting Art. TYT158x79

Table with fenix top.
Tavolo con ripiano in fenix.

③

temps low back Art. 3766

Task chair.
Sedia operativa.

ypsilon connect

Multifunctional panel

EN Ypsilon Connect is an elegant and functional self-supporting, sound absorbing partition panel characterised by sound absorbing panels that are shaped around a structure formed by two die-cast aluminium bases and extruded aluminium columns. One of the greatest strengths of this product lies in its extensive customisation possibilities thanks to which users can create ever new layouts, manage their spaces more effectively and create welcoming office spaces or functional training and meeting rooms.

IT Ypsilon Connect è un elegante e funzionale pannello divisorio fonoassorbente autoportante che si caratterizza per la presenza di pannelli fonoassorbenti sostenuti da una struttura formata da due basi in pressofusione di alluminio e colonne in estruso di alluminio. Punto di forza di questo prodotto è il massimo grado di personalizzazione che offre, definendo abilmente nuovi layout, gestendo gli spazi e riadattando gli uffici a situazioni di formazione aziendale o meeting room.



EN Configurable panel on castors with coat hangers and middle height shelf.

IT Pannello su ruote configurabile con ganci appendiabiti e mensola intermedia.



EN ypsilon connect Art. YC_L110
Configurable panel on wheels with two-tier
shelves and middle height shelf.
100% recycled polyester fabric.

IT ypsilon connect Art. YC_L110
Pannello su ruote configurabile con coppia
di mensole alte e mensola intermedia.
Tessuto realizzato in poliestere 100% riciclato.



EN Finishes: polished or powder-coated black
or white aluminium. Available with castors or feet.

IT Finiture: alluminio lucidato o verniciato bianco
o nero. Disponibile con ruote o con piedini.





EN ypsilon connect Art. YC_L110
Free standing acoustic panel on castors.

IT ypsilon connect Art. YC_L110
Pannello fonoassorbente autoportante su ruote.



①

ypsilon connect Art. YC_L150

Configurable panel on castors with middle height shelf and tv screen holder.
Pannello su ruote configurabile con mensola intermedia e predisposizione per fissaggio monitor.



EN ypsilon connect Art. YCL_L110
Free standing acoustic panel on castors with magnetic whiteboard and shelf; upholstered back with shelf.

IT ypsilon connect Art. YCL_L110
Pannello fonoassorbente autoportante su ruote con lavagna magnetica e mensola; retro imbottito con mensola.



EN ypsilon tilting Art. TYT129X79
Tilting and stackable table with extruded aluminium legs and die-cast aluminium bases with castors.

IT ypsilon tilting Art. TYT129X79
Tavolo ribaltabile e accatastabile con gambe in estruso di alluminio e basi in pressofusione di alluminio con ruote.



ypsilon connect

Multifunctional panel



①
YC_L110

length 1100 mm
height 1790 mm
width 440
on wheels

②
YC_L150

length 1500 mm
height 1790 mm
width 440
on wheels



①
YCF_L110

length 1100 mm
height 1700 mm
width 440
on feet

②
YCF_L150

length 1500 mm
height 1700 mm
width 440
on feet



①

toa Art. TOA300x100

Table 3000x1000, white powder-coated aluminium legs, 10 mm compact full colour top.
Tavolo 3000x1000, gambe in alluminio verniciate bianche, ripiano compact full colour 10 mm.

②

temps low back Art. 3766

Die-cast aluminium base, shell with armrests in polypropylene, seat and backrest in polyurethane injected foam.
Base in pressofusione di alluminio, guscio del sedile con braccioli in polipropilene, sedile e schienale in schiumato poliuretano.



design:
Jorge Pensi
Design Studio

temps low back

Time is precious

EN Temps low back is characterised by a lower backrest and designed to fit both in office meeting rooms and domestic settings. Pure and elegant, Temps has a striking feature in its height-adjustable base made in die-cast aluminium and an injection-moulded polypropylene shell. Thanks to its weight-activated, synchro-tilt mechanism that is able to regulate the degree of tilting autonomously according to the user's body weight, this seat ensures ergonomics and comfort.

IT Temps low back è caratterizzata da uno schienale più basso e pensata per collocarsi all'interno di sale riunioni e abitazioni. Si caratterizza per una base in pressofusione di alluminio regolabile in altezza dal design essenziale ed elegante, da un guscio per sedile e braccioli in polipropilene e da sedile e schienale in schiumato poliuretano. Attraverso un moderno meccanismo sincronizzato auto pesante, capace di regolare autonomamente l'intensità dell'oscillazione in funzione del peso corporeo dell'utente, questa seduta garantisce un'ottima ergonomia e comfort.



①

nym soft Art. 2847

Swivel armchair with trestle legs in bleached ash wood.
Poltroncina girevole con gambe a trespolo in frassino sbiancato.

②

toa conference table Art. TOA2_519x125_CCO

Conference table, blue powder-coated legs, top in compact.
Hidden cable access.
Tavolo conference, gambe verniciate blu, ripiano in compact.
Canalina con coperchio.

design:
Robin Rizzini

toa



①


toa desk Art. TOA240x90_CDIX

Titanium finish legs, fenix table top.
Gambe finitura titanio, ripiano in fenix.

②

elinor Art. 3755

Executive chair in polished aluminium with
weight-activated synchro-tilt mechanism.
Poltrona in alluminio lucidato, con meccanismo
regolabile autopesante.



EN Hidden cable access on the right, red coated steel with black fenix cover.
Fenix top with antibacterial properties.

IT Canalina per elettrificazione posta a destra, lamiera verniciata rossa e coperchio in fenix nero.
Ripiano in fenix con proprietà antibatteriche.

toa

Strength and lightness

EN Toa table's endless modularity in length and width is the perfect choice for work spaces. Toa is suitable for "light" offices and residential spaces, it can be used as a desk in an elegant office or as a meeting table. In the largest version with three bridge legs, it serves as an efficient conference table in large board rooms. Furthermore, Toa can be used to accommodate multiple temporary workstations.

IT La modularità pressoché illimitata del tavolo Toa gli consente di risultare altamente performante all'interno degli spazi lavorativi. Toa può arredare un light office o uno spazio domestico, può diventare un desk per un ufficio elegante e di rappresentanza oppure un meeting table. Per configurare infine conference room di grandi dimensioni, viene proposto con tre ponti gamba e diventa conference table. Può inoltre ospitare più postazioni di lavoro temporanee, al fine di definire e separare gli spazi.



EN toa conference table Art. TOA2_519X125_CCO
Conference table, blue powder-coated legs,
top in compact colour 4529, 10 mm with black core.
Hidden cable access.

IT toa conference table Art. TOA2_519X125_CCO
Tavolo conference, gambe verniciate blu, ripiano in
compact colore 4529 spessore 10 mm con anima nera.
Canalina con coperchio.







EN Tailor made for different types of top access.
IT Customizzabile con diversi tipi di top access.

EN Visible cable access 60 mm in black coated steel.
Top in laminate colour 1952.

IT Canalina per elettrificazione a vista 60 mm,
acciaio verniciato nero.
Ripiano in laminato colore 1952.




toa conference table Art. TOA2_519x125_CCO

Conference table, top in compact colour 4529, 10 mm with black core.
Hidden cable access. Example of socket placeable into the cable access.
Tavolo conference, ripiano in compact colore 4529 spessore 10 mm con anima nera.
Canalina con coperchio. Esempio di presa collocabile all'interno della canalina.

design:
Robin Rizzini

toa

Strength and lightness





toa folding screen

①

toa conference table Art. TOA2_519x125_CCO

Conference table, three blue powder-coated bridge legs, top in compact 10 mm.
Tavolo conference, tre ponti gamba verniciati blu, ripiano in compact spessore 10 mm.

②

toa folding screen Art. TFS

Black powder-coated Ø 16 mm steel tube frame upholstered in fabric.
Struttura in tubo di acciaio Ø 16 mm verniciato nero e rivestito in tessuto.

③

nym soft Art. 2847

Swivel armchair with trestle legs in bleached ash wood.
Poltroncina girevole con gambe a trespolo in frassino sbiancato.



EN Black steel frame \varnothing 16 mm, upholstered in fabric. "S" shape.
IT Struttura in tubo d'acciaio \varnothing 16 mm e rivestimento in tessuto. Configurazione a "S".

toa folding screen

design:
Robin Rizzini

A table divider

EN The Toa Folding Screen is a sound absorbing desktop panel that separates and defines spaces. Designed to meet the mobility and layout requirements of modern work spaces, it also responds to current social distancing needs. The inner metal structure is upholstered in fabric with a zip that makes it easy to remove, clean and maintain. It's also the perfect solution for home working spacial arrangements. Given that it is extremely lightweight, the screen can be folded with ease and moved from one place to another.

IT Toa Folding Screen è un pannello divisorio fonoassorbente da tavolo in grado di definire e separare lo spazio. È pensato per rispondere alle esigenze di mobilità e configurabilità dei moderni working spaces, oltre che alle esigenze di distanziamento. Una struttura di metallo rivestita in tessuto che, grazie alla presenza di una zip posta nella parte inferiore dello screen, è sfoderabile, facile da pulire e mantenere. In caso di smart working risulta inoltre uno strumento ottimale per ritagliarsi uno spazio all'interno del proprio contesto domestico. È pieghevole e leggero e può essere facilmente spostato da un luogo all'altro.



①

toa folding screen Art. TFS

Black powder-coated \varnothing 16 mm steel tube frame upholstered in fabric.
Struttura in tubo di acciaio \varnothing 16 mm verniciato nero e rivestito in tessuto.

②

vic Art. 655

Chair with black laquered ash wood legs.
Sedia con gambe in frassino laccate nere.

③

tamara Art. L005S/A

Suspension lighting, yellow laquered.
Lampada a sospensione, laccata gialla.



EN Nits panels can be arranged in a "U" shape to define a single workstation or in a "L" shape to extend the workstation.


IT In base all'orientamento delle ante è possibile scegliere una configurazione a "U" per postazioni singole o ampliare il proprio spazio di lavoro con una configurazione a "L".



toa folding screen

design:
Robin Rizzini

A table divider





buddy hub

①

buddy hub Art. BDH022/140 + BDHP110

Buddy hub, four-seater box with table.
Buddy hub, box a quattro posti con tavolo a penisola.

②

buddy hub Art. BDH001/140

Buddy hub, armchair.
Buddy hub, poltrona.

③

buddy Art. BDT_79x79x26


Coffee table 790x790 mm, height 260 mm,
fenix top black marble colour.
Tavolino misura 790x790 mm, altezza 260 mm,
ripiano in fenix color marmo nero.

④

buddy Art. 211

Pouf, height 450 mm.
Pouf a seduta singola, altezza 450 mm.

EN Buddy hub box.
IT Buddy hub box.



EN Buddy hub, one seat with black fenix tablet.
IT Buddy hub, seduta singola con tavoletta in fenix nero.


design:
Busetti Garuti
Redaelli

buddy hub

Friendly spirit

EN Buddy hub is characterized by a wrap-around, sound absorbing panel which envelops the seat in a sort of enclosed niche. Available as an armchair or sofa, it can be used as a temporary sound-proofed workstation. It is also possible to place two units opposite each other and to join them by means of a panel to which a table can be attached, thus creating an informal meeting space or break area. A large seat, in polyurethane foam supported by elastic belts, and a cosy backrest offer exceptional comfort.

IT Buddy hub è caratterizzato da un pannello fonoassorbente perimetrale che abbraccia l'imbottito creando una sorta di rifugio dall'ambiente circostante. Disponibile nella versione poltrona o divanetto, si configura come postazione di lavoro temporanea. Ponendo i due elementi uno di fronte all'altro, uniti tra loro da un pannello a cui può essere fissato un tavolino, danno vita a spazi pensati per ospitare meeting informali e aree break-out. La dimensione generosa della seduta, realizzata in schiumato poliuretano con cinghie elastiche, e l'accogliente schienale consentono un alto grado di comfort.



①

buddy Art. 214

Two-seater pouf, height 400 mm.
Pouf a panchetta, altezza 400 mm.

②

buddy hub Art. BDH002/140

Buddy hub sofa.
Buddy hub, divanetto.

③



stylus Art. 5400 + _69x69FNP

Stylus table.
Tavolo Stylus.



buddy hub Art. BDH022/140 + BDHP110

Buddy hub, four-seater box with table.
Buddy hub, box a quattro posti con tavolo a penisola.






buddy hub Art. BDHT001/140

Buddy hub, armchair.
Buddy hub, poltrona.

design:
Busetto Garuti
Redaelli

buddy hub

Friendly spirit





design:
Pedrali R&D

arki-desk

A perfect balance

EN The Arki-Desk's clean, linear design makes it particularly versatile and suitable for flexible and functional modern corporate and home offices. Steel or solid oak trestle legs are connected together by a steel support, to which the top is fixed for added stability. A more casual and playful version of the Arki-Desk with a coloured frame is also available.

IT Arki-Desk è un tavolo che, grazie alla sua semplicità, risulta molto versatile, massimizzando la sua capacità di rispondere alle esigenze di flessibilità e funzionalità degli uffici moderni e home office. Le gambe a cavalletto, realizzate in acciaio o in massello di rovere, si collegano ad una traversa in acciaio, alla quale viene fissato il ripiano, garantendo stabilità e aderenza al suolo. Il telaio può essere colorato, rendendo Arki-Desk più informale e giocoso.



①
boxie Art. BXL_2C

Storage system on wheels with two drawers.
Sistema contenitore su ruote con due cassetti.

②
arki-desk Art. ARK7_199x79

Table with top in compact full colour white.
Steel 50x25 mm or solid oak 50x40 mm trestle legs.
Tavolo con ripiano in compact full colour bianco.
Gambe a cavalletto in acciaio 50x25 mm o massello di rovere 50x40 mm.

③
babila XL Art. 2753R

Armchair with removable cover, 100% recycled polypropylene shell, legs in solid ash wood.
Poltroncina sfoderabile, scocca in polipropilene 100% riciclato, gambe in frassino.



EN Top in black fenix and trestle solid oak legs 50x40 mm.

IT Ripiano in fenix nero e gambe a cavalletto in massello di rovere 50x40 mm.



EN Table with solid laminate top and trestle steel legs 50x25 mm.


IT Tavolo con ripiano in stratificato e gambe a cavalletto in acciaio 50x25 mm.




design:
Pedrali R&D

arki-desk

A perfect balance



metal legs



wood legs



①

arki-table Art. ARKW240x100

Table with solid oak legs and black fenix top 6 mm.
Tavolo con gambe in rovere e ripiano in fenix nero,
spessore 6 mm.

②

arki-bench Art. ARKBW_199x36

Bench with solid oak legs and black fenix seat 10 mm.
Panca con gambe in rovere e seduta in fenix nero,
spessore 10 mm.

design:
Pedrali R&D

arki-bench

A perfect balance

EN Arki-Bench expands the Arki collection yet further, reinterpreting the industrial look in a functional key. This linear, modular bench is characterised by a solid laminate seat and distinctive trestle legs in steel or solid oak, joined together by a steel support for added stability. Arki-Bench is the ideal solution both for office spaces and for common areas in the contract and hospitality sectors.

IT Arki-Bench amplia ulteriormente la collezione Arki, che rivisita il look industriale in chiave funzionale. Una panca modulare dalla forma lineare caratterizzata da una seduta in stratificato e dalle distinte gambe a cavalletto in acciaio o in massello di rovere. Una traversa centrale in acciaio dona infine resistenza. Arki-Bench si configura come soluzione ideale sia per ambienti ufficio, sia per aree comuni di ambienti contract e hospitality.



EN Trestle solid oak legs 50x40 mm.

IT Gambe a cavalletto in massello di rovere 50x40 mm.



EN EN Trestle steel legs 50x25 mm.
IT Gambe a cavalletto in acciaio 50x25 mm.





①

arki-table adj desk Art. ARKS180x79REG

Table in light grey colour with adjustable height.
Tavolo in colore grigio chiaro, regolabile in altezza.

②

panel Art. ARKS.20

Sound absorbing panel.
Pannello fonoassorbente.design:
Pedrali R&D

arki-table adj desk



EN Cable management and top access.
IT Passaggio cavi e accesso alla canalina.

arki-table adj desk

A perfect balance

EN With its practical, height-adjustable top, the Arki-Table Adjustable Desk contributes to the creation of a functional and dynamic office space. Designed as a single workstation, it allows the user to work both standing up and sitting down, for optimal comfort and ergonomics. Two electric actuators, connected to a control unit and activated by a controller placed under the top, move as one, allowing the user to choose the ideal height of the top, from 740 to 1140 mm.

IT Arki-Table Adjustable Desk, caratterizzato da un pratico ripiano regolabile in altezza, concretizza il concetto di ufficio smart e dinamico. Nato come postazione di lavoro singola, consente di lavorare sia in piedi, sia seduti, garantendo massimo comfort ed ergonomia. Due attuatori elettrici, collegati ad una centralina e attivabili attraverso un comando di regolazione posto sotto il ripiano, si muovono all'unisono e permettono di scegliere l'altezza ideale del piano, da 740 a 1140 mm.



①

arki-table adj desk Art. ARKS180x79REG + ARKS.20

Table with height-adjustable top and panel.
Trestle steel legs 80x40 mm.
Tavolo con ripiano regolabile in altezza e pannello.
Gamba a cavalletto in acciaio 80x40 mm.

②

temps low back Art. 3766

Chair with white powder-coated die-cast aluminium base, backrest in polypropylene, weight-activated synchro-tilt mechanism.
Sedia con base in alluminio verniciata bianca, schienale in polipropilene, meccanismo regolabile autopesante.

③


boxie Art. BXL_2C

Storage system on castors with two drawers.
Sistema contenitore su ruote con due cassetti.

design:
Pedrali R&D

arki-table adj desk

A perfect balance





EN Barstool with conical base made of injection moulded polypropylene and polyurethan injected foam seat upholstered in fabric.

IT Sgabello con base conica in polipropilene e sedile in schiumato poliuretano rivestito in tessuto.

design:
Pio e Tito Toso

ikon low stool

More than just a cone

EN Ikon Low Stool comes from the synthesis of beauty, functionality and versatility. It is characterized by a conical base made from injection-moulded polypropylene and a seat in polyurethane foam upholstered in fabric for greater comfort. Thanks to its simple shapes, it can fit different contexts.

IT Ikon Low Stool nasce dalla sintesi di bellezza, funzionalità e versatilità. È caratterizzato da una base conica in polipropilene stampato a iniezione e da un sedile in schiumato poliuretano rivestito in tessuto che garantisce il massimo comfort. Grazie alle sue forme semplici, può essere inserito in diversi contesti.





tweet with tablet

Eclectic by choice

EN Tweet with tablet recalls the rational and clean design of Tweet collection, characterizing as a seating that ensures great adaptability in office environments. The possibility to add a black fenix tablet makes Tweet even more functional and versatile, suitable to training and conference environments. The seat is defined by a polypropylene shell, that can be padded and upholstered in fabric for more comfort, combined with a Ø11 mm steel rod sled frame.

IT Tweet con tavoletta riprende il disegno razionale e pulito della collezione Tweet, caratterizzandosi come una seduta che garantisce la massima adattabilità all'interno dei moderni ambienti ufficio. La possibilità di applicare una tavoletta in fenix nero consente a Tweet di essere ancor più funzionale e versatile, adatta a contesti formativi e conferenze. La seduta è definita da una scocca in polipropilene, che può essere imbottita e rivestita in tessuto per un maggiore comfort, abbinata ad un telaio a slitta in tondino d'acciaio Ø11 mm.



EN Stackable chair with upholstered shell and Ø11 mm steel rod sled frame. 6 mm black fenix tablet.

IT Sedia impilabile con scocca imbottita e telaio a slitta in tondino d'acciaio Ø11 mm. Tavoletta in fenix nero spessore 6mm.



WORKINGSPACES_20_11



Pedrali SpA
Sp 122 Mornico al Serio
24050 Bergamo — Italy
copyright © 2020 Pedrali S.p.A. all rights reserved

export sales department
Italy sales department
website
mail

T +39 035 8358840
T +39 035 8358810
pedrali.it
info@pedrali.it

art direction
styling
photo
still-life photo

studio FM milano
Studio Salaris
Andrea Garuti
Ottavio Tomasini

print: Intese Grafiche