


SHERWOOD

Design Emmanuel Gallina



SHERWOOD

Portemanteaux *Coat stands*


Design Emmanuel Gallina

Formes et matières inscrivent d'emblée le portemanteau SHERWOOD dans une relation sensorielle à l'utilisateur. La chaleur du bois associée à la sobriété du noir et blanc véhicule une ambiance zen et harmonieuse.

Son élégance discrète lui confère à la fois le charme intemporel des grands classiques et des accents de design très contemporain.

The shape and materials of the Sherwood coat stand immediately establish a sensory relationship with the user. The warmth of wood combined with the understatement of black and white conveys a serene and harmonious atmosphere.

Its discreet elegance gives it both the timeless charm of major classics and very contemporary designer style.



WOOD



CAHIER TECHNIQUE


TECHNICAL SPECIFICATIONS



Bois *Wood*

Vivant et chaleureux, le hêtre naturel confère un aspect unique à chaque pièce. Issu de forêts gérées durablement, il est usiné dans la masse et traité avec un verni de protection mat et incolore ou laqué en couleur.

Living and warm, natural beech gives a unique look to each piece. Produced in sustainably managed forests, it is machined in the mass and treated with a colourless, matte protective varnish or painted in a coloured lacquer.



GRAIN FIN & VEINAGE SINGULIER
FINE GRAIN & UNIQUE VEINING



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY





Patères bois laqué

hêtre naturel laqué mat noir

Lacquered wooden pegs

black matte lacquered natural beech

Structure bi-matière





acier-bois section carrée

6 patères orientables

Bi-material structure

square sectioned steel-wood

6 pivoting pegs





PORTEMANTEAU ÉPI

BRANCH-SHAPED COAT STAND

Patères bois verni
hêtre naturel
Varnished wooden pegs
natural beech

Patère magnétique
fixation instantanée sur tout support métallique
Magnetic peg
instant mounting on any metal medium

Structure acier
section cylindrique
patères fixes
Steel structure
cylindrical section
fixed pegs



PATÈRES
PEGS

PORTEMANTEAU COURONNE
CROWN-SHAPED COAT STAND

Acier thermolaqué

Powder coated steel



RÉSISTANCE AUX CHOCS

SHOCK RESISTANT



ASPECT DE SURFACE LISSE & MAT

SMOOTH & MATTE SURFACE APPEARANCE



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

Reconnue pour ses excellentes performances mécaniques, la peinture en poudre confère un aspect lisse unique à l'acier. Déposée électro-statiquement, elle s'applique proprement et simplement. La poudre qui n'adhère pas est immédiatement récupérée et introduite dans le flux de peinture. Soumis à une température élevée, le dépôt de poudre est transformé, après fusion et polymérisation, en un film résistant et protecteur. Sans solvant, elle représente un atout indéniable dans un monde de plus en plus respectueux de l'environnement.

Recognized for its excellent mechanical performance, powder painting confers a unique smooth aspect to the support. Deposited electro-statically, it is applied cleanly and simply. The powder which does not adhere to the part is immediately retrieved and introduced in the paint flow. Hence, losses are virtually eliminated. When subjected to a high temperature, the powder deposit is converted, after fusion and polymerization, into a strong and protective film. Solvent-free, it is the cleanest technology, and thus represents an undeniable asset towards sustainability.









www.manade.com

Images 3D et illustrations non contractuelles. Dans le but d'améliorer constamment ses fabrications, MANADE se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux modèles du présent document.
Images : Michel Lacroix (Archimi.com) / 123 RF - Septembre 2017 - YY0 0553 05

This document is not legally binding. In order to improve the quality and the design of its products, MANADE reserves the right to modify any item in this catalogue without prior notice.
Pictures : Michel Lacroix (Archimi.com) / 123 RF - September 2017 - YY0 0553 05





