

MADERA TECA TEAK WOOD

USO Y MANTENIMIENTO. USE & MAINTENANCE



USO Y MANTENIMIENTO DE LA TECA

USE AND MAINTENANCE OF TEAK

ES INFORMACIÓN

La teca es una madera tropical dura clasificada como la madera más premium del planeta y, por lo tanto, la especie más adecuada para el mueble de exterior. Más allá de su belleza, la teca posee algunas propiedades naturales que otras maderas no tienen. Es extremadamente duradera, estable, resistente al agua y al clima, y esto se debe a los altos niveles de aceites naturales que se traducen en una absorción mínima de la humedad. Además, la madera es extremadamente resistente a los hongos, así como contra ataques de parásitos e insectos.

La teca, cuando está nueva, tiene un color marrón dorado/miel. Con el tiempo, a medida que se ve expuesta a los elementos externos, la teca natural cambia gradualmente de color pasando del marrón miel a una pátina gris plateada que distingue a la teca correctamente envejecida en exteriores.

Dependiendo de las condiciones ambientales, la coloración grisácea o el desgaste (grietas, oxidación...) causado por factores climatológicos pueden notarse después de sólo unas semanas. En climas más secos, la teca tardará varios meses en verse afectada. Si la madera está expuesta a humedad infrecuente, el color irá palideciendo lentamente, con una decoloración menor. En climas húmedos, en los que los muebles están sometidos a la acción frecuente del rocío y la luz del sol, los muebles de madera se desgastarán más rápidamente.

La teca utilizada en los productos de Gandia Blasco se obtiene al seleccionar los mejores troncos de las plantaciones de mayor calidad de Indonesia, controladas de acuerdo con los estándares medioambientales más estrictos. Asimismo, la teca de los muebles de Gandia Blasco se suministra con un tratamiento impermeable "Teak Seal", para protegerlos de la humedad y de las manchas (siempre que se limpien de inmediato), y un tratamiento "Block oil" para evitar al máximo la migración de los aceites naturales a la superficie.

EN INFORMATION

Teak is a hard tropical wood classified as the most premium wood on the planet and, therefore, the most suitable species for outdoor furniture. Beyond its beauty, teak has natural properties that other woods do not have. It is extremely durable, stable, resistant to water and the weather elements, due to the high levels of natural oils that result in minimal absorption of moisture. In addition, teak wood is extremely resistant to fungi, as well as against parasite and insect attacks.

Teak, when new, has a golden brown/honey colour. Over time, as it is exposed to external elements, teak gradually changes its colour to a silvery-gray patina that distinguishes properly outdoor-aged teak.

Depending on the environmental conditions, greyish coloration or wear (such as cracks or oxidation) caused by weather elements may be noticed after only a few weeks. In drier climates, teak will take several months to be affected. If the wood is exposed to infrequent moisture, the colour will fade slowly, with less discoloration. In humid climates, where furniture is subject to the frequent action of dew and sunlight, wooden furniture will wear out more quickly.

The teak used in Gandia Blasco products is obtained by selecting the best logs from the highest quality plantations in Indonesia, controlled in accordance with the strictest environmental standards. Likewise, teak in Gandia Blasco furniture is supplied with a waterproof "Teak Sealer" treatment, to protect it from humidity and stains (provided they are cleaned immediately), as well as a "Block Oil" treatment, to minimize the migration of natural oils to the surface.

DE INFORMATION

Teakholz ist ein hartes Tropenholz, das als das hochwertigste Holz der Welt eingestuft wird und somit die am besten geeignete Art für Gartenmöbel ist. Teakholz hat neben seiner Schönheit auch natürliche Eigenschaften, die andere Hölzer nicht haben. Es ist extrem langlebig, stabil, widerstandsfähig gegen Wasser und Witterungseinflüsse, aufgrund des hohen Anteils an natürlichen Ölen, die zu einer minimalen Aufnahme von Feuchtigkeit führen. Darüber hinaus ist Teakholz extrem pilzresistent, ebenso wie gegen Parasiten- und Insektenbefall.

Teakholz hat im Neuzustand eine goldbraune/honige Farbe. Im Laufe der Zeit, da es äußeren Einflüssen ausgesetzt ist, ändert das Teakholz allmählich seine Farbe in eine silbergraue Patina, die das Teakholz im Freien unterscheidet.

Je nach Umgebungsbedingungen kann bereits nach wenigen Wochen eine gräuliche Färbung oder Abnutzung (z.B. Risse oder Oxidation) durch Witterungseinflüsse festgestellt werden. In trockeneren Klimazonen wird es mehrere Monate dauern, bis Teakholz betroffen ist. Wenn das Holz seltener Feuchtigkeit ausgesetzt ist, verblasst die Farbe langsam, mit weniger Verfärbungen. In feuchten Klimazonen, in denen Möbel der häufigen Einwirkung von Tau und Sonnenlicht ausgesetzt sind, verschleifen Holzmöbel schneller.

Das in den Produkten von Gandia Blasco verwendete Teakholz wird durch die Auswahl der besten Stämme aus den hochwertigsten Plantagen Indonesiens gewonnen, die nach strengsten Umweltstandards kontrolliert werden. Ebenso wird Teakholz in Gandia Blasco Möbeln mit einer wasserdichten "Teak Versiegelung" zum Schutz vor Feuchtigkeit und Flecken (sofern sie sofort gereinigt werden) sowie einer "Blocköl"-Behandlung geliefert, um die Migration von natürlichen Ölen an die Oberfläche zu minimieren.

IT INFORMAZIONI

Il teak è un legno tropicale duro classificato come il legno più pregiato del pianeta e, quindi, la specie più adatta per l'arredo esterno. Oltre alla sua bellezza, il teak ha proprietà naturali che altri legni non hanno. È estremamente duraturo, stabile, resistente all'acqua e agli agenti atmosferici, grazie agli alti livelli di oli naturali che si traducono in un assorbimento minimo di umidità. Inoltre, il legno di teak è estremamente resistente ai funghi e agli attacchi di parassiti e insetti.

Il teak, quando è nuovo, ha un colore marrone dorato/miele. Nel tempo, essendo esposto a elementi esterni, il teak cambia gradualmente colore in una patina grigio-argentea che distingue il teak adeguatamente invecchiato.

A seconda delle condizioni ambientali, la colorazione grigiasta o l'usura (come crepe o ossidazione) causata da elementi meteorologici possono essere notati dopo solo poche settimane. Nei climi più asciutti, il teak impiegherà diversi mesi a subirne le conseguenze. Se il legno è esposto a umidità non frequente, il colore si attenuerà più lentamente, con meno scolorimento. In climi umidi, dove i mobili sono soggetti alla frequente azione della rugiada e della luce del sole, i mobili in legno si consumeranno più rapidamente.

Il teak utilizzato nei prodotti Gandia Blasco è ottenuto selezionando i migliori tronchi provenienti dalle piantagioni della più alta qualità in Indonesia, controllati secondo i più rigidi standard ambientali. Allo stesso modo, il teak nei mobili Gandia Blasco viene fornito di un trattamento impermeabile "Teak Sealer", per proteggerlo da umidità e macchie (a patto che vengano puliti immediatamente), così come un trattamento "Block Oil", per minimizzare la migrazione degli oli naturali alla superficie.

FR INFORMATION

Le teck est un bois tropical dur classé comme le bois le plus haut de gamme de la planète et, par conséquent, l'essence la plus appropriée pour le mobilier de jardin. Au-delà de sa beauté, le teck possède des propriétés naturelles que les autres bois n'ont pas. Il est extrêmement durable, stable, résistant à l'eau et aux intempéries, grâce à sa teneur élevée en huiles naturelles qui permettent une absorption minimale de l'humidité. De plus, le bois de teck est extrêmement résistant aux champignons, aux parasites et aux insectes.

Le teck, lorsqu'il est neuf, a une couleur brun doré/miel. Au fil du temps, exposé aux éléments extérieurs, le teck change graduellement de couleur et prend une patine gris argenté qui distingue le teck bien vieilli à l'extérieur.

Selon les conditions environnementales, une coloration grisâtre ou une usure (comme des fissures ou de l'oxydation) causée par les intempéries peut se manifester après quelques semaines seulement. Dans les climats plus secs, le teck mettra plusieurs mois à être affecté. Si le bois est exposé à une humidité peu fréquente, la couleur s'estompe lentement, avec moins de décoloration. Dans les climats humides, où les meubles sont soumis à l'action fréquente de la rosée et de la lumière du soleil, les meubles en bois s'usent plus rapidement.

Le teck utilisé dans les produits Gandia Blasco est obtenu en sélectionnant les meilleures grumes des plantations de la plus haute qualité en Indonésie, contrôlées selon les normes environnementales les plus strictes. De même, le teck des meubles Gandia Blasco est fourni avec un traitement "Teak Sealer" imperméable à l'eau, pour le protéger de l'humidité et des taches (à condition qu'il soit nettoyé immédiatement), ainsi qu'un traitement "Block Oil", pour minimiser la migration des huiles naturelles à la surface.



USO Y MANTENIMIENTO DE LA TECAS

USE AND MAINTENANCE OF TEAK

ES MANTENIMIENTO

La teca dejada en su estado natural, es prácticamente libre de mantenimiento debido a su alta resistencia. Se puede dejar afuera todo el año, sobreviviendo incluso a las condiciones climáticas más extremas.

Sin embargo, puede ser útil tratar la madera para que sea menos sensible a las manchas y al envejecimiento. Durante el uso en el exterior, la madera no tratada se oxidará y desarrollará una pátina gris plateada debido a la exposición al agua y los rayos UV. Si este proceso natural es deseable o no es simplemente una cuestión de gusto personal.

CUIDADO PREVENTIVO

Aunque los muebles de teca se suministran con un tratamiento impermeable Teak Seal, este sellado desaparece con el tiempo dependiendo de las condiciones ambientales. Gandia Blasco recomienda tratar la madera con sellador (Teak Sealer/Teak Shield) una vez al año, y más frecuentemente en el caso de las tablas de las mesas, dependiendo de la frecuencia de uso. El tratamiento con Teak Sealer proporciona una capa de protección casi invisible en la superficie de la teca que ayuda a evitar que las manchas de comida penetren en la madera.

Teak Sealer también protege la teca de la humedad y del envejecimiento del sol, así como de la adhesión de suciedad y del crecimiento de moho y hongos. El Teak Sealer es un sellador y no es lo mismo que el barniz; es transpirable, permitiendo que los aceites naturales se escapen sin burbujear o pelar como el barniz.

El Teak Sealer se puede aplicar a muebles nuevos y viejos de teca después de que se haya limpiado. Recomendamos utilizar Teak Cleaner para limpiar muebles sucios. Si se aplica Teak Sealer cada temporada, una limpieza simple con agua y un jabón neutro será suficiente durante meses. Para restaurar la apariencia original de la teca, lije por todas partes y aplique el Teak Sealer.

LIMPIEZA REGULAR

Para el mantenimiento regular se aconseja pasar simplemente un paño humedecido con agua y jabón neutro. Para una limpieza más intensiva, se puede aplicar un Teak Cleaner con un paño suave, dejar en remojo durante 3 minutos y cepillar en la dirección del grano.

Debe evitarse el uso de productos abrasivos, alcohol y disolventes químicos.

MANCHAS DE ACEITE EN LAS COLCHONETAS

Debido a que la teca no absorbe el agua y es rica en aceites naturales, en condiciones de humedad la teca puede liberar un poco de aceite rojizo, que puede causar manchas en la superficie. Estas manchas forman parte del proceso de maduración natural y se pueden eliminar con un lavado suave con Teak Cleaner.

Este aceite de teca puede causar a su vez manchas en las colchonetas, y sobretodo será más visible en colores claros. La tela manchada con aceite de teca natural se puede limpiar con agua y jabón neutro. Tenga en cuenta que la migración del aceite a la superficie es un proceso que se repite naturalmente y que no se puede prevenir, pese al tratamiento "Block oil" que lo minimiza.

UTILIZACIÓN DE BARNIZ

La teca está protegida por sus propios aceites naturales que migran a la superficie de la madera y la hacen prácticamente impermeable al agua. Como tal, no se recomienda el uso de barniz en muebles de teca, ya que los productos como el barniz y el poliuretano pueden desprenderse y astillarse y requieren un lijado vigoroso para eliminarlos.

EN MAINTENANCE

Teak, in its natural state, is practically free of maintenance due to its high resistance. It can be left outside year-round, surviving even the most extreme weather conditions.

However, it may be helpful to treat the wood so that it is less sensitive to stains and aging. While outdoors, untreated wood will oxidize and develop a silvery-gray patina due to exposure to water and UV rays. Whether this natural process is desirable or not is simply a matter of personal taste.

PREVENTIVE CARE

Although teak furniture is supplied with a waterproof Teak Seal, this seal disappears over time depending on environmental conditions. Gandia Blasco recommends treating the wood with a sealer (Teak Sealer, or Teak Shield) once a year, and more frequently in the case of tabletops, depending on the frequency of use. The Teak Sealer treatment provides an almost invisible layer of protection to the teak surface which helps prevent food stains from penetrating into the surface.

Teak Sealer also protects the wood from moisture and sunlight, as well as from dirt and the growth of mold and mildew. The Teak Sealer acts as a sealer but it is not the same thing as a varnish: it is breathable, allowing natural oils to escape without bubbling or peeling like varnish often does.

The Teak Sealer can be applied to new and old teak furniture after it has been cleaned. We recommend using Teak Cleaner to clean dirty furniture. If Teak Sealer is applied every season, a simple cleaning with water and a neutral soap will suffice for months. To restore the original appearance of the teak, sand the surface and apply the Teak Sealer.

REGULAR CLEANING

For regular maintenance, we recommend cleaning teak with a cloth moistened with water and neutral soap. For more intensive cleaning, you may use Teak Cleaner with a soft cloth, leaving it to soak for 3 minutes and then brushing in the direction of the grain.

The use of abrasive products, alcohol and chemical solvents should be avoided.

OIL STAINS ON CUSHIONS

Because teak does not absorb water and is rich in natural oils, in warm conditions, it can release small amounts of reddish oil, which can cause surface stains. These spots are part of the natural aging process and can be removed with a gentle wash with Teak Cleaner.

This teak oil may cause stains on the furniture's cushions, and it will be more visible on clear colours. The stained fabric may be cleaned with water and neutral soap. Keep in mind that the migration of oil to the surface is a process that repeats naturally and that can not be prevented, although the Block Oil treatment can help minimize it.

USE OF VARNISH

Teak is protected by its own natural oils, which that migrate to the surface of the wood and make it practically impermeable to water. As such, the use of varnish in teak furniture is not recommended, since products such as varnish and polyurethane can splinter and require vigorous sanding to remove them.

DE AUFRECHTERHALTUNG

Teakholz im natürlichen Zustand ist aufgrund seiner hohen Beständigkeit praktisch wartungsfrei. Es kann das ganze Jahr über im Freien gelassen werden und hält selbst den extremsten Wetterbedingungen stand.

Es kann jedoch hilfreich sein, das Holz so zu behandeln, dass es weniger anfällig für Flecken und Alterung ist. Im Außenbereich oxidiert unbehandeltes Holz und entwickelt durch die Einwirkung von Wasser und UV-Strahlen eine silbergraue Patina. Ob dieser natürliche Prozess wünschenswert ist oder nicht, hängt einfach vom persönlichen Geschmack ab.

PRÄVENTIVE PFLEGE

Obwohl Teakholzmöbel mit einer wasserdichten Teak-Dichtung geliefert werden, verschwindet diese Dichtung mit der Zeit je nach Umgebungsbedingungen. Gandia Blasco empfiehlt, das Holz einmal im Jahr mit einer Versiegelung (Teak Versiegelung oder Teakschild) zu behandeln, bei Tischplatten je nach Nutzungshäufigkeit öfter. Die Teak Versiegelung bietet eine fast unsichtbare Schutzschicht für die Teakoberfläche, die verhindert, dass Lebensmittelflecken in die Oberfläche eindringen.

Teak Versiegelung schützt das Holz auch vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht, sowie vor Schmutz und Schimmelbildung. Der Teak-Versiegler wirkt wie ein Versiegler, aber er ist nicht dasselbe wie ein Lack: Er ist atmungsaktiv und lässt natürliche Öle entweichen, ohne zu blubbern oder zu schälen, wie es bei vielen Lacken der Fall ist.

Die Teakversiegelung kann nach der Reinigung auf neue und alte Teakholzmöbel aufgetragen werden. Wir empfehlen, schmutzige Möbel mit Teak-Reiniger zu reinigen. Wenn Teak Versiegelung jede Saison aufgetragen wird, genügt eine einfache Reinigung mit Wasser und einer neutralen Seife für Monate. Um das ursprüngliche Aussehen des Teaks wiederherzustellen, schleifen Sie die Oberfläche ab und tragen Sie die Teakversiegelung auf.

REGELMÄSSIGES PUTZEN

Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir die Reinigung von Teakholz mit einem mit Wasser und neutraler Seife befeuchteten Tuch. Für eine intensivere Reinigung können Sie Teak-Reiniger mit einem weichen Tuch verwenden, das Sie 3 Minuten einweichen lassen und dann in Faserrichtung bürsten.

Die Verwendung von Schleifmitteln, Alkohol und chemischen Lösungsmitteln sollte vermieden werden.

ÖLFLECKEN AUF POLSTERN

Da Teakholz kein Wasser aufnimmt und reich an natürlichen Ölen ist, kann es unter warmen Bedingungen geringe Mengen an rötlichem Öl freisetzen, was zu Oberflächenflecken führen kann. Diese Flecken sind Teil des natürlichen Alterungsprozesses und können mit einem sanften Waschgang mit Teak Reiniger entfernt werden.

Dieses Teaköl kann Flecken auf den Möbelkissen verursachen und ist bei klaren Farben besser sichtbar. Das gefärbte Gewebe kann mit Wasser und neutraler Seife gereinigt werden. Beachten Sie, dass die Migration von Öl an die Oberfläche ein Prozess ist, der sich natürlich wiederholt und nicht verhindert werden kann, obwohl die Blockölbehandlung dazu beitragen kann, ihn zu minimieren.

VERWENDUNG VON LACK

Teakholz wird durch eigene natürliche Öle geschützt, die an die Holzoberfläche gelangen und es praktisch wasserundurchlässig machen. Daher wird die Verwendung von Lack in Teakholzmöbeln nicht empfohlen, da Produkte wie Lacke und Polyurethane splintern können und zum Entfernen eine kräftige Schleifung erfordern.

USO Y MANTENIMIENTO DE LA TECA

USE AND MAINTENANCE OF TEAK

IT MANUTENZIONE

Il teak, nel suo stato naturale, praticamente non necessita manutenzione grazie alla sua elevata resistenza. Può essere lasciato fuori tutto l'anno, sopravvivendo anche alle condizioni atmosferiche più estreme. Tuttavia, può essere utile trattare il legno in modo che sia meno sensibile alle macchie e all'invecchiamento.

Mentre all'aperto, il legno non trattato si ossiderà e svilupperà una patina grigio-argento a causa dell'esposizione all'acqua e ai raggi UV. Se questo processo naturale sia desiderabile o meno è semplicemente una questione di gusto personale.

CURA PREVENTIVA

Sebbene i mobili in teak siano dotati di una guarnizione in teak impermeabile, questa guarnizione scompare nel tempo a seconda delle condizioni ambientali. Gandia Blasco consiglia di trattare il legno con un sigillante (Teak Sealer o Teak Shield) una volta all'anno, e più frequentemente nel caso di piani da tavolo, a seconda della frequenza di utilizzo. Il trattamento Teak Sealer fornisce uno strato di protezione quasi invisibile alla superficie in teak che aiuta a prevenire la penetrazione di macchie di cibo sulla superficie.

Teak Sealer protegge anche il legno dall'umidità e dalla luce solare, nonché dallo sporco e dalla nascita di muffe e funghi. Il Teak Sealer agisce come un sigillante ma non è la stessa cosa di una vernice: è traspirante e consente agli oli naturali di fuoriuscire senza formare bolle o sbucciarsi come fa spesso la vernice.

Il Teak Sealer può essere applicato a mobili nuovi e vecchi in teak dopo la pulizia. Raccomandiamo di usare Teak Cleaner per pulire i mobili sporchi. Se Teak Sealer viene applicato ogni stagione, una semplice pulizia con acqua e sapone neutro sarà sufficiente per mesi. Per ripristinare l'aspetto originale del teak, carteggiare la superficie e applicare il sigillante teak.

PULIZIA REGOLARE

Per una manutenzione regolare, si consiglia di pulire il teak con un panno inumidito con acqua e sapone neutro. Per una pulizia più intensa, potresti utilizzare Teak Cleaner con un panno morbido, lasciandolo in ammollo per 3 minuti per poi spazzolare nella direzione della grana.

Evitare l'uso di prodotti abrasivi, alcol e solventi chimici.

MACCHIE DI OLIO SU CUSCINI

Poiché il teak non assorbe acqua ed è ricco di oli naturali, in condizioni calde, può rilasciare piccole quantità di olio rossastro, che può causare macchie superficiali. Queste macchie fanno parte del naturale processo di invecchiamento e possono essere rimosse con un lavaggio delicato con Teak Cleaner.

Questo olio di teak può causare macchie sui cuscini dei mobili e sarà più visibile sui colori chiari. Il tessuto colorato può essere pulito con acqua e sapone neutro. Tieni presente che la migrazione dell'olio verso la superficie è un processo che si ripete in modo naturale e che non può essere prevenuto, sebbene il trattamento Block Oil possa contribuire a ridurlo al minimo.

USO DI VERNICE

Il teak è protetto dagli oli che naturalmente possiede, che migrano verso la superficie del legno e lo rendono praticamente impermeabile all'acqua. Pertanto, l'uso della vernice nei mobili in teak non è raccomandato, in quanto prodotti come la vernice e il poliuretano possono scheggiarsi e richiedere una levigatura vigorosa per rimuoverli.

FR ENTRETIEN

Le teck, à l'état naturel, est pratiquement exempt d'entretien grâce à sa grande résistance. Il peut être laissé à l'extérieur toute l'année, résistant même aux conditions climatiques les plus extrêmes.

Cependant, il peut être utile de traiter le bois pour qu'il soit moins sensible aux taches et au vieillissement. À l'extérieur, le bois non traité s'oxyde et développe une patine gris argenté en raison de l'exposition à l'eau et aux rayons UV. Que ce processus naturel soit souhaitable ou non est simplement une question de goût personnel.

TRAITEMENT PRÉVENTIF

Bien que les meubles en teck soient fournis avec un sceau en teck imperméable, ce sceau disparaît avec le temps en fonction des conditions environnementales. Gandia Blasco recommande de traiter le bois avec un scellant (Teak Sealer, ou Teak Shield) une fois par an, et plus fréquemment dans le cas des dessus de table, selon la fréquence d'utilisation. Le traitement Teak Sealer offre une couche de protection presque invisible à la surface du teck qui aide à empêcher les taches de nourriture de pénétrer dans la surface.

Teak Sealer protège également le bois de l'humidité et de la lumière du soleil, ainsi que de la saleté et de la croissance de moisissure. Le Teak Sealer agit comme un scellant mais ce n'est pas la même chose qu'un vernis : il est respirant, permettant aux huiles naturelles de s'échapper sans bulles ni écaillage comme le fait souvent le vernis.

Le Teak Sealer peut être appliqué sur les meubles en teck neufs et anciens après avoir été nettoyés. Nous recommandons d'utiliser Teak Cleaner pour nettoyer les meubles sales. Si le Teak Sealer est appliqué chaque saison, un simple nettoyage à l'eau et au savon neutre suffira pendant des mois. Pour redonner au teck son aspect d'origine, poncer la surface et appliquer le Scellant à teck.

NETTOYAGE RÉGULIER

Pour un entretien régulier, nous recommandons de nettoyer le teck avec un chiffon imbibé d'eau et de savon neutre. Pour un nettoyage plus intensif, vous pouvez utiliser Teak Cleaner avec un chiffon doux, laisser tremper pendant 3 minutes puis brosser dans le sens du grain.

L'utilisation de produits abrasifs, d'alcool et de solvants chimiques doit être évitée.

TACHES D'HUILE SUR LES COUSSINS

Parce que le teck n'absorbe pas l'eau et qu'il est riche en huiles naturelles, dans des conditions chaudes, il peut libérer de petites quantités d'huile rougeâtre, ce qui peut causer des taches en surface. Ces taches font partie du processus naturel de vieillissement et peuvent être enlevées avec un lavage doux avec Teak Cleaner.

Cette huile de teck peut causer des taches sur les coussins des meubles, et elle sera plus visible sur les couleurs claires. Le tissu taché peut être nettoyé à l'eau et au savon neutre. Gardez à l'esprit que la migration du pétrole vers la surface est un processus qui se répète naturellement et qui ne peut être évité, bien que le traitement Block Oil peut aider à le minimiser.

UTILISATION DU VERNIS

Le teck est protégé par ses propres huiles naturelles qui migrent à la surface du bois et le rendent pratiquement imperméable à l'eau. Ainsi, l'utilisation de vernis dans les meubles en teck n'est pas recommandée, car des produits comme le vernis et le polyuréthane peuvent se fendre et nécessiter un ponçage vigoureux pour les enlever.

